



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de



DESIGNER'S LVT

FLOORING TWO

HOLZ- UND STEINDEKORE • KLEBEN UND KLICKEN



Dekorübersicht.....	2
Zeichenerklärung	3
Eigenschaften und Aufbau	4
Ein wahres (T)raumerlebnis	6
HOLZDEKORE	10
STEINDEKORE.....	36
Oberflächenstrukturen.....	44
Sockelleisten.....	44
Unterlagsmatte EASY COMFORT.....	45
Formate.....	46
Geprüfte Sicherheit	46
Technische Daten	47
Verpackungseinheit	47
Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....	48
Musterservice.....	49

HOLZDEKORE Seite 10	 A-89919 S. 10	 A-89920 S. 10	 A-89956 S. 11	
	 A-89922 S. 11	 A-89955 S. 14	 A-89921 S. 14	 A-89954 S. 18
	 A-89953 S. 18	 A-89926 S. 20	 A-89952 S. 20	 A-89925 S. 21
	 A-89924 S. 21	 A-89951 S. 22	 A-89923 S. 22	 A-89950 S. 23
	 A-89949 S. 26	 A-89948 S. 26	 A-89947 S. 27	 A-89927 S. 27
	 A-89928 S. 28	 A-89946 S. 28	 A-89945 S. 29	 A-89944 S. 29

 A-89943 S. 32	 A-89942 S. 32	 A-89941 S. 33	 A-89940 S. 34
 A-89939 S. 34	STEINDEKORE Seite 36	 A-89938 S. 38	 A-89937 S. 38
 A-89936 S. 39	 A-89935 S. 40	 A-89934 S. 40	 A-89933 S. 41
 A-89929 S. 42	 A-89930 S. 42	 A-89932 S. 43	 A-89931 S. 43

ZEICHENERKLÄRUNG



Wohnen stark



Gewerblich mäßig



PU-Oberflächenvergütung



Eignung Fußbodenheizung



Stuhlrolleneignung



Schwer entflammbar



Gleitwiderstand



Rutschhemmstufe R 10

HARMONIE UND VIELFALT AUS DER NATUR

Erleben Sie die Vielfalt der harmonischen Farben von natürlichen, hellen Holzoptiken über modernes Grau bis hin zu warmen Natur- und Brauntönen. Lassen Sie sich begeistern von schönen Strukturen, Maserungen und authentischen matten Oberflächen mit naturgetreuen Touch. Wählen Sie aus über 30 unterschiedlichen Dekoren. Die moderne Adramaq-Bodenserie präsentiert Designs in bestechend schönen Holz- und Steinoptiken – für jeden Stil den passenden Bodenbelag dank der großen Auswahl und Wandlungsfähigkeit, der L- oder XL-Länge und der zwei beliebten Verlegarten zum Klicken und zum Verkleben.


Vielseitige Gestaltungsvarianten lassen aus Räumen Wohlfühlorte werden – im eigenen Heim wie auch für den Shop-in-Shop-Bereich, für Gastronomie, Hotels und im Retail-Segment. Die Einsatzmöglichkeiten sind mehr als zahlreich.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus.




VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten.

Die neue CLICK+ Variante vereint überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die **integrierte Trittschalldämmung** und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.



EIN WAHRES (T)RAUMERLEBNIS

Diese Kollektion wird allen Ansprüchen und Wohntrends gerecht in Optik, Form und Funktion. Vielfalt und Harmonie drücken sich überzeugend aus in jetzt gefragten sowohl angenehm ruhigen als auch rustikal-naturverbundenen Dekoren. Ob skandinavisch inspiriertes Weiß, elegantes Eisgrau, zurückhaltend modernes Dunkelgrau, leicht rustikale Eiche Brasil und sanfte Sand- und Karamell- Eiche bis hin zum Dunkel der Mooreiche – diese Designs mit mattem Glanz verleihen den Räumen besondere Atmosphäre und Ausstrahlung.

Auch beim Stein werden klassische Silber- und Betontöne ergänzt durch moderne Brauntöne. Die Adramaq-Auswahl an authentischen 28 Holz- und 10 Stein-designs vereint zeitgemäße, natürliche Farbwelten auf harmonische Weise und lässt Gestaltungsräume wahr werden. Räume werden lebendig dank des überzeugenden Angebots dieser naturgetreuen „Allrounder“ – geschaffen für klassische wie auch neuartige Einrichtungsstile.



A-89925 Eiche Prestige



A-89920 Skandinavische Pinie



AUS LIEBE
ZUR NATÜRLICHKEIT
UND HARMONIE

A-89925 Eiche Prestige



A-89929 Silber metallic
A-89930 Silber dunkel metallic



A-89922 Italienische Graupinie

A-89927 Eiche Symphonie



A-89919 Schneeeiche

A-89956 Polar Eiche



Artikel-Nr.	A-89919	A-RCL89919	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89956	A-RCL89956	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89920 Skandinavische Pinie

A-89922 Italienische Graupinie



Artikel-Nr.	A-89920	A-RCL89920	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89922	A-RCL89922	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-89955 Eiche Brasil



Artikel-Nr.	A-89955	A-RCL89955	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89921 Ulme grau



Artikel-Nr.	A-89921	A-RCL89921	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

DRY BACK 0,40 mm

CLICK+ 0,40 mm

Einsatzbereiche
der Nutzschichten





A-89954 Kronberg Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-89954	A-RCL89954	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89953 Europäische Eiche



Artikel-Nr.	A-89953	A-RCL89953	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

DRY BACK 0,40 mm

CLICK+ 0,40 mm

Einsatzbereiche
der Nutzschichten



A-89926 Ulme Natur

A-89925 Eiche Prestige




Artikel-Nr.	A-89926	A-RCL89926	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89925	A-RCL89925	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

A-89952 Kronberg Eiche

A-89924 Karamell Eiche



Artikel-Nr.	A-89952	A-RCL89952	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-89924	A-RCL89924	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89951 Sandeiche hell

A-89950 Eiche Davos



Artikel-Nr.	A-89951	A-RCL89951	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89950	A-RCL89950	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89923 Skandinavische Pinie Natur



Artikel-Nr.	A-89923	A-RCL89923	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-89949 Apfel Durin

A-89947 Kronberg Eiche Honig



Artikel-Nr.	A-89949	A-RCL89949	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89947	A-RCL89947	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89948 Europäische Eiche braun

A-89927 Eiche Symphonie



Artikel-Nr.	A-89948	A-RCL89948	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-89927	A-RCL89927	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



CLICK+ 0,40 mm



A-89928 Eiche gehobelt

A-89945 Dänische Eiche



Artikel-Nr.	A-89928	A-RCL89928	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89945	A-RCL89945	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89946 Sandeiche dunkel

A-89944 Sienna Eiche



Artikel-Nr.	A-89946	A-RCL89946	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89944	A-RCL89944	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-89943 Kubanische Eiche



Artikel-Nr.	A-89943	A-RCL89943	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89941 Eiche Dublin



Artikel-Nr.	A-89941	A-RCL89941	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89942 Kronberg Eiche dunkel



Artikel-Nr.	A-89942	A-RCL89942	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		



A-89940 Europäische Eiche dunkel



Artikel-Nr.	A-89940	A-RCL89940	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89939 Mooreiche




Artikel-Nr.	A-89939	A-RCL89939	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

DRY BACK 0,40 mm

CLICK+ 0,40 mm

Einsatzbereiche
der Nutzschichten





A-89938 Roma gold



Artikel-Nr.	A-89938	A-RCL89938	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Marmor		

A-89936 Palma dunkel



Artikel-Nr.	A-89936	A-RCL89936	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-89937 Roma grau



Artikel-Nr.	A-89937	A-RCL89937	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Marmor		



A-89935 Texture braun

A-89933 Urban



Artikel-Nr.	A-89935	A-RCL89935	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-89933	A-RCL89933	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-89934 Texture grau



Artikel-Nr.	A-89934	A-RCL89934	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Coral		



A-89929 Silber metallic

A-89932 Beton



Artikel-Nr.	A-89929	A-RCL89929	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Perl		

Artikel-Nr.	A-89932	A-RCL89932	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-89930 Silber dunkel metallic

A-89931 Beton dunkel



Artikel-Nr.	A-89930	A-RCL89930	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Perl		

Artikel-Nr.	A-89931	A-RCL89931	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		



CLICK+ 0,40 mm




Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.

Alle Dekore der ADRAMAQ Kollektion TWO überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.



Naturprägung



Grobe Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Marmor



Coral




Perl

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier

ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



SO15/58 kubische Form
Länge: 2,40 m



SO19/93 Hamburger Leiste
Länge: 2,40 m



SO15/58, Dekorgleich
Länge: 2,40 m



SO15/58, Aluminium
Länge: 2,40 m

Übersicht Sockelleisten s. S. 48

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem.

Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen. Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis.

Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation



Verlegung EASY COMFORT




UT-DB 1000



Stärke / Thickness: 1,8 mm Breite / width: 1 m
Länge / length: 6,5 m



VE / PU = 1 Rolle/ Roll á 6,5 m² Kg/m² = 2,60 kg



GEPRÜFTE SICHERHEIT!

Dieses Motto gilt für alle Produktentwicklungen aus dem Hause ADRAMAQ – insbesondere für unsere Designbeläge. Qualität und Sicherheit stehen bei allen Produkten an erster Stelle. Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig extern und neutral vom EUROFINS Deutschland überwacht und kontrolliert. Wiederkehrende Emissionsprüfungen bescheinigen unseren Bodenbelägen den höchsten europäischen Standard:

- Deutschland: DIBT (2010) + AgBB Schema (2012)
- Frankreich: Emissionsklasse A+
- Belgien: Royal Decree (May 2014)

Darüber hinaus sorgen wir in den Produktionen für einen ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen.


Produktionsreste werden zurückgeführt und können jederzeit für die Fertigung weiterer Bodenbeläge eingesetzt werden. Auch das finale Produkt selbst kann in Europa in den Recycling-Prozess zur Herstellung neuer Produkte eingebracht werden. Rohstoffe nach neuestem Standard geben uns die Möglichkeit, unserer Kundschaft ein „Rund-um-sorglos-Produkt“ zu liefern, denn ADRAMAQ setzt nur geprüfte, freigegebene und extern auditierte Produkte in allen Kollektionen ein. Das beginnt bei den Inhaltsstoffen und Rezepturen für unsere Designbeläge: wir nutzen den phthalatfreien Weichmacher DOTP – der z.B. in Lebensmittelfolien, Kabeln und auch bei Spielzeug eingesetzt wird – um Flexibilität, Elastizität und Oberflächengeschmeidigkeit der Beläge zu garantieren. Das macht sie fußwarm, gelenkschonend und leise – echte Vorteile, sicher, nachhaltig und unbedenklich umgesetzt. Für die Welt von heute und morgen!



Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582				
CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511				
Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschrift	ISO 24340	mm	0,40	0,40
Gefast – Dekorabhängig			ja	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m ²	4690	9200
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	–
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m ² K/W	–	~ 0,055
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–
Trittschallreduzierung ca., inkl. integrierter Trittschalldämmung	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 19
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/32	23/32

* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln
 ** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.



VERPACKUNGSEINHEIT

	Plankenformat	Planken pro Karton	m ² pro Karton	Fliesenformat	Planken pro Karton	m ² pro Karton
	121,92 x 18,42 cm	16	3,59	60,96 x 30,48 cm	20	3,72
	152,40 x 22,86 cm	12	4,18	91,44 x 45,72 cm	8	3,34
	123,50 x 18,14 cm	10	2,24	61,40 x 30,70 cm	12	2,26
	151,77 x 22,86 cm	8	2,78	93,50 x 46,40 cm	6	2,60



SO15/58

SO19/93

Artikel	Seite	SOCKELLEISTEN
HOLZDEKORE		
89919 Schneeeiche	10	AZ-89999-SO
89920 Skandinavische Pinie	10	AZ-89997-SO
89956 Polar Eiche	11	AZ-89956-SO
89922 Italienische Graupinie	11	AZ-89992-SO
89955 Eiche Brasil	14	AZ-89955-SO
89921 Ulme grau	14	AZ-89994-SO
89954 Kronberg Eiche Natur	18	AZ-89954-SO
89953 Europäische Eiche	18	AZ-89953-SO
89926 Ulme Natur	19	AZ-89988-SO
89952 Kronberg Eiche	19	AZ-79999-SO
89925 Eiche Prestige	20	AZ-89986-SO
89924 Karamell Eiche	20	AZ-89988-SO
89951 Sandeiche hell	21	AZ-89951-SO
89923 Skandinavische Pinie Natur	21	AZ-89989-SO
89950 Eiche Davos	22	AZ-89950-SO
89949 Apfel Durin	26	AZ-89949-SO
89948 Europäische Eiche braun	26	AZ-89948-SO
89947 Kronberg Eiche Honig	27	AZ-89947-SO
89927 Eiche Symphonie	27	AZ-89983-SO
89928 Eiche gehobelt	28	AZ-89982-SO
89946 Sandeiche dunkel	28	AZ-89946-SO
89945 Dänische Eiche	29	AZ-89945-SO
89944 Sienna Eiche	29	AZ-89944-SO
89943 Kubanische Eiche	32	AZ-89943-SO
89942 Kronberg Eiche dunkel	32	AZ-89942-SO
89941 Eiche Dublin	33	AZ-89941-SO
89940 Europäische Eiche dunkel	33	AZ-89940-SO
89939 Mooreiche	34	AZ-89939-SO
STEINDEKORE		
89938 Roma gold	38	AZ-89938-SO
89937 Roma grau	38	AZ-89937-SO
89936 Palma dunkel	39	AZ-89936-SO
89935 Texture braun	40	AZ-89935-SO
89934 Texture grau	40	AZ-89934-SO
89933 Urban	41	AZ-89933-SO
89929 Silber metallic	42	AZ-89972-SO
89930 Silber dunkel metallic	42	AZ-89971-SO
89932 Beton	43	AZ-89900-SO
89931 Beton dunkel	43	AZ-89969-SO

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß: AZ-39998-SOH

Leistenlänge: 2,40 m

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie ein Originalmuster? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

T: +49 (0) 52 21/774-33
 F: +49 (0) 52 21/774-20
 musterservice@adramaq.de

Bezugsquellen Teppiche:

Seite 12-13, 15: JAB ANSTOETZ Flooring | PATIO 7537/251
 Seite 16-17, 19: CHIVASSO | Big Bang 7599/196
 Seite 30-31: JAB ANSTOETZ Flooring | WIND 3743/272
 Seite 36-37: JAB ANSTOETZ Flooring | NATURE 3717/275

Service:

ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen. Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Verlegeanleitung finden Sie unter www.adramaq.de.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informationen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden Sie unter www.adramaq.de.

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe der Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich; leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Konzeption, Layout und Produktion:
 JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie:
 Vogelsänger Studios GmbH & Co.KG, Lage

Lithografie:
 Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck:
 Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
 Kirchlengern



JAB TEPPICHE
 HEINZ ANSTOETZ KG
 Dammheider Straße 67
 D-32052 Herford-Elverdissen
 T: +49 (0) 52 21-774-0
 F: +49 (0) 52 21-774-20
 Verkauf@adramaq.de
 www.adramaq.de



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de

ADRAMAQ is a member of the JAB ANSTOETZ Group

JAB TEPPICHE
HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
T: +49 (0) 52 21-774-0
F: +49 (0) 52 21-774-20
Verkauf@adramaq.de
www.adramaq.de