



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP: LVT-CL-0001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Elastischer Bodenbelag nach DIN EN ISO 10582

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

siehe Produktetikett

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

DESIGN FLOOR LVT 40 - JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Notifizierte Stelle

nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale                     | Leistung      | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Brandverhalten                           | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Gehalt an Pentachlorphenol               | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Formaldehydmissionen                     | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Rutschhemmung                            | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)   | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (antistatisch)    | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK]                | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Wasserdichtheit                          | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.  
Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(Name und Funktion)

01.07.2016

(Datum und Ort)

(Unterschrift)



# DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP: LVT-CL-0001

1. Unique identification code of the product-type:

Resilient floor coverings acc. DIN EN ISO 10582

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

See product label

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

DESIGN FLOOR LVT 40- JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Notified Body

not applicable

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

| Essential characteristics         | Performance   | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                  | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Content of Pentachlorophenol      | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Formaldehyd Emissions             | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Slip resistance                   | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (dissipative) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (conductive)  | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (antistatic)  | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Thermal conductivity [W/mK]       | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Water-tightness                   | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006             |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(name and function)

01.07.2016

(place and date of issue)

(signature)



# PRESTATIEVERKLARING

DOP: LVT-CL-0001

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Veerkrachtige vloerbedekking conform DIN EN ISO 10582

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie etiket

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

DESIGN FLOOR LVT 40- JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Aangemelde instantie

niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken             | Prestaties    | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Reactie bij brand                | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Gehalte pentachloorfenol         | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Uitstoot van formaldehyde        | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Slipweerstand                    | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (verlies)      | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (geleidend)    | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (antistatisch) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Warmtegeleiding [W/mK]           | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Waterdichtheid                   | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                   |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(naam en functie)

01.07.2016

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP: LVT-CL-0001

1. Code d'identification unique du produit type:

Revêtement de sol résilients la norme DIN EN ISO 10582

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Voir l'étiquette du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

DESIGN FLOOR LVT 40 - JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Organisme notifié

pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles          | Performances  | Spécifications techniques harmonisées |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                        | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Teneur en pentachlorophénol            | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Émissions de formaldéhyde              | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Résistance au glissement               | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (dissipatif)   | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (conducteur)   | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (antistatique) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Conductivité thermique [W/mK]          | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Étanchéité                             | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(nom et fonction)

01.07.2016

(date et lieu de délivrance)

(signature)



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP: LVT-CL-0001

1. Código de identificación única del producto tipo:

Revestimientos de suelos estándar la norma DIN EN ISO 10582

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Ver la etiqueta del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

DESIGN FLOOR LVT 40 - JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Organismo notificado

no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

| Características esenciales                    | Prestaciones  | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Reacci al fuego                               | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Contenido de Pentraclorofenol                 | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Emisiones de formaldehído                     | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Resistencia al deslizamiento                  | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroest (disipativo)        | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroestático (conductor)    | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroestático (antiestático) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Resistencia térmica [W/mK]                    | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Estanqueidad                                  | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006                |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(nombre, cargo)

01.07.2016

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP: LVT-CL-0001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pavimento resiliente acc.. DIN EN ISO 10582

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Visionare l'etichetta del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

DESIGN FLOOR LVT 40- JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.97 - 32052 Herford

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'ente certificatore che ha rilasciato il rapporto di prova sulla base del campione inviato dal produttore.

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH NB: 1658

Nome dell'Organismo notificato

non applicabile

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali                  | Prestazione   | Specifica tecnica armonizzata |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Comportamento al fuoco                      | <b>Bfl-s1</b> | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Pentaclorofenolo                            | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Emissione di formaldeide                    | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Resistenza allo scivolamento                | <b>DS</b>     | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (dissipativo) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (conduttivo)  | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (antistatico) | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Conduttività termica [W/mK]                 | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Tenuta stagna                               | N/A           | EN 14041: 2004/AC:2006        |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.


Firmato a nome e per conto di:

i.A. Mirco Schäpe, Produktmanager

(nome e funzioni)

01.07.2016

(luogo e data del rilascio)

  
(firma)