



DESIGNER'S LVT **FLOORING TWO**

HOLZ- UND STEINDEKORE • KLEBEN UND KLICKEN



Dekorübersicht.....2

Zeichenerklärung 3

Eigenschaften und Aufbau4

Ein wahres (T)raumerlebnis6

HOLZDEKORE10

STEINDEKORE.....36

Oberflächenstrukturen.....44

Sockelleisten.....44

Unterlagsmatte EASY COMFORT.....45

Formate.....46

Geprüfte Sicherheit46

Technische Daten47

Verpackungseinheit47

Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....48

Musterservice.....49

HOLZDEKORE Seite 10	A-89919 S. 10	A-89920 S. 10	A-89956 S. 11
A-89922 S. 11	A-89955 S. 14	A-89921 S. 14	A-89954 S. 18
A-89953 S. 18	A-89926 S. 20	A-89952 S. 20	A-89925 S. 21
A-89924 S. 21	A-89951 S. 22	A-89923 S. 22	A-89950 S. 23
A-89949 S. 26	A-89948 S. 26	A-89947 S. 27	A-89927 S. 27
A-89928 S. 28	A-89946 S. 28	A-89945 S. 29	A-89944 S. 29

A-89943 S. 32	A-89942 S. 32	A-89941 S. 33	A-89940 S. 34
A-89939 S. 34	STEINDEKORE Seite 36	A-89938 S. 38	A-89937 S. 38
A-89936 S. 39	A-89935 S. 40	A-89934 S. 40	A-89933 S. 41
A-89929 S. 42	A-89930 S. 42	A-89932 S. 43	A-89931 S. 43

ZEICHENERKLÄRUNG



Wohnen stark



Gewerblich mäßig



PU-Oberflächenvergütung



Eignung Fußbodenheizung



Stuhlrolleneignung



Schwer entflammbar



Gleitwiderstand



Rutschhemmstufe R 10


HARMONIE UND VIELFALT AUS DER NATUR

Erleben Sie die Vielfalt der harmonischen Farben von natürlichen, hellen Holzoptiken über modernes Grau bis hin zu warmen Natur- und Brauntönen. Lassen Sie sich begeistern von schönen Strukturen, Maserungen und authentischen matten Oberflächen mit naturgetreuen Touch. Wählen Sie aus über 30 unterschiedlichen Dekoren. Die moderne Adramaq-Bodenserie präsentiert Designs in bestechend schönen Holz- und Steinoptiken – für jeden Stil den passenden Bodenbelag dank der großen Auswahl und Wandlungsfähigkeit, der L- oder XL-Länge und der zwei beliebten Verlegarten zum Klicken und zum Verkleben.

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus.




VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten.

Die neue CLICK+ Variante vereint überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die **integrierte Trittschalldämmung** und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.



Vielseitige Gestaltungsvarianten lassen aus Räumen Wohlfühlorte werden – im eigenen Heim wie auch für den Shop-in-Shop-Bereich, für Gastronomie, Hotels und im Retail-Segment. Die Einsatzmöglichkeiten sind mehr als zahlreich.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff



Diese Kollektion wird allen Ansprüchen und Wohntrends gerecht in Optik, Form und Funktion. Vielfalt und Harmonie drücken sich überzeugend aus in jetzt gefragten sowohl angenehm ruhigen als auch rustikal-naturverbundenen Dekoren. Sowohl skandinavisch inspiriertes Weiß, elegantes Eisgrau, zurückhaltend modernes Dunkelgrau, als auch leicht rustikale Eiche Brasil und sanfte Sand- und Karamelleiche bis hin zum Dunkel der Mooreiche – diese Designs mit mattem Glanz verleihen den Räumen besondere Atmosphäre und Ausstrahlung.

Auch beim Stein werden klassische Silber- und Betontöne ergänzt durch moderne Brauntöne. Die Adramaq-Auswahl an authentischen 28 Holz- und 10 Stein-designs vereint zeitgemäße, natürliche Farbwelten auf harmonische Weise und lässt Gestaltungsträume wahr werden. Räume werden lebendig dank des überzeugenden Angebots dieser naturgetreuen „Allrounder“ – geschaffen für klassische wie auch neuartige Einrichtungsstile.



A-89925 Eiche Prestige



A-89920 Skandinavische Pinie



AUS LIEBE ZUR NATÜRLICHKEIT
UND HARMONIE

A-89925 Eiche Prestige



A-89929 Silber metallic
A-89930 Silber dunkel metallic




A-89922 Italienische Graupine

A-89927 Eiche Symphonie



A-89919 Schneeeiche

A-89956 Polar Eiche




Artikel-Nr.	A-89919	A-RCL89919	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89956	A-RCL89956	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89920 Skandinavische Pinie

A-89922 Italienische Graupinie



Artikel-Nr.	A-89920	A-RCL89920	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89922	A-RCL89922	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89955 Eiche Brasil



Artikel-Nr.	A-89955	A-RCL89955	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89921 Ulme grau




Artikel-Nr.	A-89921	A-RCL89921	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		






A-89954 Kronberg Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-89954	A-RCL89954	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89953 Europäische Eiche



Artikel-Nr.	A-89953	A-RCL89953	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		



A-89953 Europäische Eiche

A-89926 Ulme Natur

A-89925 Eiche Prestige




Artikel-Nr.	A-89926	A-RCL89926	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89925	A-RCL89925	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Feine Holzstruktur		

A-89952 Kronberg Eiche


A-89924 Karamell Eiche



Artikel-Nr.	A-89952	A-RCL89952	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-89924	A-RCL89924	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89951 Sandeiche hell



Artikel-Nr.	A-89951	A-RCL89951	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89950 Eiche Davos



Artikel-Nr.	A-89950	A-RCL89950	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89923 Skandinavische Pinie Natur



Artikel-Nr.	A-89923	A-RCL89923	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

DRY BACK 0,40 mm

CLICK+ 0,40 mm



A-89949 Apfel Durin

A-89947 Kronberg Eiche Honig



Artikel-Nr.	A-89949	A-RCL89949	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-89947	A-RCL89947	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89948 Europäische Eiche braun

A-89927 Eiche Symphonie



Artikel-Nr.	A-89948	A-RCL89948	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-89927	A-RCL89927	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89928 Eiche gehobelt



Artikel-Nr.	A-89928	A-RCL89928	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89945 Dänische Eiche



Artikel-Nr.	A-89945	A-RCL89945	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89946 Sandeiche dunkel



Artikel-Nr.	A-89946	A-RCL89946	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89944 Sienna Eiche



Artikel-Nr.	A-89944	A-RCL89944	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-89943 Kubanische Eiche

A-89941 Eiche Dublin



Artikel-Nr.	A-89943	A-RCL89943	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50× 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m²	10 Planken – 2,24 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-89941	A-RCL89941	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-89942 Kronberg Eiche dunkel



Artikel-Nr.	A-89942	A-RCL89942	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

DRY BACK 0,40 mm

CLICK+ 0,40 mm

A-89940 Europäische Eiche dunkel



Artikel-Nr.	A-89940	A-RCL89940	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Naturprägung		

A-89939 Mooreiche



Artikel-Nr.	A-89939	A-RCL89939	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m²	8 Planken – 2,78 m²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-89938 Roma gold



Artikel-Nr.	A-89938	A-RCL89938	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Marmor		

A-89936 Palma dunkel




Artikel-Nr.	A-89936	A-RCL89936	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Coral		

A-89937 Roma grau



Artikel-Nr.	A-89937	A-RCL89937	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,50 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Marmor		





A-89935 Texture braun



Artikel-Nr.	A-89935	A-RCL89935	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	
Prägung:	Coral		



A-89933 Urban



Artikel-Nr.	A-89933	A-RCL89933	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Coral		



A-89934 Texture grau



Artikel-Nr.	A-89934	A-RCL89934	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m²	12 Fliesen – 2,26 m²	
Prägung:	Coral		





Artikel-Nr.	A-89929	A-RCL89929	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Perl		



Artikel-Nr.	A-89932	A-RCL89932	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Coral		




Artikel-Nr.	A-89930	A-RCL89930	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Perl		



Artikel-Nr.	A-89931	A-RCL89931	passende Sockelleisten S. 44
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	6 Fliesen – 2,60 m²	
Prägung:	Coral		



CLICK+ 0,40 mm



Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.



Naturprägung

Alle Dekore der ADRAMAQ Kollektion TWO überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.



Grobe Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Marmor



Coral



Perl

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier

ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



SO15/58, kubische Form
Länge: 2,40 m



SO19/93, weiße Hamburger Leiste
Länge: 2,40 m



SO15/58, Dekorgleich
Länge: 2,40 m



SO15/58, Aluminium
Länge: 2,40 m

Übersicht Sockelleisten s. S. 48

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem. Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen. Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis.

Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation



Verlegung EASY COMFORT



UT-DB 1000



Stärke / Thickness: 1,8 mm


Breite / width: 1 m

Länge / length: 6,5 m



VE / PU = 1 Rolle/ Roll á 6,5 m²

Kg/m² = 2,60 kg



GEPRÜFTE SICHERHEIT!

Dieses Motto gilt für alle Produktentwicklungen aus dem Hause ADRAMAQ – insbesondere für unsere Designbeläge. Qualität und Sicherheit stehen bei allen Produkten an erster Stelle. Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig extern und neutral vom EUROFINS Deutschland überwacht und kontrolliert. Wiederkehrende Emissionsprüfungen bescheinigen unseren Bodenbelägen höchste europäische Standards.

Darüber hinaus sorgen wir in den Produktionen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen.

Produktionsreste werden zurückgeführt und können jederzeit für die Fertigung weiterer Bodenbeläge eingesetzt werden. Auch das finale Produkt selbst kann in Europa in den Recycling-Prozess zur Herstellung neuer Produkte eingebracht werden. Rohstoffe nach neuestem Standard geben uns die Möglichkeit, unserer Kundschaft ein „Rundum-sorglos-Produkt“ zu liefern, denn ADRAMAQ setzt nur geprüfte, freigegebene und extern auditierte Produkte in allen Kollektionen ein. Das beginnt

bei den Inhaltsstoffen und Rezepturen für unsere Designbeläge: Wir nutzen einen phthalatfreien Weichmacher – der z.B. in Lebensmittelfolien, Kabeln und auch bei Spielzeug eingesetzt wird – um Flexibilität, Elastizität und Oberflächengeschmeidigkeit der Beläge zu garantieren. Das macht sie fußwarm, gelenkschonend und leise – echte Vorteile, sicher, langlebig und bedenkenlich umgesetzt. Für die Welt von heute und morgen!


Alle Produkte entsprechen den Vorgaben der QNG-Zertifizierung



Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582				
CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511				
Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschicht	ISO 24340	mm	0,40	0,40
Gefast			ja	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m²	4690	9200
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	–
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m² K/W	–	~ 0,055
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–
Trittschallreduzierung ca., inkl. integrierter Trittschalldämmung	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 19
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/32	23/32



* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln
** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.



VERPACKUNGSEINHEIT

	Plankenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton		Fliesenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton
	121,92 × 18,42 cm	16	3,59		60,96 × 30,48 cm	20	3,72
	152,40 × 22,86 cm	12	4,18		91,44 × 45,72 cm	8	3,34
	123,50 × 18,14 cm	10	2,24		61,40 × 30,70 cm	12	2,26
	151,77 × 22,86 cm	8	2,78		93,50 × 46,40 cm	6	2,60



SO15/58

SO19/93

SOCKELLEISTEN

Artikel	Seite	
HOLZDEKORE		
89919	Schneeeiche	10
89920	Skandinavische Pinie	10
89956	Polar Eiche	11
89922	Italienische Graupinie	11
89955	Eiche Brasil	14
89921	Ulme grau	14
89954	Kronberg Eiche Natur	18
89953	Europäische Eiche	18
89926	Ulme Natur	19
89952	Kronberg Eiche	19
89925	Eiche Prestige	20
89924	Karamell Eiche	20
89951	Sandeiche hell	21
89923	Skandinavische Pinie Natur	21
89950	Eiche Davos	22
89949	Apfel Durin	26
89948	Europäische Eiche braun	26
89947	Kronberg Eiche Honig	27
89927	Eiche Symphonie	27
89928	Eiche gehobelt	28
89946	Sandeiche dunkel	28
89945	Dänische Eiche	29
89944	Sienna Eiche	29
89943	Kubanische Eiche	32
89942	Kronberg Eiche dunkel	32
89941	Eiche Dublin	33
89940	Europäische Eiche dunkel	33
89939	Mooreiche	34
STEINDEKORE		
89938	Roma gold	38
89937	Roma grau	38
89936	Palma dunkel	39
89935	Texture braun	40
89934	Texture grau	40
89933	Urban	41
89929	Silber metallic	42
89930	Silber dunkel metallic	42
89932	Beton	43
89931	Beton dunkel	43

Sockelleiste SO15/58 in Weiß: AZ-89900-SO / Sockelleisten SO15/58 in Aluminium: AZ-39999-SO
Leistenlänge: 2,40 m

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß: AZ-39998-SOH

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

T: +49 (0) 52 21/774-0
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Bezugsquellen Teppiche:

Seite 12-13, 15: JAB ANSTOETZ Flooring | PATIO 7537/251
Seite 16-17, 19: CHIVASSO | BIG BANG 7599/196
Seite 30-31: JAB ANSTOETZ Flooring | WIND 3743/272
Seite 36-37: JAB ANSTOETZ Flooring | NATURE 3717/275

Service:

ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann
Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen.
Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Ver-
legeanleitung finden Sie unter www.adramaq.de.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens
empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen
erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informatio-
nen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden
Sie unter www.adramaq.de.

Hinweis:
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion
nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe
der Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich;
leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze
können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir
Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu.
Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben
können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen
durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Konzeption, Layout und Produktion:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie:
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie:
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck:
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

