



DESIGNER'S LVT

FLOORING THREE

HOLZ- UND STEINDEKORE • KLEBEN UND KLICKEN



A-99926 Sylter Eiche Dunkel



Dekorübersicht.....2

Zeichenerklärung 3

Naturprägungen – inspirierend exklusiv.....4

Eigenschaften und Aufbau4

Perfekt kombinierbar im Privat- und Objektbereich6

HOLZDEKORE8

STEINDEKORE.....34

Oberflächenstrukturen.....44

Sockelleisten.....44

Unterlagsmatte EASY COMFORT.....45

Formate.....46

Geprüfte Sicherheit46

Technische Daten.....47

Verpackungseinheit.....47

Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....48

Musterservice.....49


HOLZDEKORE Seite 8	A-99938 S. 10	A-99937 S. 10	A-99936 S. 12
A-99935 S. 12	A-99934 S. 13	A-99933 S. 13	A-99900 S. 16
A-99932 S. 16	A-99931 S. 17	A-99930 S. 17	A-99929 S. 18
A-99928 S. 18	A-99927 S. 19	A-99926 S. 22	A-99925 S. 22
A-99924 S. 23	A-99923 S. 26	A-99922 S. 26	A-99921 S. 27
A-99920 S. 27	A-99919 S. 28	A-99918 S. 28	A-99917 S. 29

A-99916 S. 30	A-99915 S. 30	A-99914 S. 32	A-99913 S. 32
A-99912 S. 33	A-99911 S. 33	STEINDEKORE Seite 34	A-99910 S. 36
A-99909 S. 36	A-99908 S. 37	A-99907 S. 37	A-99906 S. 38
A-99905 S. 38	A-99904 S. 39	A-99903 S. 42	A-99902 S. 42
A-99901 S. 43			

ZEICHENERKLÄRUNG

- 

Wohnen stark
- 

Gewerblich stark
- 

Leichtindustriell normal

- 

Schwer entflammbar
- 

Gleitwiderstand
- 

Rutschhemmstufe R 10
- 

PU-Oberflächenvergütung
- 

Eignung Fußbodenheizung
- 

Stuhlrolleneignung


NATURPRÄGUNGEN – INSPIRIEREND EXKLUSIV

Bezaubernde Farben direkt aus der Natur, vielfältige Maserungen, natürlich geprägte Oberflächen und großzügige XL-Dekore zeichnen die moderne Adramaq-Bodenserie aus. Außergewöhnliche Holz- und Stein-Designs in faszinierender Neuinterpretation der Natur, vielfältige Maserungen und großzügige XL-Dekore werden Sie überzeugen. Wählen Sie aus über 39 unterschiedlichen Dekoren. In dieser Kollektion bestechen ganz besonders die naturgeprägten Eichenoptiken wie Juist, Föhr, Rügen und Amrum. Diese Designs gibt es sowohl als XL-Planke wie auch im Herringbone-Format. Alle Böden garantieren eine geringe Aufbauhöhe dank der zwei beliebten Verlegearten Klicken oder Verkleben.

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus.




VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten.

Die neue CLICK+ Variante vereint überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die **integrierte Trittschalldämmung** und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.



PERFEKT KOMBINIERBAR IM PRIVAT- UND OBJEKTBEREICH

Diese Kollektion eignet sich ganz hervorragend dank ihrer Formvielfalt und authentischen Oberflächen für den Einsatz in Privaträumen wie auch im Objektbereich. Unterschiedliche Designs – untereinander perfekt zusammenstellbar.

Die Eichen Amrum, Föhr, Juist und Rügen begeistern durch ihre Zweiförmigkeit – überzeugend sowohl in 1500 mm-Länge wie auch als Herringbone-Format. Die Vielfalt an unterschiedlichen Planken innerhalb eines Designs lassen keine Wünsche offen und alle Holzdesigns ganz besonders echt aussehen.

Die Natur kommt nach drinnen dank bestechend schöner, naturgeprägter Oberflächen und authentischen Aussehens.

Ein echter Pluspunkt: ob Holz oder Stein, diese Designs lassen sich perfekt miteinander zusammenstellen. Inspirierende Co-working-Bereiche werden so zu dynamischen Räumen für Arbeit mit Gleichgesinnten. Einfach mal ausprobieren und überzeugen lassen! Die Adramaq-Auswahl bietet wundervoll kombinierbare Designs für Ihren ganz individuellen Look.



A-99903 Industrial, A-99929 Iberische Pinie




A-99936 Eiche Juist, A-99914 Eiche Juist Fischgrät



A-99914 Eiche Juist Fischgrät




A-99938 Kastanie Natur



Artikel-Nr.	A-99938	A-RCL99938	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2860-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Holzstruktur		

A-99937 Schottische Esche



Artikel-Nr.	A-99937	A-RCL99937	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2855-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Holzstruktur		

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,55 mm



CLICK+ 0,55 mm



A-99936 Eiche Juist

A-99934 Tirano Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-99936	A-RCL99936	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2625-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		
Auch als Fischgrät-Planke erhältlich.			

Artikel-Nr.	A-99934	A-RCL99934	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2880-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-99935 Sylter Eiche Natur

A-99933 Garteneiche



Artikel-Nr.	A-99935	A-RCL99935	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2850-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		

Artikel-Nr.	A-99933	A-RCL99933	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2675-SO
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,46 m²	10 Planken – 2,08 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		





A-99900 Alpen Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-99900	A-RCL99900	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2830-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		



A-99931 Sylter Eiche Braun



Artikel-Nr.	A-99931	A-RCL99931	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2665-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		



A-99932 Alpen Eiche



Artikel-Nr.	A-99932	A-RCL99932	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2650-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		



A-99930 Eiche Amrum



Artikel-Nr.	A-99930	A-RCL99930	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2845-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		

Auch als Fischgrät-Planke erhältlich.

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,55 mm

CLICK+ 0,55 mm

A-99929 Iberische Pinie



Artikel-Nr.	A-99929	A-RCL99929	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2535-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Holzstruktur		

A-99927 Tirano Eiche Rot



Artikel-Nr.	A-99927	A-RCL99927	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2715-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-99928 Zimteiche



Artikel-Nr.	A-99928	A-RCL99928	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2615-SO
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,46 m²	10 Planken – 2,08 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

DRY BACK 0,55 mm

CLICK+ 0,55 mm



A-99926 Sylter Eiche Dunkel



Artikel-Nr.	A-99926	A-RCL99926	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2640-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		

A-99924 Nusseiche




Artikel-Nr.	A-99924	A-RCL99924	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2510-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-99925 Eiche Föhr



Artikel-Nr.	A-99925	A-RCL99925	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2705-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		

Auch als Fischgrät-Planke erhältlich.







Artikel-Nr.	A-99923	A-RCL99923	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2695-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Naturprägung		

Auch als Fischgrät-Planke erhältlich.



Artikel-Nr.	A-99921	A-RCL99921	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2635-SO
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,46 m²	10 Planken – 2,08 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-99922	A-RCL99922	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2885-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-99920	A-RCL99920	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2500-SO
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,46 m²	10 Planken – 2,08 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

26 HOLZDEKORE

Einsatzbereiche der Nutzschichten



A-99919 Visby Eiche Grau

A-99917 Visby Eiche geölt



Artikel-Nr.	A-99919	A-RCL99919	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2890-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

Artikel-Nr.	A-99917	A-RCL99917	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2610-SO
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton:	10 Planken – 3,48 m²	6 Planken – 1,98 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-99918 Moderne Pinie



Artikel-Nr.	A-99918	A-RCL99918	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2600-SO
Plankenmaß:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	16 Planken – 3,46 m²	10 Planken – 2,08 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



A-99916 Blüteneiche Creme



Artikel-Nr.	A-99916	A-RCL99916	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2625-SO
Plankenmaß:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	36 Planken – 3,34 m²	10 Planken – 0,90 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Feine Holzstruktur		

A-99915 Blüteneiche Natur



Artikel-Nr.	A-99915	A-RCL99915	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2670-SO
Plankenmaß:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	36 Planken – 3,34 m²	10 Planken – 0,90 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Feine Holzstruktur		



A-99914 Eiche Juist Fischgrät



Artikel-Nr.	A-99914	A-RCL99914	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß,
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	AZ-2625-SO
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	
Prägung:	Naturprägung		
Auch als XL-Planke erhältlich.			siehe auch S. 44

A-99912 Eiche Föhr Fischgrät



Artikel-Nr.	A-99912	A-RCL99912	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß,
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	AZ-2705-SO
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	
Prägung:	Naturprägung		
Auch als XL-Planke erhältlich.			siehe auch S. 44

A-99913 Eiche Amrum Fischgrät



Artikel-Nr.	A-99913	A-RCL99913	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß,
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	AZ-2845-SO
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	
Prägung:	Naturprägung		
Auch als XL-Planke erhältlich.			siehe auch S. 44

A-99911 Eiche Rügen Fischgrät



Artikel-Nr.	A-99911	A-RCL99911	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß,
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	AZ-2695-SO
Karton:	64 Planken – 3,96 m²	10 Planken – 0,90 m²	
Prägung:	Naturprägung		
Auch als XL-Planke erhältlich.			siehe auch S. 44

Achtung: Alle auf dieser Doppelseite gezeigten Artikel Click+ können nur in Fischgrät verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt.

DRY BACK 0,55 mm

CLICK+ 0,55 mm





A-99910 Industrie Beton Grau



Artikel-Nr.	A-99910	A-RCL99910	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2875-SO
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral		




A-99908 Terrazzo Modern



Artikel-Nr.	A-99908	A-RCL99908	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß
Fliesenmaß:	60,96 × 60,96 cm	61,00 × 61,00 cm	
Karton:	10 Fliesen – 3,71 m²	6 Fliesen – 2,23 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral		



A-99909 Sabbia



Artikel-Nr.	A-99909	A-RCL99909	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2745-SO
Fliesenmaß:	91,44 × 91,44 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	4 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Perl		



A-99907 Moon Grau



Artikel-Nr.	A-99907	A-RCL99907	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß
Fliesenmaß:	60,96 × 60,96 cm	61,00 × 61,00 cm	
Karton:	10 Fliesen – 3,71 m²	6 Fliesen – 2,23 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Zement		



Artikel-Nr.	A-99906	A-RCL99906	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2870-SO
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral		

Artikel-Nr.	A-99904	A-RCL99904	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß
Fliesenmaß:	60,96 × 60,96 cm	61,00 × 61,00 cm	
Karton:	10 Fliesen – 3,71 m²	6 Fliesen – 2,23 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Zement		

A-99905 Terrazzo Creme





Artikel-Nr.	A-99905	A-RCL99905	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2000-SO weiß
Fliesenmaß:	60,96 × 60,96 cm	61,00 × 61,00 cm	
Karton:	10 Fliesen – 3,71 m²	6 Fliesen – 2,23 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral		








Artikel-Nr.	A-99903	A-RCL99903	passende Sockelleisten	Artikel-Nr.	A-99901	A-RCL99901	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2840-SO	Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2865-SO
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm		Fliesenmaß:	91,44 × 91,44 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44	Karton:	4 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Coral			Prägung:	Perl		

A-99902 Alpin Schiefer



Artikel-Nr.	A-99902	A-RCL99902	passende Sockelleisten
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,5 mm	AZ-2835-SO
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m²	5 Fliesen – 2,03 m²	siehe auch S. 44
Prägung:	Schiefer		

Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.



Naturprägung



Grobe Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Holzstruktur



Coral



Perl



Zement



Schiefer

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob sie in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier ist eigene Kreativität

möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



SO15/58, Weiß
Länge: 2,40 m



SO19/93, weiße Hamburger Leiste
Länge: 2,40 m



SO15/58, Dekorgleich
Länge: 2,40 m



SO15/58, Aluminium
Länge: 2,40 m

Übersicht Sockelleisten s. S. 48

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem. Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen. Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis.

Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation



Verlegung EASY COMFORT



UT-DB 1000



Weitere Informationen:



FORMATE



GEPRÜFTE SICHERHEIT!

Dieses Motto gilt für alle Produktentwicklungen aus dem Hause ADRA MAQ – insbesondere für unsere Designbeläge. Qualität und Sicherheit stehen bei allen Produkten an erster Stelle. Alle Produktionsstandorte werden regelmäßig extern und neutral vom EUROFINS Deutschland überwacht und kontrolliert. Wiederkehrende Emissionsprüfungen bescheinigen unseren Bodenbelägen höchste europäische Standards.

Darüber hinaus sorgen wir in den Produktionen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen.

Produktionsreste werden zurückgeführt und können jederzeit für die Fertigung weiterer Bodenbeläge eingesetzt werden. Auch das finale Produkt selbst kann in Europa in den Recycling-Prozess zur Herstellung neuer Produkte eingebracht werden. Rohstoffe nach neuestem Standard geben uns die

Möglichkeit, unserer Kundschaft ein „Rundum-sorglos-Produkt“ zu liefern, denn ADRA MAQ setzt nur geprüfte, freigegebene und extern auditierte Produkte in allen Kollektionen ein. Das beginnt bei den Inhaltsstoffen und Rezepturen für unsere Designbeläge: Wir nutzen einen phthalatfreien Weichmacher – der z.B. in Lebensmittelfolien, Kabeln und auch bei Spielzeug eingesetzt wird – um Flexibilität, Elastizität und Oberflächengeschmeidigkeit der Beläge zu garantieren. Das macht sie fußwarm, gelenkschonend und leise – echte Vorteile, sicher, langlebig und unbedenklich umgesetzt. Für die Welt von heute und morgen!


Alle Produkte entsprechen den Vorgaben der QNG-Zertifizierung



TECHNISCHE DATEN


Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582				
CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511				
Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschicht	ISO 24340	mm	0,55	0,55
Gefast			ja	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m²	4700	9300
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,09
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m² K/W	~ 0,04	~ 0,05
Trittschallreduzierung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–
Trittschallreduzierung ca., inkl. integrierter Trittschalldämmung	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 20
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/33/42	23/33
* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln				
** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl und Zement				

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.



VERPACKUNGSEINHEIT

	Plankenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton		Fliesenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton
	60,96 × 10,16 cm	64	3,96		60,96 × 60,96 cm	10	3,71
	60,96 × 15,24 cm	36	3,34		91,44 × 45,72 cm	8	3,34
	121,92 × 17,78 cm	16	3,46		91,44 × 91,44 cm	4	3,34
	152,40 × 22,86 cm	10	3,48				
	60,00 × 15,00 cm	10	0,90		61,00 × 61,00 cm	6	2,23
	121,00 × 17,20 cm	10	2,08		90,00 × 45,00 cm	5	2,03
	150,00 × 22,00 cm	6	1,98				



SO15/58

SO19/93

Artikel		Seite	SOCKELLEISTEN	
HOLZDEKORE				
99938	Kastanie Natur	10	AZ-2860-SO	Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß: AZ-2200-SOH
99937	Schottische Esche	10	AZ-2855-SO	
99936	Eiche Juist	11	AZ-2625-SO	
99935	Sylter Eiche Natur	11	AZ-2850-SO	
99934	Tirano Eiche Natur	12	AZ-2880-SO	
99933	Garteneiche	12	AZ-2675-SO	
99900	Alpen Eiche Natur	16	AZ-2830-SO	
99932	Alpen Eiche	16	AZ-2650-SO	
99931	Sylter Eiche Braun	17	AZ-2665-SO	
99930	Eiche Amrum	17	AZ-2845-SO	
99929	Iberische Pinie	18	AZ-2535-SO	
99928	Zimteiche	18	AZ-2615-SO	
99927	Tirano Eiche Rot	19	AZ-2715-SO	
99926	Sylter Eiche Dunkel	22	AZ-2640-SO	
99925	Eiche Föhr	22	AZ-2705-SO	
99924	Nusseiche	23	AZ-2510-SO	
99923	Eiche Rügen	26	AZ-2695-SO	
99922	Visby Eiche Dunkel	26	AZ-2885-SO	
99921	Salzeiche	27	AZ-2635-SO	
99920	Burgeiche	27	AZ-2500-SO	
99919	Visby Eiche Grau	28	AZ-2890-SO	
99918	Moderne Pinie	28	AZ-2600-SO	
99917	Visby Eiche geölt	29	AZ-2610-SO	
99916	Blüteneiche Creme	30	AZ-2625-SO	
99915	Blüteneiche Natur	30	AZ-2670-SO	
99914	Eiche Juist Fischgrät	32	AZ-2000-SO – Weiß	
99913	Eiche Amrum Fischgrät	32	AZ-2000-SO – Weiß	
99912	Eiche Föhr Fischgrät	33	AZ-2000-SO – Weiß	
99911	Eiche Rügen Fischgrät	33	AZ-2000-SO – Weiß	
STEINDEKORE				
99910	Industrie Beton Grau	36	AZ-2875-SO	–
99909	Sabbia	36	AZ-2745-SO	–
99908	Terrazzo Modern	37	AZ-2000-SO – Weiß	–
99907	Moon Grau	37	AZ-2000-SO – Weiß	–
99906	Industrie Beton Creme	38	AZ-2870-SO	–
99905	Terrazzo Creme	38	AZ-2000-SO – Weiß	–
99904	Moon Creme	39	AZ-2000-SO – Weiß	–
99903	Industrial	42	AZ-2840-SO	–
99902	Alpin Schiefer	42	AZ-2835-SO	–
99901	Opak	43	AZ-2865-SO	–

Sockelleiste SO15/58 in Weiß: AZ-2000-SO / Sockelleisten SO15/58 in Aluminium: AZ-2100-SO

Leistenlänge: 2,40 m

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

T: +49 (0) 52 21/774-0
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Konzeption, Layout und Produktion:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie:
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie:
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck:
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

Bezugsquellen Teppiche:
Seite 8-9: JAB ANSTOETZ Flooring | NOON 3789/278
Seite 14-15: JAB ANSTOETZ Flooring | DIVINE 3757/294
Seite 34-35: JAB ANSTOETZ Flooring | NOON 3789/278 mit Franse

Service:
ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann
Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen.
Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Ver-
legeanleitung finden Sie unter **www.adramaq.de**.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens
empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen
erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informatio-
nen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden
Sie unter **www.adramaq.de**.

Hinweis:
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion
nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe
der Farben, im Rahmen des Farbdrucks, ist nur bedingt möglich;
leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze
können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir
Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu.
Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben
können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen
durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

