



WORKBOOK | Faltrollos und Vorhänge

DE-AT 01-2025

JAB
ANSTOETZ
SYSTEMS

HORIZON



Faltrollo RH 40: SUMMER SEASON PQ1038-072, Vorhänge mit Swingband: COZY LINE PQ1042-050, Teppich: KELLY 7652/795

WORKBOOK | Faltrollos und Vorhänge



Einfach, schnell,
komfortabel!
Online-Auftragserfassung:
www.jab.de ▶ „Login“



Das aktuelle HORIZON-
Workbook finden Sie als
pdf-Datei zum Download
hier:
<https://manuals.jab.de>



Faltrollo RH 40 mit Querstäben hinten: CIRCLE PQ1044-071, Teppich: KELLY 7652/795



INHALT

FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN VORNE	7
Modell RV 10 RV 10A	8
Modell RV 20 RV 20A	8
FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN HINTEN	10
Modell RH 10 RH 10A	10
Modell RH 20 RH 20A	10
Modell RH 30 RH 30A	12
Modell RH 40 RH 40A	12
Preise Faltrillos mit Querstäben	14
Abfütterung	16
Systemtechnik Standard, Kettenbedienung	18
E-Faltrillo Akku BLISS, EASE	20
E-Faltrillo 230 V	22
Allgemeine Informationen Faltrillos	24
Faltrillo-Verarbeitungshinweise für FLUX, FLOW, STREAM FR	26
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen	28
VORHÄNGE UND STORES	30
Verarbeitungshinweise Vorhänge und Stores	31
Schnittmaße und Verarbeitungsstandard	32
Köpfchenhöhe	33
Vorhang-Verarbeitungshinweise für FLUX, FLOW, STREAM FR	34
Band- und Faltenarten	36
Preise Vorhänge und Stores	38
Abfütterung	40
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	42
Symbolerklärungen	43
Stoffe Materialeigenschaften	44
Bestellformulare (Kopievorlagen)	46
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	48



Faltrollos RH 40: FANTASY ECO FR PQ1037-093, Teppich: COSMIC 3707/793

FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN




Faltrollos RH 40: FANTASY ECO FR PQ1037-093

MODELL RV 10 | RV 10A



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN VORNE

min. Breite:	40 cm	80 cm
max. Breite*:	400 cm	300 cm
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²
max. Höhe*:	300 cm	300 cm
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²
max. Höhe*:	300 cm	240 cm



HINWEISE

A = abgefüttert
Aufpreis P+ für das Abfüttern auf Seite 16.

= Elektro-/Akkubedienung
Auf Wunsch ist eine Elektro-/Akkubedienung möglich, Ausführungen und Preise ab Seite 18.

* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.

MODELL RV 20 | RV 20A




FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN VORNE UND CA. 15 CM VOLANT

min. Breite:	40 cm	80 cm
max. Breite*:	400 cm	300 cm
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²
max. Höhe*:	300 cm	300 cm
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²
max. Höhe*:	300 cm	240 cm

Modelle mit Volant sind besonders empfehlenswert, da durch den Volant ein besseres Zug- und Paketverhalten erreicht wird.

Der Volant ist im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar.



Anlagenhöhe cm	Pakethöhe* cm
100	20
150	21
200	22
250	23
300	24

* Stoffpakethöhe bei hochgezogenem Faltrollo

Anlagenhöhe cm	Anzahl Querstäbe
≤ 60	1
61 – 90	2
91 – 120	3
121 – 150	4
151 – 180	5
181 – 210	6
211 – 240	7
241 – 270	8
271 – 310	9

HINWEIS: Artikel mit vertikalen Streifen, die nebeneinander hängen, werden nicht im fortlaufenden Rapport gefertigt (siehe Seite 26 und 27)!



Faltrollos RV 20: MOON FR DIMOUT PQ1043-031, Teppich: MINK 3772/195




Faltrollos RH 20: COZY LINE PQ1042-060, Teppich: CALMA 7594/691

MODELL RH 10 | RH 10A



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN HINTEN

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	



HINWEISE

A = abgefüttert

Aufpreis **P+** für das Abfüttern auf Seite 16.



= Elektro-/Akkubedienung

Auf Wunsch ist eine Elektro-/Akkubedienung möglich, Ausführungen und Preise ab Seite 18.


* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.

MODELL RH 20 | RH 20A



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTÄBEN HINTEN UND CA. 15 CM VOLANT

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	



Modelle mit Volant sind besonders empfehlenswert, da durch den Volant ein besseres Zug- und Paketverhalten erreicht wird.

Der Volant ist im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar.

Anlagenhöhe cm	Pakethöhe* cm
100	20
150	21
200	22
250	23
300	24

* Stoffpakethöhe bei hochgezogenem Faltrollo

Anlagenhöhe cm	Anzahl Querstäbe
≤ 60	1
61 – 90	2
91 – 120	3
121 – 150	4
151 – 180	5
181 – 210	6
211 – 240	7
241 – 270	8
271 – 310	9


HINWEIS: Artikel mit vertikalen Streifen, die nebeneinander hängen, werden nicht im fortlaufenden Rapport gefertigt (siehe Seite 26 und 27)!

MODELL RH 30 | RH 30A



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTABBAND HINTEN

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	



Die Modelle RH 30, RH 40 mit aufgenähtem Querstabband hinten, sind besonders für transparente und gemusterte Stoffe zu empfehlen. Es ist kein Versatz im Rapport sichtbar.

HINWEISE

A = abgefüttert
Aufpreis P+ für das Abfüttern auf Seite 16.

= Elektro-/Akkubedienung
Auf Wunsch ist eine Elektro-/Akkubedienung möglich, Ausführungen und Preise ab Seite 18.


* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.

MODELL RH 40 | RH 40A



FALTROLLOSYSTEM MIT QUERSTABBAND HINTEN UND CA. 15 CM VOLANT

min. Breite:	40 cm	80 cm	
max. Breite*:	400 cm	300 cm	
max. ungefüttert:	9 m ²	9 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	300 cm	
max. gefüttert:	6 m ²	5 m ²	
max. Höhe*:	300 cm	240 cm	



Modelle mit Volant sind besonders empfehlenswert, da durch den Volant ein besseres Zug- und Paketverhalten erreicht wird.

Der Volant ist im hochgezogenen Zustand nicht sichtbar.


Anlagenhöhe cm	Pakethöhe* cm
100	20
150	21
200	22
250	23
300	24

* Stoffpakethöhe bei hochgezogenem Faltrollo

Anlagenhöhe cm	Anzahl Querstäbe
≤ 60	1
61 – 90	2
91 – 120	3
121 – 150	4
151 – 180	5
181 – 210	6
211 – 240	7
241 – 270	8
271 – 310	9

HINWEIS: Artikel mit vertikalen Streifen, die nebeneinander hängen, werden nicht im fortlaufenden Rapport gefertigt (siehe Seite 26 und 27)!

Faltrollo Rückseite:
Modell RH 40 mit
aufgenähtem
Querstabband hinten



Faltrollo RH 40: CHARMING STRIPES PQ1036-092, Teppich: COSMIC 3707/793

P1

FALTROLLOS PREISGRUPPE P1

PREISE | FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN

LIGHT BREEZE, SUMMER SEASON, WATERFRONT

Breite cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Höhe 80	268	295	325	426	459	489	519	558	588	624	670	811	848	888	925	962	998
100	275	303	333	437	471	501	531	571	601	638	684	826	863	903	940	978	1.015
120	281	309	339	445	479	511	541	582	612	650	696	841	879	919	957	995	1.033
140	288	317	347	455	491	523	553	595	626	664	710	855	894	934	972	1.011	1.050
160	295	324	355	465	502	535	565	608	639	677	723	870	910	948	987	1.027	1.066
180	301	330	361	473	511	544	575	619	650	689	735	885	925	964	1.004	1.044	1.084
200	308	338	369	484	522	556	588	632	664	703	749	900	940	979	1.019	1.060	1.101
220	354	392	431	567	616	660	700	755	796	845	900	1.083	1.136	1.184	1.236	1.288	1.340
240	359	398	437	575	624	669	710	765	807	857	913	1.098	1.151	1.199	1.252	1.305	–
260	366	406	445	585	636	681	723	778	821	870	926	1.113	1.166	1.214	–	–	–
280	373	414	453	595	647	693	735	791	834	884	940	1.127	1.182	–	–	–	–
300	379	419	459	603	656	703	745	802	845	896	952	1.142	–	–	–	–	–
Anzahl Träger	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8

P2

FALTROLLOS PREISGRUPPE P2

BEACH ECO FR, CHARMING STRIPES, CIRCLE, COZY LINE, CRYSTAL, FANTASY ECO FR, FARNHAM, FLOW, FLUX, LAKESIDE, SANDY ISLAND, SOFT ECO FR, STERLING FR, STREAM FR

Breite cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Höhe 80	282	313	345	454	490	524	556	600	632	673	722	875	915	960	1.001	1.041	1.082
100	290	320	353	464	501	536	569	613	646	686	735	889	931	974	1.016	1.057	1.099
120	295	326	359	472	510	545	578	623	657	698	748	904	946	990	1.033	1.075	1.117
140	302	334	367	482	522	557	591	636	670	712	761	919	962	1.005	1.048	1.090	1.133
160	310	342	375	493	533	569	603	649	684	726	775	934	977	1.019	1.063	1.106	1.150
180	315	348	381	501	542	579	613	660	695	737	787	948	992	1.035	1.080	1.124	1.168
200	322	355	389	511	553	591	625	673	708	751	801	963	1.008	1.050	1.095	1.140	1.184
220	382	427	471	621	677	728	776	837	886	942	1.004	1.210	1.270	1.326	1.387	1.447	1.507
240	387	432	477	629	686	738	786	848	897	953	1.016	1.225	1.286	1.342	1.403	1.464	–
260	395	440	485	640	697	750	798	861	910	967	1.030	1.240	1.301	1.357	–	–	–
280	402	448	493	650	709	762	811	874	924	981	1.043	1.254	1.317	–	–	–	–
300	407	454	499	658	717	771	820	884	935	992	1.055	1.269	–	–	–	–	–
Anzahl Träger	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet! • Nur Behang (HORIZON Standard) ohne Technik siehe Seite 17.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PREISE | FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN

FALTROLLOS PREISGRUPPE P3 **P3**

ABERDEEN, CAMBRIDGE, DIAMOND, DOVER, DUNDEE, FLIGHT, GLASGOW, LEEDS, LIVERPOOL, MELROSE, MOON FR DIMOUT, ROCKET

Breite cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Höhe 80	302	336	372	490	531	569	607	655	692	737	791	959	1.005	1.055	1.101	1.147	1.193
100	309	343	380	500	543	581	619	668	706	751	804	974	1.021	1.070	1.116	1.163	1.210
120	314	349	386	508	551	591	629	678	717	762	817	989	1.036	1.086	1.133	1.180	1.228
140	322	357	394	519	563	603	641	691	730	776	830	1.003	1.051	1.100	1.148	1.196	1.244
160	329	365	402	529	574	615	653	704	743	790	844	1.018	1.067	1.115	1.164	1.212	1.261
180	334	371	408	537	583	624	663	715	754	801	856	1.033	1.082	1.131	1.180	1.230	1.279
200	341	378	416	547	594	636	676	728	768	815	870	1.048	1.098	1.145	1.195	1.246	1.296
220	420	473	525	694	759	820	877	947	1.005	1.070	1.142	1.379	1.450	1.517	1.588	1.659	1.729
240	426	479	531	702	768	829	887	958	1.016	1.082	1.154	1.394	1.466	1.533	1.604	1.676	-
260	433	486	539	712	779	841	899	971	1.029	1.095	1.167	1.409	1.481	1.547	-	-	-
280	440	494	548	723	791	853	911	984	1.043	1.109	1.181	1.423	1.496	-	-	-	-
300	446	500	553	731	800	863	921	994	1.054	1.121	1.193	1.438	-	-	-	-	-
Anzahl Träger	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8

FALTROLLOS PREISGRUPPE P4 **P4**

SPACE

Breite cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Höhe 80	330	370	412	545	593	638	682	737	781	833	894	1.086	1.140	1.198	1.252	1.306	1.360
100	338	378	420	555	604	650	694	750	795	847	908	1.101	1.156	1.213	1.267	1.322	1.377
120	343	384	426	563	613	659	704	761	806	859	920	1.116	1.171	1.229	1.284	1.339	1.395
140	350	392	435	573	624	671	717	774	819	872	934	1.130	1.186	1.243	1.299	1.355	1.411
160	357	399	443	584	636	683	729	787	833	886	947	1.145	1.202	1.258	1.314	1.371	1.428
180	363	405	449	592	644	693	739	797	844	898	959	1.160	1.217	1.273	1.331	1.388	1.446
200	370	413	457	602	656	705	751	810	857	912	973	1.174	1.232	1.288	1.346	1.404	1.463
220	478	542	606	803	883	957	1.028	1.112	1.184	1.263	1.348	1.633	1.720	1.803	1.890	1.976	2.063
240	483	548	612	811	891	966	1.038	1.122	1.195	1.274	1.361	1.648	1.735	1.818	1.906	1.994	-
260	490	556	620	822	903	978	1.050	1.135	1.208	1.288	1.374	1.662	1.751	1.833	-	-	-
280	498	564	629	832	914	990	1.062	1.148	1.222	1.302	1.388	1.677	1.766	-	-	-	-
300	503	569	635	840	923	1.000	1.072	1.159	1.233	1.313	1.400	1.692	-	-	-	-	-
Anzahl Träger	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet! • Nur Behang (HORIZON Standard) ohne Technik siehe Seite 17.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

FUTTERSTOFF WAHLWEISE BOSTON ODER WEMBLEY

Breite cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Höhe 80	89	101	112	175	188	200	213	225	238	250	263	317	333	348	364	381	397
100	90	103	114	178	191	203	216	228	241	253	266	320	337	352	368	385	402
120	91	104	115	181	194	206	219	231	244	257	269	324	341	356	373	390	408
140	92	105	116	184	197	209	222	234	247	260	272	327	345	359	377	395	413
160	93	107	117	188	200	213	225	237	250	263	275	331	349	363	382	–	–
180	94	108	119	191	203	216	228	240	253	266	278	334	353	–	–	–	–
200	95	109	120	194	206	219	231	244	256	269	281	338	–	–	–	–	–
220	148	173	194	296	321	346	371	397	422	447	–	–	–	–	–	–	–
240	149	174	196	299	324	349	374	400	425	–	–	–	–	–	–	–	–
260	149	176	197	302	327	352	377	403	–	–	–	–	–	–	–	–	–
280	151	177	198	305	330	355	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
300	151	178	200	309	333	358	384	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet!

ABFÜTTERUNG

Ein Faltrollo wird weitgehend lichtundurchlässig oder ganz lichtdicht, wenn es abgefüttert wird. Je nach Stoff können sichtbare Nahtlöcher nicht ausgeschlossen werden. Außerdem ist ein Futter, bei Konfektion des Faltrollos mit Volant, ein wirkungsvoller UV-Schutz und schützt den Stoff vor Verfärbungen.

ACHTUNG:

Bei der Verwendung eines Futterstoffs ändert sich auf Grund des Gewichts die maximale Größe bzw. die maximal einsetzbaren Quadratmeter des Stoffes bei Anlagen mit **Kettenbedienung auf 6 m²**, Anlagen mit **Akku- und Elektrobedienung 230 V max. 5 m² und max. Höhe 240 cm !**

HINWEIS

Faltrollos mit weiteren Stoffen (nicht HORIZON) aus der gesamten Kollektion der JAB ANSTOETZ Group können **nur** über die jeweils aktuelle **atelier**-Preisliste bestellt werden.



Faltrollo RH 20 mit Querstäben hinten:
CHARMING STRIPES PQ1036-092
abgefüllt mit WEMBLEY PQ1024-177



Faltrollo RH 20 mit Querstäben hinten:
CHARMING STRIPES PQ1036-092
abgefüllt mit BOSTON PQ1007-071

FALTROLLO-BEHANG OHNE TECHNIK

Sie können auch einen einzelnen Faltrollo-Behang ohne Technik erhalten.
Dieser wird in der gewünschten Standard HORIZON-Modellausführung gefertigt
(z.B. RH 20). **Anpassungen an Fremd-Techniken sind nicht möglich.**

Die Anzahl der Kordeln je Breite siehe Tabelle.

Abschlag: - 25%

BREITE

KORDELN

40 – 72 cm	2
72,1 – 92 cm	3
92,1 – 132 cm	4
132,1 – 172 cm	5
172,1 – 212 cm	6
212,1 – 252 cm	7
252,1 – 300 cm	8
300,1 – 348 cm	9
348,1 – 395 cm	10
395,1 – 400 cm	11

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

SYSTEMTECHNIK

STANDARD, KETTENBEDIENUNG

min. Breite: 40 cm
 max. Breite*: 400 cm
 max. Höhe*: 300 cm


Ausführung Standard: weiß
 Kopfprofil: Optional: schwarz

Kette: Metall
 Getriebe: Standard 1:4, max. 10 kg
 Optional 1:1, max. 3,5 kg
 (ohne Mehrpreis)

Befestigung des Faltrollos mit
 Klettband am Kopfprofil.

* Max. Größe je Stoff beachten, siehe
 ab Seite 44.

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
 angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100,
 125, 150 usw.



Kettenzug mit „Flying Wheel“:

Ab einer Zugkraft von ca. 6 kg löst sich die Kette aus der Verankerung, eine zusätzliche Kindersicherung ist somit nicht erforderlich.


Durch einfaches „Einklicken“ kann die Rolle wieder eingesetzt werden.

MONTAGE

Standard:



Decken- oder Wandmontage mit
Universal-Clip aus Metall

PH4060-500 weiß
PH4060-900 schwarz

**Optional:****Wand-Clip (ohne Aufpreis):**

Metall/Kunststoff mit
Federmechanismus

PH4059-500 weiß
PH4059-900 schwarz


**Universalträger für Akkusysteme
(ohne Aufpreis):**

Decken- oder Wandmontage mit
Universalträger aus Metall
PH3665-000 silber

**Wandträger:**

verstellbar, für einen Wandabstand
von 11 – 14,5 cm

PH4040-500 Stk. 12,-




Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

AKKUBEDIENUNG | BLISS MOTORISIERUNG (BLUETOOTH)

AKKU | BLISS



min. Breite: 80 cm
 max. Breite*: 300 cm
 max. Höhe*: 300 cm
 Ausführung Kopfprofil: weiß



* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.

Aufpreise BLISS:

139,-

5-Kanal-Fernbedienung

PH3450-000 35,-

Ladekabel EU, inkl. Netzadapter, Kabellänge 5 m

PH3368-000 29,-

Steuern Sie Ihr E-Faltrollo mit dem Smartphone. Ganz einfach per QR-Code in die App anlernen und los geht's. Einfacher kann Raumsteuerung nicht sein.



- › Einfache Bedienung per Bluetooth (iOS/Android).
- › Erstellen Sie spielend leicht komplette Gruppen.
- › Erstellen Sie Szenen für Ihre individuellen Wünsche.
- › Mit Zeitplänen können Sie die Anlagen ganz nach Ihren Vorlieben bedienen lassen.
- › Alle Anlagen sind mit Akku betrieben, sodass keine vor Ort Verkabelung erforderlich ist.
- › Optional mit zusätzlicher Fernbedienung auf der störungsfreien Frequenz 2,4 GHz möglich.
- › Die Nutzungsdauer einer vollen Akkuladung kann zwischen 3 – 9 Monaten variieren, abhängig von Größe, Gewicht und Nutzungshäufigkeit des Systems.


Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

AKKUBEDIENUNG | EASE SMARTHOME MOTORISIERUNG

AKKU | EASE

min. Breite: 80 cm
 max. Breite*: 300 cm
 max. Höhe*: 300 cm
 Ausführung Kopfprofil: weiß

* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.



homematic IP

Aufpreise EASE:

139,-

5-Kanal-Fernbedienung

PH3365-000 39,-

Ladekabel EU, inkl. Netzadapter, Kabellänge 5 m

PH3366-000 25,-

Starten oder erweitern Sie Ihr ganz persönliches SmartHome mit dem Homematic Motorisierungskonzept. Homematic ist der Marktführer in Europa für Consumer SmartHome Angebote und bietet bereits über 200 verschiedenen Produkte an.



- › Erweitern oder beginnen Sie mit E-Faltrollo-Modellen Ihr persönliches SmartHome-System.
- › Kombinieren Sie Ihr SmartHome-System mit weiteren Produkten wie smarten Thermostaten, Leuchten etc.
- › Steuern Sie die Produkte egal wo Sie sind mit der Remote Anbindung zu Ihren Anlagen.
- › Kombinieren Sie die Anlagen mit Alexa oder Google Home.
- › Alle Anlagen sind mit Akku betrieben, sodass keine vor Ort Verkabelung erforderlich ist.
- › Volle Bi-Direktionalität. Sehen Sie auf Ihrem Smartphone, an welcher Position sich Ihre Anlagen befinden.
- › Hohe Reichweite durch 868 Mhz Frequenz, auch ohne Repeater.
- › Erfüllt alle hohen Sicherheitsanforderungen (VDE-zertifizierte Verschlüsselung)
- › Optional mit zusätzlicher Fernbedienung möglich.
- › **Homematic iP HAP erforderlich, im Elektrohandel erhältlich. Bezugsquellen unter: www.homematic-ip.com**
- › Ebenfalls verwendbar mit mediola® Gateway.
- › Die Nutzungsdauer einer vollen Akkuladung kann zwischen 3 – 9 Monaten variieren, abhängig von Größe, Gewicht und Nutzungshäufigkeit des Systems.


Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

ELEKTROBEDIENUNG 230 V

230 V



min. Breite: 80 cm
max. Breite*: **300 cm**
max. Höhe*: 300 cm
Ausführung Kopfprofil: weiß



* Max. Größe je Stoff beachten, siehe ab Seite 44.

Mehrpreis 230 V: 553,-

Motor mit integriertem Funkempfänger

(Das Kabel tritt seitlich rechts oder links aus der Schiene, abhängig von der Motorseite.

Motor ohne Funkempfänger auf Anfrage! – z.B. zur Integration in Bus-Steuerung)

Schalter, Fernbedienungen etc. sind im Preis nicht enthalten!

Einzelteile ab Seite 23.

BERATUNGSHILFE 230 V



Ein Faltrollo HORIZON mit diesem Zeichen ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet (230 V).

Vor dem Kauf einer Elektrobedienung mit **230 V** bitte klären, ob die Voraussetzungen für den Elektroanschluss vorhanden sind. Bei dieser Elektroausführung ist der Einsatz eines Elektrikers erforderlich.

Bei nebeneinander montierten Faltrollos können wir aus technischen Gründen keinen Gleichlauf gewährleisten.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an die Experten in unserem Verkaufsteam.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

ELEKTRO EINZELTEILE 230 V

STANDARD | BEDIENUNG FUNK

1-Kanal-Funkhandsender

Situo 1 RTS Pure II



RTS-Funkhandsender steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

1 870 402

Stk. 74,80

OPTIONEN | BEDIENUNG FUNK

5-Kanal-Funkhandsender

Situo 5 RTS Pure II




RTS-Funkhandsender steuert bis zu 5 unterschiedliche Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

1 870 418

Stk. 98,60

Funkwandsender

Smooove Origin RTS



1 810 880

Stk. 65,90

1-Kanal-Funkhandsender

Situo 1 Variation RTS II



Alternativer Funk-Handsender mit Stellrad, steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

Alternativer Funkhandsender

1 870 580

Stk. 104,50

5-Kanal-Funkhandsender

Situo 5 Variation RTS II




Alternativer Funk-Handsender mit Stellrad, mit Kanalwahltaste, steuert bis zu 5 unterschiedliche Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

Alternativer Funkhandsender

1 870 582

Stk. 128,20

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR



Faltrollos RH 10 mit Querstäben hinten: GLASGOW PQ1017-060, Teppich: STYLE 7529/361

ALLGEMEINE INFORMATIONEN | FALTROLLOS

FALTROLLOS NEBENEINANDER IM RAUM

Bei mehreren Faltr rollos, die neben-einander hängen kann ein möglicher Rapport und/oder eine gleiche Höhe der einzelnen Segmente berücksich-tigt werden.

Bei nebeneinander hängenden Anla-gen kann nicht gewährleistet werden, dass der Spalt zwischen den Faltr rollos von oben bis unten gleichmäßig ist (Taillenbildung).

HINWEIS:
Artikel mit vertikalen Streifen, die nebeneinander hängen, werden nicht im fortlaufenden Rapport gefertigt! Siehe Seite 26.

Bei Faltr rollos mit ungleichen Höhen bleiben die Höhen der einzelnen Seg-mente gleich, damit die Stäbe in einer Höhe liegen. Bei dem höheren System wird zur Höhenanpassung das vorletzte Segment genutzt, um das Anlagenmaß anzugleichen. Es muss min. 10 cm hoch sein und darf max. 4 cm höher sein als die anderen Segmente.

Geben Sie bei einer Bestellung bitte mit an, wie die Faltr rollos in einem Raum angebracht werden, sodass dies technisch bewertet und entsprechend verwirklicht werden kann.
Eine Zeichnung zur Fenstersituation ist dabei wünschenswert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Textile Behänge in der Verarbeitung (automatisierte Bearbeitung) zu z.B. Faltr rollos, unterliegen besonderen Beanspruchungen.

Daher sind, je nach Artikel, nicht auszuschließen: Faltenbildung, Wel-ligkeit, Fadenverzug und auch leichter Bogenverzug.

In aller Regel stellen diese Merkmale keine optische und / oder funktionale Beeinträchtigung dar und sind daher kein Anlass zu Beanstandungen.

Mögliche Tailenbildung

Beispiel für die Höhenanpassung

	30
	30
	30
30	
30	
25 (min. 10 cm)	
30	


FALTROLLO-VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR FLUX, FLOW, STREAM FR

Die mittleren Streifen sind pro Artikel und Farbe für die Fertigung der Faltrollos festgelegt. Faltrollos die nebeneinander hängen, werden nicht im fortlaufenden Rapport gefertigt! Änderungen sind nicht möglich! (Sonderausführungen als Einzelanfertigung sind über das JAB ANSTOETZ **atelier** erhältlich. Gerne erstellen wir Ihnen dazu ein Angebot.) **Siehe die schematischen Darstellungen.**




Faltrollos RH 10 mit Querstäben hinten: FLOW PQ1022-070, Teppich: JUNGLE 3679/172

FLUX PQ1023




FLUX PQ1023-alle Farben
Mitte: weiß


FLOW PQ1022



FLOW PQ1022-070
Mitte: beige




FLOW PQ1022-050
Mitte: blau




FLOW PQ1022-060
Mitte: braun


STREAM FR PQ1019




STREAM FR PQ1019-060
Mitte: braun




STREAM FR PQ1019-061
Mitte: braun




STREAM FR PQ1019-080
Mitte: braun




STREAM FR PQ1019-070
Mitte: dunkel




STREAM FR PQ1019-071
Mitte: dunkel



STREAM FR PQ1019-091
Mitte: dunkel



STREAM FR PQ1019-092
Mitte: dunkel



STREAM FR PQ1019-093
Mitte: dunkel

REINIGUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNGEN



FALTROLLOS MIT QUERSTÄBEN

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen auf dem Etikett des entsprechenden Stoffes.

Vor der Reinigung / Wäsche:

Nehmen Sie den Beschwerungsstab aus dem Saum

1. Entfernen Sie nun die Querstäbe aus dem jeweiligen „Tunnel“. Am seitlichen Ende des Tunnels befindet sich ein Knopfloch durch das Sie den Querstab entnehmen können.
2. Lösen Sie die Zugschnüre an der Unterseite. **Alternativ** entfernen Sie die Zugschnüre aus dem Kopfteil (siehe Abbildungen Seite 19).
3. Befestigen Sie die Zugschnüre, so dass sie nicht herausrutschen können.
4. Nehmen Sie den Stoff vom System ab.




Reinigung / Wäsche:

Reinigen / waschen Sie das Faltrollo unter Beachtung der Angaben auf dem Etikett am Stoff. Werden die Angaben nicht berücksichtigt, kann es zum Einlaufen des Stoffs führen. In diesem Fall können wir **keine** Gewährleistung übernehmen. Benutzen Sie nur Feinwaschmittel und bei Wäsche in der Waschmaschine verwenden Sie bitte ein Feinwaschprogramm ohne Schleudern. Achten Sie bitte darauf, dass das Faltrollo genügend Platz in der Maschine hat.



Nach der Reinigung / Wäsche:

1. Befestigen Sie das Faltrollo wieder am Klettverschluss der Systemtechnik (bei Selbstwäsche in feuchtem Zustand aufhängen).
2. Bringen Sie den Beschwerungsstab und die Querstäbe wieder am Faltrollo an. Falls das Faltrollo in feuchtem Zustand aufgehängt wird, lassen Sie das System (inkl. Beschwerer und Querstäben) glatt hängen, nicht raffen, bis der Stoff trocken ist.
3. Bei Faltenbildung nach dem Waschen, können Sie den Stoff leicht bügeln (wenn dies auf dem Waschetikett angegeben ist). Kleinere Falten hängen sich mit der Zeit von selbst aus.
4. Führen Sie die Zugschnüre in einer geraden Linie durch die am Stoff befindlichen Ösen von oben nach unten und befestigen Sie sie am unteren Ring.
5. **Alternativ:** Lösen Sie die Zugschnüre und bringen Sie sie wieder am Kopfteil an. Falls das Faltrollo in feuchtem Zustand aufgehängt wird, lassen Sie das System glatt hängen, nicht raffen, bis der Stoff trocken ist.





Faltrollos RH 20 mit Querstäben hinten und Vorhänge mit Swingband 80 mm: CRYSTAL PQ1025-092, Teppich: PURE 7532/663



VORHÄNGE UND STORES



VORHÄNGE UND STORES

VERARBEITUNGSHINWEISE | VORHÄNGE UND STORES

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen siehe Seite 48.

Ergänzend hierzu noch folgende Bedingungen.

Auftragserteilung

Hierfür steht Ihnen in unserem Kundencenter **www.jab.de** ein direkter Zugriff zur Verfügung. Gerne zeigen und besprechen wir mit Ihnen die Vorteile wie z.B. die Zeitersparnis bei der Lieferung. Natürlich steht Ihnen auch der klassische Weg über ein ausfüllbares PDF oder in Papierform zur Verfügung. Telefonisch erteilte Aufträge können wegen möglicher Hör- und Übertragungsfehler nicht entgegengenommen werden.

Stoffzugabe

Alle Vorhänge und Stores aus dieser Kollektion werden ausschließlich mit einer Stoffzugabe 2:1 verarbeitet.

Nahtbild

Bei allen Artikeln werden die Seiten- und Fußsäume **durchgenäht** verarbeitet.

Rapportstoffe

Die Verarbeitung erfolgt **nicht** rapportgerecht.

Bei gestreiften Stoffen liegt der Verarbeitungsansatz wie in den Skizzen ab Seite 34 abgebildet.

Köpfchenmaße

Die fertige Höhe beinhaltet immer das gewünschte Köpfchenmaß (über dem Schienenband verarbeiteter Artikel). Als Fertighöhe verstehen wir die Höhe des Vorhangs oder Stores von der Oberkante Köpfchen bis Unterkante Saum. Die bänderspezifischen Merkmale entnehmen Sie bitte Seite 36.

Abfütterung (keine transparenten Stoffe)

Alle nicht transparenten Dekostoffe können abgefütterter werden. Vorhänge werden dadurch noch wertiger.

Flämischer Faltenkopf

Die Vorhänge mit Flämischem Faltenkopf erhalten eine mit Steifband verstärkte, fest eingenähte 2er Falte.

Verpackung

Die Vorhänge werden sorgfältig verpackt. Eine Gewähr für knitterfreies Eintreffen können wir jedoch nicht übernehmen. Wir empfehlen daher ein leichtes Überbügeln bzw. Aufdämpfen der gelieferten Vorhänge, entsprechend der jeweiligen Pflegekennzeichnung.

Der Verschnitt wird nicht mitgeliefert.

Lieferzeit


Der Versand erfolgt **ca. 15 Arbeitstage** nach Auftragseingang bzw. Auftragsklarheit.

Vor Feiertagen kann sich diese Lieferzeit ggf. um 2 bis 3 Tage verlängern. Sollte es aufgrund eines Materialrückstandes nicht möglich sein, diese Lieferzeit einzuhalten, erhalten Sie umgehend eine Bestätigung mit Angabe des neuen Liefertermins.


Reklamation

Wir bitten Sie, die Vorhänge sofort nach Eingang vor dem Dekorieren auf Qualität, Farbe, Maß und Verarbeitung zu überprüfen. Bei eventuellen Mängeln ist die Einsendung unabdingbar. Änderungskosten Ihres Ateliers und Montagekosten können wir nicht übernehmen. Auftragsgemäß gelieferte Vorhänge können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden.


SCHNITTMASSE UND VERARBEITUNGSSTANDARD



links



Mitte



rechts

Für Vorhänge und Stores:

Unterer Saum 12 cm einfach =


Fertighöhe + ca. 30 cm (auch Futterstoff)

Seitliche Säume 2,5 cm breit (doppelt)

Optional legen wir Ihnen gerne ein Beschwerungsband in den unteren Saum ein (50 g/lfm), ohne Aufpreis.

Bitte bei Ihrer Bestellung mit angeben.

KÖPFCHENHÖHE



Als Fertighöhe verstehen wir die Höhe des Vorhangs/Stores von Oberkante Köpfchen bis Unterkante Saum.

Das Köpfchen ist die Stoffzugabe oberhalb des Faltenbands/Schienenbandes und dient zum Verdecken der Gleiter oder Haken.

Die Köpfchenhöhe kann individuell angegeben werden und ist immer Bestandteil der Fertighöhe. Wenn keine Köpfchenhöhe angegeben wird, fertigen wir immer im folgenden angegebenen Standard.

VORHANG-VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR FLUX, FLOW, STREAM FR

Bestellung paarweise (li/re)

Der Beginn der Streifen an der Innenseite ist pro Artikel und Farbe für die Fertigung der Vorhänge festgelegt.

Siehe die beispielhaften, schematischen Darstellungen.


Auf Grund unterschiedlicher Vorhangbreiten ist der äußere Abschluss variabel.

Hinweis: Wenn bei der Bestellung eines einzelnen Vorhangs nichts anderes angegeben wird, ist die rechte Ausführung Standard.

Änderungen sind nicht möglich!


(Sonderausführungen als Einzelanfertigung sind über das JAB ANSTOETZ atelier erhältlich. Gerne erstellen wir Ihnen dazu ein Angebot.)

FLUX PQ1023




FLUX PQ1023-alle Farben
Anfang: farbiger Streifen


FLOW PQ1022



FLOW PQ1022-070
Anfang: ca. 2,5 cm weiß




FLOW PQ1022-050
Anfang: ca. 2,5 cm weiß




FLOW PQ1022-060
Anfang: ca. 2,5 cm weiß


STREAM FR PQ1019




STREAM FR PQ1019-060
Anfang: braun




STREAM FR PQ1019-061
Anfang: braun




STREAM FR PQ1019-080
Anfang: braun




STREAM FR PQ1019-070
Anfang: dunkel




STREAM FR PQ1019-071
Anfang: dunkel



STREAM FR PQ1019-091
Anfang: dunkel



STREAM FR PQ1019-092
Anfang: dunkel



STREAM FR PQ1019-093
Anfang: dunkel

BAND- UND FALTENARTEN

Bei der Bestellung ist immer die fertige Dekorationsbreite (Zugabe 2:1) des in Falten genähten Vorhangs und zusätzlich die Breite des glatten Vorhangs anzugeben.

Als Fertighöhe ist das Maß von Oberkante bis Unterkante des Vorhangs anzugeben.

BANDARTEN A



Universal-Schienenband 50 mm (Zugabe 2:1)



Vorderansicht



Rückansicht

transparent

Standard: 1 cm Köpfchen



Stegband mit Schlaufen 100 mm (Zugabe 2:1)



Vorderansicht



Rückansicht mit Stange

transparent

Standard: ohne Köpfchen

Für die Aufhängung mit Stange, Röllchen oder Gleitern geeignet.



Rückansicht mit Röllchen

BANDARTEN B

Nicht für die Streifen-Artikel FLUX, FLOW, STREAM FR geeignet!



Flämischer Faltenkopf Zweierfalte 80 mm (Zugabe 2:1)



Vorderansicht



Rückansicht

mit Stabilisierungsband hinterlegt
Standard: ohne Köpfchen



Swingband 80 mm, Wellenoptik (Zugabe 2:1)



Vorderansicht



Rückansicht

Für Laufkanal ca. 6 mm Breite.

Standard: ohne Köpfchen

Farben: weiß transparent oder
schwarz transparent

Als Stoffzugabe werden 100% berechnet.

Inkl. Haken und Gleiter an Kordel mit
ca. 8 cm Abstand.

Dekorationsbreiten ab 40 cm aufwärts in
16 cm-Sprüngen möglich.

**Bitte die Übersetzungstabelle auf Seite 40
berücksichtigen!**



Ösen (rund), ø 40 mm, chrom (Zugabe 2:1)



Vorderansicht



Rückansicht

Ösen-Abstand ca. 15 cm

Die Köpfchenhöhe wird ab oberer Innenkante
der Öse gemessen.

Standard: ca. 2,5 cm Köpfchen

LIGHT BREEZE, SUMMER SEASON, WATERFRONT

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*) bis ca. cm	60		80		100		120		140	
Bandarten (siehe ab Seite 36)	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)	117	134	153	176	190	218	226	260	262	301

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*) bis ca. cm	160		180		200		220		240	
Bandarten (siehe ab Seite 36)	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)	299	343	335	385	372	427	408	468	444	510

Die Fertighöhe ist nicht preisrelevant.

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet!

BEACH ECO FR, CHARMING STRIPES, CIRCLE, COZY LINE, CRYSTAL, FANTASY ECO FR, FARNHAM, FLOW, FLUX, LAKESIDE, SANDY ISLAND, SOFT ECO FR, STERLING FR, STREAM FR

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*) bis ca. cm	60		80		100		120		140	
Bandarten (siehe ab Seite 36)	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)	144	162	189	212	234	262	279	312	323	362

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*) bis ca. cm	160		180		200		220		240	
Bandarten (siehe ab Seite 36)	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)	368	412	413	463	458	513	503	563	547	613

¹ FLOW, FLUX und STREAM FR sind nur mit Universal-Schienenband und Stegband (Bandarten A) einsetzbar!

Die Fertighöhe ist nicht preisrelevant.

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet!

* Übersetzungstabelle für Maße: fertige Dekorationsbreite mit Zugabe 2:1 zu glatter Stoffbreite, siehe Seite 40

** max. Fertighöhe inkl. Köpfchen beachten, siehe Materialeigenschaften Seite 44, auf Wunsch inkl. Beschwerungsband

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

ABERDEEN, CAMBRIDGE, DIAMOND, DOVER, DUNDEE, FLIGHT, GLASGOW, LEEDS, LIVERPOOL, MELROSE, MOON FR DIMOUT, ROCKET

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	60		80		100		120		140	
Bandarten (siehe ab Seite 36)		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		179	197	235	258	291	319	346	380	402	441

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	160		180		200		220		240	
Bandarten (siehe ab Seite 36)		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		457	501	513	562	568	623	624	684	680	745

Die Fertighöhe ist nicht preisrelevant.
Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet!

SPACE

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	60		80		100		120		140	
Bandarten (siehe ab Seite 36)		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		234	251	306	329	379	407	451	485	523	562

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	160		180		200		220		240	
Bandarten (siehe ab Seite 36)		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		596	640	668	718	741	796	813	873	885	951

Die Fertighöhe ist nicht preisrelevant.
Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet!

* Übersetzungstabelle für Maße: fertige Dekorationsbreite mit Zugabe 2:1 zu glatter Stoffbreite, siehe Seite 40
** max. Fertighöhe inkl. Köpfchen beachten, siehe Materialeigenschaften Seite 44, auf Wunsch inkl. Beschwerungsband

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

VORHÄNGE AUFPREIS ABFÜTTERUNG: FUTTERSTOFF WAHLWEISE BOSTON ODER WEMBLEY

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	60	80	100	120	140
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		115	150	186	221	257

Dekorationsbreite (Zugabe 2:1*)	bis ca. cm	160	180	200	220	240
Fertighöhe** (optional mit Beschwerungsband 50 g/lfm ohne Aufpreis)		293	328	364	400	435

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet! Die Fertighöhe ist nicht preisrelevant.

- * Übersetzungstabelle für Maße: fertige Dekorationsbreite mit Zugabe 2:1 zu glatter Stoffbreite, siehe unten
- ** max. Fertighöhe inkl. Köpfchen beachten, siehe Materialeigenschaften Seite 44, auf Wunsch inkl. Beschwerungsband

ÜBERSETZUNGSTABELLE | DEKORATIONSBREITE MIT ZUGABE 2:1 ZU GLATTER STOFFBREITE

Universal-Schienenband Flämischer Faltenkopf Stegband Ösen											
Dekorationsbreite 2:1	bis ca. cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Glatte Stoffbreite	bis ca. cm	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480

Swingband 80 mm (keine Zwischenmaße möglich!)										
Dekorationsbreite 2:1	bis ca. cm	56	72	88	104	120	136	152	168	184
Glatte Stoffbreite	bis ca. cm	126	158	190	222	254	286	318	350	382

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR



Faltrollos RH 20 mit Querstäben hinten und Vorhänge mit Ösen: LIVERPOOL PQ1032-094, Teppich: VIEW 7534/498

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Faltrollos RH 20 mit Querstäben hinten und Volant: LIGHT BREEZE FR PR1040-052

SYMBOLERKLÄRUNGEN



Preisgruppe



Material / Zusammensetzung:

CO = Baumwolle

CV = Viskose

LI = Leinen

PAN = Polyacryl

PES = Polyester



Nutzbare Höhe in cm /
Vorhänge: max. Fertighöhe inkl. Köpfchen



Flächengewicht in g/m²



Schwerentflammbarkeit
nach DIN 4102 B1, M1



Schwerentflammbare Trevira CS Fasern
nach DIN 4102 B1



Lichtechtheit / Note 0 – 8



Pflegekennzeichnung:



Feinwäsche 30 °C



Nicht chloren



Nicht im Trockner trocknen



Nicht heiß bügeln



Mäßig heiß bügeln



Chemische Reinigung
(schonend reinigen mit Perchlorethylen)



Transparenzgrad:



abdunkelnd



uneingeschränkt Vorhang geeignet
(alle aufgelisteten Bandarten)



bedingt Vorhang geeignet
(nur einige der aufgelisteten Bandarten)



Flächenvorhang geeignet



bedingt Flächenvorhang geeignet

Geeignete Bandarten:



Universal-Schienenband mit 1 cm Köpfchen,
50 mm, transparent



Flämischer Faltenkopf, Zweierfalte 80 mm,
Zugabe 2:1



Stegband mit Schlaufen, 100 mm
Zugabe 2:1, transparent



Swingband 80 mm, Wellenoptik,
Zugabe 2:1



Ösen (rund), ø 40 mm, chrom

Optional: Beschwerungsband (50 g/lfm)

STOFFE | MATERIALEIGENSCHAFTEN

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Material ¹	Nutzbare Höhe in cm	max. Fertighöhe inkl. Köpfchen	Gewicht g/m ²	schwerentflammbar	Lichtechtheit / Note 0 – 8	Pflegekennzeichen	Transparenzgrad	Vorhang geeignet	bedingt Vorhang geeignet	mit Beschwerungsband, werkseitig	Preisgruppe	Kollektionsordner ²
ABERDEEN	PQ1016	100% PES	295	265	354	–	4 – 5		–	•	–	–	P3	B
BEACH ECO FR	PQ1041	100% PES	300	270	130	B1	5		–	•	–	•	P2	A
BOSTON **	PQ1007	80% PES, 20% CO	280	250	280	–	5			•	–	–	P+	A, B, C
BOSTON **	PQ1007	80% PES, 20% CO	140	110	280	–	5			•	–	–	P+	A, B, C
CAMBRIDGE	PQ1033	100% PES	300	270	203	–	5		–	•	–	–	P3	C
CHARMING STRIPES	PQ1036	64% PES, 27% PAN, 7% CV, 2% LI	315	285	138	–	5		–	•	–	–	P2	A
CIRCLE	PQ1044	100% PES	300	270	58	–	6		–	•	–	•	P2	A
COZY LINE	PQ1042	58% PES, 42% PAN	300	270	214	–	4 – 5		–	•	–	•	P2	A
CRYSTAL	PQ1025	100% PES	300	270	54	–	4 – 5		–	•	–	•	P2	C
DIAMOND	PQ1026	100% PES	295	265	66	–	5		–	•	–	–	P3	C
DOVER	PQ1035	100% PES	300	270	230	–	5		–	•	–	–	P3	C
DUNDEE	PQ1015	100% PES	315	285	249	–	4 – 5		–	•	–	–	P3	B
FANTASY ECO FR	PQ1037	100% PES	310	280	132	B1	4 – 5		–	•	–	–	P2	A
FARNHAM	PQ1034	100% PES	300	270	154	–	6		–	•	–	–	P2	C
FLIGHT	PQ1021	100% PES	295	265	66	–	5		–	•	–	•	P3	B, C
FLOW	PQ1022	100% PES	300	270	156	–	4 – 5		–	–		•	P2	B
FLUX	PQ1023	100% PES	300	270	163	–	4 – 5		–	–		•	P2	B
GLASGOW	PQ1017	85% PES, 15% PAN	295	265	293	–	5		–	•	–	–	P3	B
LAKESIDE	PQ1045	100% PAN	315	285	194	–	4 – 5		–	•	–	–	P2	A
LEEDS	PQ1030	100% PES	300	270	193	–	4 – 5		–	•	–	–	P3	C
LIGHT BREEZE FR	PQ1040	100% PES	300	270	113	B1	4 – 5		–	•	–	•	P1	A
LIVERPOOL	PQ1032	53% PAN, 47% PES	310	280	162	–	5		–	•	–	•	P3	C
MELROSE	PQ1018	65% PAN, 35% PES	295	265	234	–	5		–	•	–	–	P4	B
MOON FR DIMOUT	PQ1043	100% PES	295	265	386	B1	5			•	–	–	P3	A

**** ACHTUNG:** BOSTON PQ1007-091, -099: nutzbare Höhe 140 cm, BOSTON PQ1007-070, -071: nutzbare Höhe 280 cm

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Material ¹	Nutzbare Höhe in cm	max. Fertighöhe inkl. Köpfchen	Gewicht g/m ²	schwerentflammbar	Lichtechtheit / Note 0 – 8	Pflegekennzeichen	Transparenzgrad	Vorhang geeignet	bedingt Vorhang geeignet	mit Beschwerungsband, werkseitig	Preisgruppe	Kollektionsordner ²
ROCKET	PQ1029	100% PES	280	250	113	–	4 – 5		–	•	–	•	P3	C
SANDY ISLAND	PQ1046	100% PES	300	270	226	–	4 – 5		–	•	–	–	P2	A
SOFT ECO FR	PQ1039	100% PES	315	285	75	B1	4 – 5		–	•	–	•	P2	A
SPACE	PQ1027	100% PES	280	250	121	–	4		–	•	–	•	P4	C
STERLING FR	PQ1020	100% PES	300	270	158	B1, M1	5		–	•	–	–	P2	B
STREAM FR	PQ1019	100% PES	300	270	156	B1, M1	5		–	–		–	P2	B
SUMMER SEASON	PQ1038	100% PES	310	280	161	–	4 – 6		–	•	–	•	P1	A
WATERFRONT	PQ1004	100% PES	300	270	153	–	4 – 5		–	•	–	•	P1	A, B
WEMBLEY	PQ1024	100% PES	320	290	138	–	4		–	–	–	–	P+	A, B, C

Preisgruppe P+: Mehrpreis für Abfütterung

¹ Material / Zusammensetzung:

CO = Baumwolle

CV = Viskose

LI = Leinen

PAN = Polyacryl

PES = Polyester

² Kollektionsordner:

A = HORIZON

B = HORIZON Stripes & Friends

C = HORIZON Graphics & Friends

Wichtiger Hinweis:

Textile Behänge in der Verarbeitung (automatisierte Bearbeitung) zu z.B. Faltrollos, unterliegen besonderen Beanspruchungen.

Daher sind, je nach Artikel, nicht auszuschließen: Faltenbildung, Welligkeit, Fadenverzug und auch leichter Bogenverzug.

In aller Regel stellen diese Merkmale keine optische und / oder funktionale Beeinträchtigung dar und sind daher kein Anlass zu Beanstandungen.

Firmenanschrift/Stempel:

Kunden-Nr.:

Termin (Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage):

HORIZON-FALTROLLOS

Kommission	Modell	Anzahl	Artikel	Futterstoff	neben-einander		Fertigbreite	Fertighöhe	Montagehöhe	Profilfarbe			Bedienung		Bedienseite		
					ja	nein	in cm	in cm	in cm *	weiß	schwarz		Kettenlänge in cm *	BLISS	Elektro EASE 230 V	links	rechts
z.B. Hans Meier	RV 10	1	Waterfront PQ1004-090	Wembley PQ1024-177	☐	☒	100	220	275	☐	☐	☒	125	☐	☐	☒	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
Parallelanordnung Skizze zur Fenstersituation bei mehreren Faltrillos nebeneinander																	
Elektrozubehör (bitte eintragen)																	

Bestellen

Bitte als Hilfe das JAB HORIZON-WORKBOOK benutzen.

Achtung

Bitte angeben, wenn mehrere Anlagen nebeneinander hängen.

Datum:

Unterschrift:

Termin (Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage): _____

HORIZON-VORHÄNGE UND STORES

Kommission	Anzahl	Artikel Name / Nr.	Anord- nung		Dekorati- onsbreite 2:1, in cm	Glatte Stoffbreite in cm	Fertighöhe inkl. Köpf- chen in cm	Köpfchen- höhe in cm	Beschwe- rungsband (50 g/lfm) ja / nein	Bandart (2:1) ¹					abge- füllt ja / nein	Futterstoff
			links	rechts						Universal- schienenband	Flämischer Faltenkopf	Steg- band weiß	Swing- band schwarz	Ösen		
z.B. Hans Meier	1	Waterfront PQ1004-090	☒	☐	120	240	245	2,5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Wembley PQ1024-177
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Anmerkungen																

¹ FLOW, FLUX und STREAM FR sind nur mit Universal-Schienenband und Stegband einsetzbar!

Bestellen Bitte als Hilfe das JAB HORIZON VORHANG-WORKBOOK benutzen.

Datum: _____ **Unterschrift:** _____

Firmenanschrift/Stempel:

Kunden-Nr.:

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Geltung der Bedingungen

1.1. Wir schließen ausschließlich zu unseren nachfolgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend: Bedingungen) ab. Die Bedingungen gelten nur, wenn der Besteller Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.

1.2. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen des Bestellers, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

1.3. Diese Bedingungen gelten auch für künftige Aufträge, selbst wenn ihre Geltung nicht ausdrücklich nochmals vereinbart wird.

2. Angebote, Kostenvoranschläge, Umfang der Lieferung

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

2.2. Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen und Zeichnungen sowie Gewichts- und Maßangaben und Angaben in Prospekten, sind nur an nähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2.3. Kostenvoranschläge sind von dem Besteller zu vergüten.

2.4. Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Werk. Materialpreis- und Lohnänderungen, die vier Monate nach Vertragsabschluss entstehen, berechnen wir uns zu entsprechenden Preisänderungen.

3.2. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum kann der Besteller 2% Skonto vom Nettopreis in Abzug bringen, sofern er nicht mit der Begleichung anderer Rechnungen in Verzug ist.

3.3. Für Warenbestellungen außerhalb der laufenden Kollektionen (Sonder- oder Auslaufartikel) behalten wir uns eine Anzahlung von 50% des Auftragswertes vor.

3.4. Wurde eine Zahlung durch SEPA-Lastschrift vereinbart, so werden wir den Lastschritteinzug mit der Rechnung oder anderweitig spätestens einen Kalendertag zuvor ankündigen (Vorabinformation/Prenotification). Bei Erteilung von Gutschriften oder Stornierungen kann der eingezogene Betrag geringer sein als der ursprünglich berechnete Betrag.

3.5. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur

zulässig, soweit die Ansprüche des Bestellers unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf die Zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern und dem Besteller eine Frist zur Zahlung Zug-um-Zug gegen Lieferung oder Sicherheitsleistung bestimmen. Im Falle des erfolglosen Fristablaufs sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Besteller die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unseren sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

4. Lieferzeit

4.1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem Besteller vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.

4.2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb dieser Frist zum Versand gebracht oder abgeholt wird. Verzögert sich die Ablieferung aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Fertigstellung bzw. Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.

4.3. Teillieferungen sind in einem dem Besteller zumutbaren Maß zulässig.

4.4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Vorlieferanten eingetreten – z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei.

4.5. Auch im Falle von Streik oder Aussperrung verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wenn die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich in den oben genannten Fällen die Lieferzeit um mehr als zwei Monate, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen.

4.6. Auf die hier genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller unverzüglich benachrichtigen.

5. Versand und Gefahrübergang

Die Gefahr geht mit der Übergabe an den Spediteur auf den Besteller über. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die im Einwirkungsbereich des Bestellers oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so geht die Gefahr bereits am Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises einschließlich sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zukünftiger Forderungen sowie bis zur Einlösung von Wechseln und Schecks unser Eigentum.

6.2. Eine Weiterveräußerung ist dem Besteller im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs gestattet. Der Besteller tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer, an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtretung auf unser Verlangen hin anzuzeigen. Forderungen und Namen der Schuldner des Bestellers sind uns mitzuteilen.

6.3. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Zahlungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern, sind wir zum Widerruf des Einzugsrechtes berechtigt.

6.4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 Bürgerliches Gesetzbuch. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Nettoverrechnungswertes der Vorbehaltsware zum Nettoverrechnungswert der anderen verwendeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.

6.5. Die Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum stehender Ware ist unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändung, wird der Besteller auf unser Eigentum an der Ware hinweisen und uns unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls benachrichtigen.

6.6. Wir sind berechtigt, bei einem Verstoß des Bestellers gegen die vorgenannte Verpflichtung nach § 324 Bürgerliches Gesetzbuch bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen.

7. Rechte des Bestellers bei Mängeln

7.1. Ist der Kauf für den Besteller ein Handelsgeschäft, so muss er uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

7.2. Wir können Ansprüche nach unserer Wahl gegen Lieferanten wesentlicher Fremderzeugnisse gegen den Besteller abtreten. Der Besteller kann uns wegen dieser Mängel im Fall der Abtretung nur haftbar machen, wenn eine vorherige gerichtliche Inanspruchnahme unseres Lieferanten erfolglos war. Hat der Fremdlieferant seinen Sitz im Ausland, so reicht die vorherige außergerichtliche Inanspruchnahme aus.

Der Besteller ist verpflichtet, uns über die Inanspruchnahme unseres Lieferanten zu unterrichten und wird uns auf Wunsch laufend über die Verhandlungen informieren.

7.3. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist von 20 Tagen nach unserer Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Der Nacherfüllungsanspruch wird bei jedem Mangel gesondert ausgelöst. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller – sofern die Vertragswidrigkeit nicht nur geringfügig ist – den Preis mindern oder von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist er ggf. berechtigt, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz zu verlangen. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben.

7.4. Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung nicht verpflichtet, dem Besteller die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder nachgelieferten Sache zu ersetzen.

Eine Verpflichtung zur Erstattung der Aus- und Einbaukosten des mangelbehafteten Liefergegenstandes bzw. der mangelfreien Ersatzlieferung besteht auch nicht im Rahmen des Lieferantenregresses gem. § 445 a BGB.

Die übrigen Regressansprüche des Bestellers gegen uns bleiben unberührt.

Entstehen dem Besteller im Rahmen einer Mängelbeseitigung erhöhte Aufwendungen, weil der Liefergegenstand von ihm oder von einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden ist, so ist ein Rückgriffsanspruch gegen uns ebenfalls ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die Verbringung des Liefergegenstandes seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht oder bei Vertragsabschluss mit uns vereinbart wurde.

7.5. Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes ergeben, nur, wenn wir oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Einhaltung die Erfüllung des Vertrages ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller vertrauen darf. Dabei besteht keine Schadensersatzpflicht für unvorhersehbare Schäden.

Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine Pflichtverletzung eine Haftung für Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird.

7.6. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernom-

men haben, finden Haftungsbeschränkungsbestimmungen der vorstehenden Ziff. 4 keine Anwendung. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

7.7. Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die von dem Besteller beabsichtigten Zwecke, sofern dieser Zweck nicht Vertragsbestandteil geworden ist.

8. Haftungsbeschränkung, Schadensersatz

8.1. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Die Beweislast für den eine Haftungsbeschränkung auslösenden Sachverhalt obliegt uns.

8.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Unsere Haftung ist dann jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.3. Die sich aus vorstehender Ziffer ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen nicht für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

8.4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

8.5. Bei Verzug ist der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz auf 5 % des Netto-Kaufpreises begrenzt, es sei denn, der Lieferverzug ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

9. Verjährung

9.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr nach Ablieferung. Ist eine Abnahme vereinbart, beginnt die Frist mit der Abnahme.

9.2. Handelt es sich bei dem Liefergegenstand um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), so beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung, insbesondere § 438 Abs. 1 Ziff. 1, § 438 Abs. 3, § 444 sowie § 445 b BGB.

9.3. Die Verjährungsfristen des Kaufvertragsrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Ansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmä-

ßigen gesetzlichen Verjährung gern. §§ 195, 199 BGB würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.

9.4. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren nach Maßgabe der gesetzlichen Verjährungsfristen.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Bielefeld. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, Bielefeld. Es steht uns jedoch frei, das für den Sitz des Bestellers zuständige Gericht anzurufen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des CISG vom 11. April 1980.

11. Datenschutz

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Bestellers zu speichern, zu übermitteln, zu verändern und zu löschen. Der Besteller erhält hiermit Kenntnis gemäß § 28 Bundesdatenschutz-Gesetz.

Allgemeine Hinweise

Lieferservice

Von allen in dieser Preisliste aufgeführten Artikeln unterhalten wir ein umfangreiches Lager. Die Lieferung sämtlicher Artikel kann in der Regel sofort nach Auftragseingang erfolgen. Ist ein Artikel ausnahmsweise innerhalb von 15 Werktagen (+ Versand) nicht lieferbar, erhalten Sie eine Auftragsbestätigung innerhalb dieser Frist, mit Angabe der Lieferzeit.

Lieferung

Für Lieferungen der Produktgruppe Horizon per Spedition fallen zusätzliche Versandkosten an.

Materialtypische Eigenschaften

Bei Textilien können geringfügige Abweichungen – insbesondere farblicher Art – produktionsbedingt von Fertigung zu Fertigung nicht ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche aus diesem Grund stehen dem Besteller daher nicht zu. Dasselbe gilt für farbliche Veränderungen und Schrumpfungen bzw. Reckungen im Rahmen der DIN, bedingt durch intensive Sonneneinstrahlung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gültig ab 01.01.2025

JAB JOSEF ANSTOETZ KG

Potsdamer Straße 160

D-33719 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521-2093-800

Telefax: +49 (0)521-2093-1800

sonnenschutz@jab.de

www.jab.de

PM8694-200

DE-AT | 01-2025
