

WORKBOOK



TECHNIK UND PREISE



DOMINO PR2031-091, Modell: PR 65 EA mit Designblende Cover PR 20



Einfach, schnell,
komfortabel!
Online-Auftragserfassung:
www.jab.de ▶ „Login“



Das aktuelle meridian-
Workbook finden Sie als
pdf-Datei zum Download
hier:
[https://atelierorder.jab.
de/jab/resources/
servicecenter/jab/
meridian_WB_10-2022_
DE-AT.pdf](https://atelierorder.jab.de/jab/resources/servicecenter/jab/meridian_WB_10-2022_DE-AT.pdf)

meridian Rollosysteme verbinden innovative und funktionale Technik, mit der Vielfalt und Individualität von textilen Behängen, die sowohl im Wohn-, sowie im Objektbereich ihre Anwendung finden.

Ein Rollosystem ist mehr als nur Funktion. Ein Rollo gestaltet Räume auf eigene zurückhaltende, fast puristische Weise.

meridian steht für funktionales Design am Fenster – modern, klar und individuell.

Inhalt**meridian Rollos**

Material und Oberflächen	4
Größenübersicht der meridian Modelle	10

PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA 18 – 41

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 50 plus	Kettenbedienung mit besonderem Bedienkomfort 20
PR 52 K	Kettenbedienung 26
PR 55 E	24 V 26
PR 65 EA	Akkuantrieb 26

Cover Blenden für PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA 42 – 63

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
Cover PR 20	Träger mit <i>flacher</i> Blende, Wand- und Deckenmontage 44
Cover PR 20 R	Träger mit <i>flachen</i> Blenden, Raumteiler 52
Cover PR 25	Träger mit <i>gerundeter</i> Blende, Wand- und Deckenmontage 56

PR 31 T, PR 32 K 64 – 73

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 31 T	Kettenbedienung auf Trägerschiene 64
PR 32 K	Kettenbedienung mit Kassette 68

PR 37 T, PR 39 A 74 – 79

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 37 T	Kettenbedienung auf Trägerschiene 74
PR 39 A	Akkuantrieb auf Trägerschiene 74

PR 42 K, PR 45 EA 80 – 95

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 42 K	Kettenbedienung mit Kassette, rund 82
PR 45 EA	Akkuantrieb mit Kassette, rund 82

PR 38 K, PR 40 KA 96 – 101

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 38 K	Kettenbedienung mit Kassette 96
PR 40 KA	Akkuantrieb mit Kassette 96

PR 70 K, PR 75 E 102 – 110

Modelle, Preise, Einzelteile, Aufmaßhilfe	
PR 70 K	Kettenbedienung für große Dimensionen 102
PR 75 E	230 V Elektroantrieb für große Dimensionen 102

Allgemeine Informationen 111 – 140

Elektrobedienung, Einzelteile	112
Kindersicherheit, Informationen, Stoffeigenschaften	116
Thermischer und visueller Komfort – DIN EN 14501	120
Materialeigenschaften: Stoffe meridian	126
Bestellformulare (Kopiervorlagen)	137
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	138

Beispiele für Material und Oberflächen

Träger für PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA



Edelstahl matt,
Kappe chrom glänzend



Edelstahl matt,
Kappe weiß glänzend



Edelstahl matt,
Kappe black nickel glänzend



Edelstahl poliert,
Kappe schwarz matt



Edelstahl poliert,
Kappe chrom matt



Alu-Träger, matt



Alu-Träger, poliert



Kunststoff-Träger 48, grau



Kunststoff-Träger 48, weiß

meridian Cover Blenden für PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA



Cover PR 20, Alu matt,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 20, Alu poliert,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 20, Alu weiß,
Metallkette silber glänzend




Cover PR 20, Edelstahl matt,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 20, Alu anthrazit, DB 703,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 25, Alu matt,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 25, Alu poliert,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 25, Alu weiß,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 25, Edelstahl matt,
Metallkette silber glänzend



Cover PR 25, Alu anthrazit, DB 703,
Metallkette silber glänzend

Beispiele für Material und Oberflächen

Träger für PR 70 K, PR 75 E



Kunststoff-Träger 55, grau



Kunststoff-Träger 55, weiß



Alu-Designträger, matt



Alu-Designträger, poliert

Kassetten PR 42 K, PR 45 EA



Kassette,
Alu matt eloxiert,
Metallkette silber glänzend




Kassette,
Alu weiß lackiert, RAL 9016,
Metallkette silber glänzend



Kassette,
Alu schwarz lackiert, RAL 9005,
Metallkette silber glänzend

Beschwerung für PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA, PR 70 K, PR 75 E, PR 42 K, PR 45 EA



Beschwerung, Alu matt



Beschwerung, Alu poliert



Beschwerung, Alu weiß



Beschwerung, Edelstahl matt



Beschwerung, Alu anthrazit DB 703



Beschwerung, Alu schwarz

Beschwerung Vario für PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA



Beschwerung Vario,
Alu matt eloxiert



Beschwerung Vario,
Alu weiß lackiert

Beispiele für Material und Oberflächen

Träger für PR 31 T, PR 37 T, PR 39 A



Kunststoff-Träger PR 31 T, weiß
Welle ø 31 mm



Kunststoff-Träger PR 37 T, grau
Welle ø 37 mm



Kunststoff-Träger PR 39 A, weiß
Welle ø 37 mm

Kassetten für PR 32 K, PR 38 K, PR 40 KA



Kassette PR 32 K, Alu matt
Welle ø 31 mm




Kassette PR 38 K, Alu weiß
Welle ø 37 mm




Kassette PR 40 KA, Alu weiß
Welle ø 37 mm

Beschwerung für PR 31 T, PR 37 T, PR 39 A, PR 32 K, PR 38 K, PR 40 KA



Beschwerung, Alu matt



Beschwerung, Alu weiß

STAIRWAY
PR2028-091,
Modell: PR 52 K
mit Designblende
Cover PR 20




Größenübersicht der meridian Modelle



Modelle mit Trägern

Modell	Antrieb	Anlagenbreite		Anlagenhöhe	Fläche
		min. cm	max. cm	max. cm	max. m ²
PR 50 plus	Kettenzug	95	200	300	6
PR 52 K	Kettenzug	60	240	400	9
PR 55 E	24 V	60	240	300	7,5
PR 65 EA	Akku	60	240	300	7,5

Die Anlagenbreite/-höhe sind abhängig vom Modell und der Stoffqualität, siehe Tabelle Seite 11.



meridian Anlagengrößen | Stoffinformationen



Artikel-Name	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
A – Z			PR 50 plus			PR 52 K			PR 55 E			PR 65 EA		
Architecture	PR2033	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Asama Dark	PR1118	4	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Avenue	PR2015	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Beat	PR1136	1	200	300	–	195	400 (300*)	–	195	300	–	195	300	–
Blossom	PR2026	5	195	300	–	195	400 (300*)	–	195	300	–	195	300	–
Bono Dark	PR1134	1	200	300	–	200	400 (300*)	7	200	300	–	200	300	–
Botanic	PR1150	5	195	300	–	195	400 (300*)	–	195	300	–	195	300	–
Botanic Base	PR1142	3	195	300	–	195	400 (300*)	–	195	300	–	195	300	–
Bunbury	PR1105	1	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Cara Dark	PR1135	1	200	300	–	200	400 (300*)	7,5	200	300	–	200	300	–
Chess	PR2029	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Country Perlex®	PR2024	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Cozy Dark	PR1145	3	200	300	–	220	400 (300*)	6	220	300	6	220	300	6
Crossroad FR	PR1141	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Domino	PR2031	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Dream Dark	PR1144	2	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Forest	PR2020	5	195	300	–	195	400 (300*)	–	195	300	–	195	300	–
Glennie CS 250	PR1127	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS 300	PR1126	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS Alu	PR1147	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Infinity	PR2027	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Lane	PR2016	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Manila Dark	PR2021	4	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Memory	PR2030	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Nature FR	PR1151	4	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Nebo CS	PR1128	4	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Otago Dimout	PR1094	4	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Pago	PR2025	1	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Planet CS Alu	PR1148	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Polo Dark	PR1143	4	200	300	–	240	400 (300*)	6	240	300	6	240	300	6
Pop Screen FR 10%	PR1016	4	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Pop Screen FR 3%	PR1149	4	200	300	–	240	400 (300*)	6	240	300	6	240	300	6
Pure CS 230	PR1028	1	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Pure CS 300	PR1139	1	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Salem FR	PR1146	1	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Seaside	PR1041	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Skandi Dark	PR2019	4	200	300	–	240	400 (300*)	8	240	300	–	240	300	–
Smart CS	PR1140	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Stairway	PR2028	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Street	PR2018	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Tender	PR2023	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Tenorio FR	PR1079	3	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Tepi FR Dark 230	PR1113	2	200	300	–	230	400 (300*)	6	230	300	6	230	300	6
Tepi FR Dark 300	PR1114	2	200	300	–	240	400 (300*)	6	240	300	6	240	300	6
Tube	PR2032	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–
Urban Perlex®	PR2022	2	200	300	–	240	400 (300*)	–	240	300	–	240	300	–
Windy	PR2004	3	200	300	–	230	400 (300*)	–	230	300	–	230	300	–

* maximales Höhenmaß in Kombination mit Cover PR 20 / PR 25


– = keine Einschränkung

Alle meridian Stoffe sind auch Flächenvorhang geeignet. Weitere Rollos geeignete Stoffe finden Sie auch in unserer Flächen-
vorhangkollektion HEMISPHERE und in der Doppelrollo Kollektion meridian twin.



Modell	Antrieb	Anlagenbreite		Anlagenhöhe	Fläche
		min. cm	max. cm	max. cm	max. m ²
PR 31 T	Kettenzug	35	180	250	4,5
PR 32 K	Kettenzug	35	180	250	4,5
PR 37 T	Kettenzug	35	240	300	7
PR 39 A	Akku	60	240	300	7

Die Anlagenbreite/-höhe sind abhängig vom Modell und der Stoffqualität, siehe Tabelle Seite 13.



meridian Anlagengrößen | Stoffinformationen



Artikel-Name	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
A – Z			PR 31 T			PR 32 K			PR 37 T			PR 39 A		
Architecture	PR2033	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Asama Dark	PR1118	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Avenue	PR2015	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Beat	PR1136	1	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Blossom	PR2026	5	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Bono Dark	PR1134	1	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Botanic	PR1150	5	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Botanic Base	PR1142	3	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Bunbury	PR1105	1	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Cara Dark	PR1135	1	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Chess	PR2029	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Country Perlex®	PR2024	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Cozy Dark	PR1145	3	180	250	–	180	250	–	220	300	6	220	300	6
Crossroad FR	PR1141	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Domino	PR2031	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Dream Dark	PR1144	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Forest	PR2020	5	180	250	–	180	250	–	195	300	–	195	300	–
Glennie CS 250	PR1127	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS 300	PR1126	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS Alu	PR1147	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Infinity	PR2027	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Lane	PR2016	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Manila Dark	PR2021	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Memory	PR2030	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Nature FR	PR1151	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Nebo CS	PR1128	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Otago Dimout	PR1094	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Pago	PR2025	1	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Planet CS Alu	PR1148	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Polo Dark	PR1143	4	180	250	–	180	250	–	240	300	6	240	300	6
Pop Screen FR 10%	PR1016	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Pop Screen FR 3%	PR1149	4	180	250	–	180	250	–	240	300	6	240	300	6
Pure CS 230	PR1028	1	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Pure CS 300	PR1139	1	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Salem FR	PR1146	1	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Seaside	PR1041	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Skandi Dark	PR2019	4	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Smart CS	PR1140	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Stairway	PR2028	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Street	PR2018	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Tender	PR2023	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Tenorio FR	PR1079	3	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Tepi FR Dark 230	PR1113	2	180	250	–	180	250	–	230	300	6	230	300	6
Tepi FR Dark 300	PR1114	2	180	250	–	180	250	–	240	300	6	240	300	6
Tube	PR2032	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–
Urban Perlex®	PR2022	2	180	250	–	180	250	–	240	300	–	240	300	–
Windy	PR2004	3	180	250	–	180	250	–	230	300	–	230	300	–

– = keine Einschränkung


Alle meridian Stoffe sind auch Flächenvorhang geeignet. Weitere Rollos geeignete Stoffe finden Sie auch in unserer Flächen-
vorhangkollektion HEMISPHERE und in der Doppelrollo Kollektion meridian twin.

Modelle mit Kassette



Modell	Antrieb	Anlagenbreite		Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
		min. cm	max. cm		
PR 42 K	Kettenzug	60	240	300	7
PR 45 EA	Akku	60	240	300	7
PR 38 K	Kettenzug	35	240	300	7
PR 40 KA	Akku	60	240	300	7

Die Anlagenbreite/-höhe sind abhängig vom Modell und der Stoffqualität, siehe Tabelle Seite 15.



meridian Anlagengrößen | Stoffinformationen



Artikel-Name	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
A – Z			PR 42 K			PR 45 EA			PR 38 K			PR 40 KA		
Architecture	PR2033	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Asama Dark	PR1118	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Avenue	PR2015	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Beat	PR1136	1	195	300	–	195	300	–	195	300	–	195	300	–
Blossom	PR2026	5	195	250	–	195	250	–	195	300	–	195	300	–
Bono Dark	PR1134	1	200	250	–	200	250	–	195	300	–	195	300	–
Botanic	PR1150	5	195	250	–	195	250	–	195	300	–	195	300	–
Botanic Base	PR1142	3	195	250	–	195	250	–	195	300	–	195	300	–
Bunbury	PR1105	1	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Cara Dark	PR1135	1	200	250	–	200	250	–	195	300	–	195	300	–
Chess	PR2029	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Country Perlex®	PR2024	2	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Cozy Dark	PR1145	3	220	250	–	220	250	–	220	300	6	220	300	6
Crossroad FR	PR1141	2	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Domino	PR2031	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Dream Dark	PR1144	2	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Forest	PR2020	5	195	250	–	195	250	–	195	300	–	195	300	–
Glennie CS 250	PR1127	2	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS 300	PR1126	2	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Glennie CS Alu	PR1147	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Infinity	PR2027	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Lane	PR2016	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Manila Dark	PR2021	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Memory	PR2030	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Nature FR	PR1151	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Nebo CS	PR1128	4	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Otago Dimout	PR1094	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Pago	PR2025	1	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Planet CS Alu	PR1148	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Polo Dark	PR1143	4	240	250	–	240	250	–	240	300	6	240	300	6
Pop Screen FR 10%	PR1016	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Pop Screen FR 3%	PR1149	4	240	250	–	240	250	–	240	300	6	240	300	6
Pure CS 230	PR1028	1	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Pure CS 300	PR1139	1	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Salem FR	PR1146	1	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Seaside	PR1041	3	230	250	–	230	250	–	230	300	–	230	300	–
Skandi Dark	PR2019	4	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Smart CS	PR1140	3	240	250	–	240	250	–	240	300	–	240	300	–
Stairway	PR2028	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Street	PR2018	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Tender	PR2023	2	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Tenorio FR	PR1079	3	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Tepi FR Dark 230	PR1113	2	230	250	–	230	250	–	230	300	6	230	300	6
Tepi FR Dark 300	PR1114	2	240	250	–	240	250	–	240	300	6	240	300	6
Tube	PR2032	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–
Urban Perlex®	PR2022	2	240	300	–	240	300	–	240	300	–	240	300	–
Windy	PR2004	3	230	300	–	230	300	–	230	300	–	230	300	–

– = keine Einschränkung


Alle meridian Stoffe sind auch Flächenvorhang geeignet. Weitere Rollos geeignete Stoffe finden Sie auch in unserer Flächen-
vorhangkollektion HEMISPHERE und in der Doppelrollo Kollektion meridian twin.

Modelle für große Dimensionen



Modell	Antrieb	Anlagenbreite		Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
		min. cm	max. cm		
PR 70 K	Kettenzug	Getriebe 1:4 80 Getriebe 1:1 80	300	400	12
PR 75 E	230 V	80	300	400	12

Die Anlagenbreite/-höhe sind abhängig vom Modell und der Stoffqualität, siehe Tabelle Seite 17.



meridian Anlagengrößen | Stoffinformationen



Artikel-Name	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²	Anlagenbreite max. cm	Anlagenhöhe max. cm	Fläche max. m ²
A – Z			PR 70 K			PR 75 E		
Architecture	PR2033	3	230	400	–	230	400	–
Asama Dark	PR1118	4	300	400	–	300	400	–
Avenue	PR2015	3	260	400	–	260	400	–
Beat	PR1136	1	200	400	–	200	400	–
Blossom	PR2026	5	195	400	–	195	400	–
Bono Dark	PR1134	1	200	400	–	200	400	–
Botanic	PR1150	5	195	400	–	195	400	–
Botanic Base	PR1142	3	195	400	–	195	400	–
Bunbury	PR1105	1	240	400	–	240	400	–
Cara Dark	PR1135	1	200	400	–	200	400	–
Chess	PR2029	3	230	400	–	230	400	–
Country Perlex®	PR2024	2	240	400	–	240	400	–
Cozy Dark	PR1145	3	230	400	–	230	400	–
Crossroad FR	PR1141	2	280	400	–	280	400	–
Domino	PR2031	3	230	400	–	230	400	–
Dream Dark	PR1144	2	240	400	–	240	400	–
Forest	PR2020	5	195	400	–	195	400	–
Glennie CS 250	PR1127	2	250	400	–	250	400	–
Glennie CS 300	PR1126	2	300	400	–	300	400	–
Glennie CS Alu	PR1147	3	240	400	–	240	400	–
Infinity	PR2027	3	230	400	–	230	400	–
Lane	PR2016	3	260	400	–	260	400	–
Manila Dark	PR2021	4	240	400	–	240	400	–
Memory	PR2030	3	230	400	–	230	400	–
Nature FR	PR1151	4	295	400	–	295	400	–
Nebo CS	PR1128	4	250	400	–	250	400	–
Otago Dimout	PR1094	4	240	400	–	240	400	–
Pago	PR2025	1	280	400	–	280	400	–
Planet CS Alu	PR1148	3	240	400	–	240	400	–
Polo Dark	PR1143	4	295	400	–	295	400	–
Pop Screen FR 10%	PR1016	4	250	400	–	250	400	–
Pop Screen FR 3%	PR1149	4	250	400	–	250	400	–
Pure CS 230	PR1028	1	230	400	–	230	400	–
Pure CS 300	PR1139	1	300	400	–	300	400	–
Salem FR	PR1146	1	240	400	–	240	400	–
Seaside	PR1041	3	230	400	–	230	400	–
Skandi Dark	PR2019	4	240	400	–	240	400	–
Smart CS	PR1140	3	300	400	–	300	400	–
Stairway	PR2028	3	230	400	–	230	400	–
Street	PR2018	3	260	400	–	260	400	–
Tender	PR2023	2	240	400	–	240	400	–
Tenorio FR	PR1079	3	300	400	–	300	400	–
Tepi FR Dark 230	PR1113	2	230	400	–	230	400	–
Tepi FR Dark 300	PR1114	2	300	400	–	300	400	–
Tube	PR2032	3	230	400	–	230	400	–
Urban Perlex®	PR2022	2	240	400	–	240	400	–
Windy	PR2004	3	230	400	–	230	400	–

– = keine Einschränkung

Alle meridian Stoffe sind auch Flächenvorhang geeignet. Weitere Rollo geeignete Stoffe finden Sie auch in unserer Flächen-
vorhangkollektion HEMISPHERE und in der Doppelrollo Kollektion meridian twin.

STREET PR2018-093,
AVENUE PR2015-093,
Modell: PR 65 EA,
Teppich: DIVA 3694/995






PR 50 plus | PR 52 K,
PR 55 E | PR 65 EA

PR 50 plus

Rollosystem mit Kettenzug und besonderem Bedienkomfort


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:
Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe siehe Seite 36




PR 50 plus | Standardausführung

Träger:	Edelstahl matt, Kappe chrom glänzend	PH4200-003
Kette:	Metallkette silber glänzend Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	PH4011-011
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 95 cm (schmäler auf Anfrage) max. 200 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 11.		
Welle:	ø 36 mm	


PR 50 plus | Sonderausführung Alternative Oberflächen ohne Aufpreis

Träger:	Edelstahl matt, Kappe weiß glänzend	PH4200-001
	Edelstahl matt, Kappe black nickel glänzend	PH4200-005
	Edelstahl poliert, Kappe schwarz matt	PH4200-012
	Edelstahl poliert, Kappe chrom matt	PH4200-014
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu poliert	PH4013-004
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu poliert	PH4013-014

PR 50 plus | Bedienkomfort



Hochfahren des Behangs durch unterstützende Federzugmechanik. Durch leichtes Anziehen der Kette erfolgt ein automatisches Aufrollen des Behangs. Stoppen durch Loslassen der Bedienkette.




Herunterfahren des Behangs durch Kettenbedienung.

Alu-Träger 36

PH4008-023 Alu matt
PH4008-024 Alu poliert


Aufpreis Paar 30,00



Alu-Träger 60

PH4008-033 Alu matt
PH4008-034 Alu poliert


Aufpreis Paar 33,00



Kunststoff-Träger 48

PH4008-001 weiß
PH4008-002 grau


Abschlag Paar -19,00



Montageprofil


PH4000-001 Alu weiß lackiert
PH4000-002 Alu matt eloxiert

Aufpreis siehe Preistabellen ab Seite 32




Clip

PH4002-001 Metall silber
für Montageprofil PH4000




Beschwerung Vario

PH4013-021 Alu weiß lackiert
PH4013-022 Alu matt eloxiert




für Edelstahl-Träger PH4200 und
Kunststoff-Träger PH4008-001/002,
Montage mit Spannriegel oder Clip



Kunststoffkette


PH4011-001 weiß
PH4011-002 grau



Kettenlänge (Bedienhöhe)
in cm angeben: 50, 60,
70, 75, 80, 90, 100, 125,
150, 175 usw.

PR 50 plus | Designblende Cover PR 20, Cover PR 25

Cover PR 20 | Wand- und Deckenmontage




Oberflächen:

Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703
Aufpreis 295,-/pro Rollo

Edelstahl matt

Aufpreis 335,-/pro Rollo


Cover PR 25 | Wand- und Deckenmontage



Einzelteile, Ausführungen und Aufmaßhinweise
siehe ab Seite 44

PR 50 plus | PR 52 K,
PR 55 E | PR 65 EA

PR 50 plus | Pendelsicherung



Pendelsicherung ohne Aufpreis

Pendelsicherung nur in Verbindung
mit Kunststoff-Träger PH4008-001/002
und Beschwerung Vario PH4013-021/022
mit Endkappe PH4014-031/032

Wandbefestigung

PH4009-003 transparent

Sockelbefestigung




PH4009-001 weiß
PH4009-002 grau

Schnurklemme

PH4009-005 Metall

Perlonschnur

PH4009-004



PR 50 plus | Preise

Bestellbreite

min. 95 cm (schmäler auf Anfrage)
max. 200 cm

Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite:	116 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P3
Preis gesamt:	503

Höhe	Breite 100 cm					Breite 120 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	381	396	416	431	452	395	413	437	455	480
120	387	404	427	445	472	401	422	450	471	503
140	392	412	439	459	487	408	432	463	488	521
160	401	423	452	475	504	417	444	479	506	544
180	404	429	461	486	523	421	451	490	520	564
200	410	437	473	500	545	428	460	503	536	588
220	418	447	486	516	558	437	472	519	555	605
240	421	453	495	528	575	441	479	530	569	629
260	429	464	509	544	592	450	491	546	588	649
280	433	469	518	555	613	457	501	559	604	670
300	441	480	532	572	631	463	510	572	620	690

Aufpreis Montageprofil

	+ 40	+ 45
--	------	------

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

Höhe	Breite 140 cm					Breite 160 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	409	430	458	479	509	423	447	479	503	539
120	416	441	473	498	534	431	459	496	524	566
140	424	451	488	516	558	439	471	513	545	592
160	433	464	506	538	581	450	485	533	569	619
180	439	473	519	554	605	456	495	548	588	650
200	446	484	534	573	632	466	510	567	611	676
220	456	497	552	594	656	475	522	584	632	703
240	463	508	567	612	679	483	534	602	653	729
260	471	519	582	631	703	491	546	619	675	756
280	478	529	598	650	726	500	558	636	696	782
300	486	540	613	668	750	512	574	657	721	809

Aufpreis Montageprofil

	+ 51	+ 56
--	------	------

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 180 cm					Breite 200 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	446	473	509	536	577	461	491	531	561	606
120	455	486	528	560	606	471	505	552	587	639
140	464	500	547	583	636	483	523	575	616	675
160	475	515	569	609	670	493	537	596	642	708
180	485	529	588	633	699	503	552	618	668	741
200	494	542	607	656	729	513	567	639	694	774
220	503	556	626	680	759	523	582	660	720	807
240	512	569	645	704	788	537	600	685	750	840
260	521	583	665	727	818	547	615	706	776	872
280	534	600	688	755	848	557	630	727	802	905
300	543	614	707	778	877	567	645	749	828	938
Aufpreis Montageprofil										
	+ 61					+ 67				
Aufpreis Designblende										
PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335									


PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA



Rollosystem mit Kettenbedienung, 24 V Elektroantrieb oder Akkuantrieb


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:
Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe siehe Seite 36



PR 52 K | Kettenbedienung, Standardausführung

Träger:	Edelstahl matt, Kappe chrom glänzend	PH4200-003
Kette:	Metallkette silber glänzend Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	PH4011-011
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 60 cm (schmäler auf Anfrage) max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 400 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 11.		
Welle:	ø 36 mm	

PR 55 E | 24 V Elektroantrieb, Standardausführung

Motor:	24 V – Somfy Sonesse® 30 RTS (Steuerungen, Schalter oder Fernbedienungen sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe ab Seite 112)	
Träger:	Edelstahl matt, Kappe chrom glänzend	PH4200-003
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013
Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 11.		
Welle:	ø 40 mm	

Motor Somfy Sonesse® 30 DCT auf Anfrage erhältlich.

PR 65 EA | Akkuantrieb (Ease / Bliss), Standardausführung

Motor:	Akku, wieder aufladbar (Ease / Bliss) Eine Akkuladung hält 9 – 12 Monate (abhängig von der Rollogröße und Nutzungshäufigkeit). (Fernbedienungen und Ladekabel sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe ab Seite 114)	
Träger:	Edelstahl matt, Kappe chrom glänzend	PH4200-003
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013
Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 11.		
Welle:	ø 36 mm	

- EASE (nur in Verbindung mit Homematic IP HAP oder mediola® Gateway), App gesteuert

- BLISS (Bluetooth), App gesteuert

Weitere Informationen, optional erhältliche Fernbedienungen und Ladekabel
(siehe ab Seite 114)



homematic IP

PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Sonderausführung


Alternative Oberflächen ohne Aufpreis

Träger:	Edelstahl matt, Kappe weiß glänzend	PH4200-001
	Edelstahl matt, Kappe black nickel glänzend	PH4200-005
	Edelstahl poliert, Kappe schwarz matt	PH4200-012
	Edelstahl poliert, Kappe chrom matt	PH4200-014
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm, Alu poliert	PH4013-004
	Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm, Alu poliert	PH4013-014

Alu-Träger 36

PH4008-023 Alu matt
PH4008-024 Alu poliert


Aufpreis Paar 30,00



Alu-Träger 60

PH4008-033 Alu matt
PH4008-034 Alu poliert


Aufpreis Paar 33,00



Kunststoff-Träger 48

PH4008-001 weiß
PH4008-002 grau


Abschlag Paar -19,00



Montageprofil

PH4000-001 Alu weiß lackiert
PH4000-002 Alu matt eloxiert


Aufpreis siehe Preistabellen ab Seite 32



für Edelstahl-Träger PH4200 und
Kunststoff-Träger PH4008-001/002,
Montage mit Spannriegel oder Clip



Clip

PH4002-001 Metall silber
für Montageprofil PH4000




Beschwerung Vario

PH4013-021 Alu weiß lackiert
PH4013-022 Alu matt eloxiert



PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Designblende Cover PR 20, Cover PR 25

Cover PR 20 | Wand- und Deckenmontage




Oberflächen:

Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703
Aufpreis 295,-/pro Rollo

Edelstahl matt

Aufpreis 335,-/pro Rollo


Cover PR 25 | Wand- und Deckenmontage



Einzelteile, Ausführungen und Aufmaßhinweise
siehe ab Seite 44

PR 50 plus | PR 52 K,
PR 55 E | PR 65 EA

PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Pendelsicherung



Pendelsicherung ohne Aufpreis

Pendelsicherung nur in Verbindung
mit Kunststoff-Träger PH4008-001/002
und Beschwerung Vario PH4013-021/022
mit Endkappe PH4014-031/032

Wandbefestigung

PH4009-003 transparent

Sockelbefestigung




PH4009-001 weiß
PH4009-002 grau

Schnurklemme

PH4009-005 Metall

Perlonschnur


PH4009-004



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR


Mit Hilfe eines speziellen Zwischenträgers können zwei Rollos mit Einzelbedienung parallel installiert werden.
Der Lichtschlitz wird dadurch reduziert.

Alu-Zwischenträger




Alu-Zwischenträger 36

PH4008-043 Alu matt
PH4008-044 Alu poliert




Alu-Zwischenträger 60

PH4008-053 Alu matt
PH4008-054 Alu poliert




Kunststoff-Zwischenträger



Kunststoff-Zwischenträger 48

PH4008-011 Kunststoff weiß
PH4008-012 Kunststoff grau



PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Preise

PR 52 K | Preisbeispiele



PR 52 K:

Bestellbreite:	172 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P2 482,00
Aufpreis Montageprofil:	61,00

Preis gesamt: 543,00



PR 52 K, Side-by-Side mit Zwischenträger:

Bestellbreite Rollo 1:	172 cm	Preisgruppe P2 =	482,00
Bestellhöhe Rollo 1:	194 cm		
Bestellbreite Rollo 2:	150 cm	Preisgruppe P2 =	448,00
Bestellhöhe Rollo 2:	194 cm		

Preis gesamt: 930,00

PR 55 E | Preisbeispiele



PR 55 E – 24 V:

Bestellbreite:	172 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P2 482,00
Aufpreis PR 55 E:	230,00
Steckernetzteil 24 V DC:	48,60
1-Kanal RTS-Funkhandsender:	74,80

Preis gesamt: 835,40



PR 55 E – 24 V, Side-by-Side mit Zwischenträger:

Bestellbreite Rollo 1:	172 cm	Preisgruppe P2 =	482,00
Bestellhöhe Rollo 1:	194 cm		
Bestellbreite Rollo 2:	150 cm	Preisgruppe P2 =	448,00
Bestellhöhe Rollo 2:	194 cm		
2 × Aufpreis PR 55 E:	(2 × 230,-)		460,00
2 × Steckernetzteil 24 V DC:	(2 × 48,60)		97,20
5-Kanal RTS-Funkhandsender:			98,60

Preis gesamt: 1.585,80

PR 65 EA | Preisbeispiele



PR 65 EA (Ease):

Bestellbreite:	172 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P2 482,00
Aufpreis PR 65 EA: Ease	129,00
5-Kanal Fernbedienung Ease:	39,00
Ease Ladekabel EU:	25,00

Preis gesamt: 675,00



PR 65 EA (Bliss):

Bestellbreite:	172 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P2 482,00
Aufpreis PR 65 EA: Bliss	99,00
5-Kanal Fernbedienung Bliss:	25,00
Bliss Ladekabel EU:	25,00

Preis gesamt: 631,00



PR 65 EA (Bliss), Side-by-Side mit Zwischenträger:

Bestellbreite Rollo 1:	172 cm	Preisgruppe P2 =	482,00
Bestellhöhe Rollo 1:	194 cm		
Bestellbreite Rollo 2:	150 cm	Preisgruppe P2 =	448,00
Bestellhöhe Rollo 2:	194 cm		
2 × Aufpreis PR 65 EA: Bliss (2 × 99,-)			198,00
5-Kanal Fernbedienung Bliss:			25,00
Bliss Ladekabel EU:			25,00

Preis gesamt: 1.178,00

Hinweis:

Elektrozubehör ist nicht im Rollo-Preis enthalten, siehe Einzelteile ab Seite 112.

PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Preise

Höhe	Breite 80 cm					Breite 100 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	308	320	336	348	365	322	337	357	372	393
120	313	327	345	359	379	327	345	368	386	410
140	318	333	355	371	393	333	353	379	400	427
160	323	340	364	382	407	339	361	391	413	446
180	327	347	373	393	421	345	369	402	427	463
200	332	354	383	405	437	351	378	414	441	480
220	337	361	392	416	451	356	386	425	455	498
240	342	368	402	428	465	362	394	436	469	515
260	347	375	411	439	479	368	402	448	482	532
280	352	381	420	450	493	374	410	459	496	549
300	357	388	430	462	507	379	418	470	510	566
320	362	395	439	473	521	385	427	482	524	584
340	367	402	449	484	535	391	435	493	538	601
360	372	409	458	496	549	397	443	505	552	618
380	377	416	468	507	563	403	451	516	565	635
400	382	423	477	519	577	408	459	527	579	653

Aufpreis Montageprofil

	+ 35	+ 40
--	------	------

Aufpreise Elektro / Akku (Ease / Bliss)

PR 55 E	+ 230
PR 65 EA	EASE + 129 / BLISS + 99

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

Höhe	Breite 120 cm					Breite 140 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	336	354	378	396	421	350	371	399	420	451
120	342	363	391	412	443	357	381	414	439	474
140	349	373	404	428	463	364	392	429	457	498
160	355	382	418	445	484	372	403	444	476	521
180	362	392	431	461	504	379	414	460	495	545
200	369	401	444	477	524	387	425	475	513	568
220	375	411	458	493	545	394	435	490	532	592
240	382	420	471	510	565	402	446	506	551	615
260	389	430	484	526	585	409	457	521	570	638
280	395	439	498	542	606	417	468	536	588	662
300	402	449	511	559	626	424	479	551	607	685
320	408	458	524	575	646	433	489	567	626	709
340	415	468	538	591	667	440	500	582	644	732
360	422	477	551	607	687	448	511	597	663	756
380	428	487	564	624	707	455	522	613	683	779
400	436	496	578	640	728	463	533	628	702	803

Aufpreis Montageprofil

	+ 45	+ 51
--	------	------

Aufpreise Elektro / Akku (Ease / Bliss)

PR 55 E	+ 230
PR 65 EA	EASE + 129 / BLISS + 99

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

! Bitte beachten Sie die max. Anlagengrößen je Stoff und Modell ab Seite 11!

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 160 cm					Breite 180 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	364	387	419	444	479	387	414	449	477	516
120	372	400	437	465	506	396	427	469	501	546
140	380	412	454	486	532	406	440	488	524	576
160	388	424	471	507	559	415	454	507	549	605
180	397	436	488	528	585	424	467	528	573	635
200	405	448	506	550	612	434	482	547	596	665
220	413	460	523	571	639	443	496	566	620	695
240	422	472	540	592	665	452	509	585	644	724
260	430	485	557	613	692	461	522	604	667	754
280	440	497	575	634	718	470	536	624	691	784
300	448	509	592	655	745	479	549	643	714	813
320	456	521	609	678	771	488	563	662	738	843
340	464	533	628	699	798	497	576	681	761	873
360	473	545	645	720	824	507	590	700	785	902
380	481	559	662	741	851	516	603	720	809	932
400	489	571	679	763	878	525	617	739	832	962

Aufpreis Montageprofil

	+ 56	+ 61
--	------	------

Aufpreise Elektro / Akku (Ease / Bliss)

PR 55 E	+ 230
PR 65 EA	EASE + 129 / BLISS + 99

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

Höhe	Breite 200 cm					Breite 220 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	403	431	471	502	546	418	451	495	528	575
120	413	446	494	529	578	429	467	518	557	611
140	423	462	515	555	611	440	483	541	585	647
160	433	477	536	581	644	450	499	564	614	683
180	443	492	557	608	677	461	515	587	642	719
200	453	507	579	634	710	472	531	610	671	755
220	463	521	600	660	743	483	547	633	699	791
240	473	536	621	686	775	494	563	657	728	826
260	483	551	642	712	808	504	579	680	756	862
280	493	566	663	738	841	515	596	703	785	898
300	503	580	684	764	874	526	612	726	813	934
320	513	595	705	790	907	537	628	749	842	970
340	523	610	727	816	939	548	644	772	870	1.006
360	532	625	748	842	972	558	660	795	899	1.042
380	542	640	769	868	1.005	569	676	818	927	1.078
400	552	654	790	894	1.038	580	692	841	956	1.114

Aufpreis Montageprofil

	+ 67	+ 71
--	------	------

Aufpreise Elektro / Akku (Ease / Bliss)

PR 55 E	+ 230
PR 65 EA	EASE + 129 / BLISS + 99

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

Bitte beachten Sie die max. Anlagengrößen je Stoff und Modell ab Seite 11!

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 240 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5
100	433	469	517	553	604
120	445	486	542	584	643
140	456	504	567	615	682
160	468	521	592	646	721
180	479	538	617	677	760
200	491	556	642	708	799
220	503	573	667	739	839
240	514	591	692	770	878
260	526	608	717	801	917
280	538	625	742	832	956
300	549	643	767	863	995
320	561	660	792	894	1.034
340	573	678	818	925	1.073
360	584	695	843	956	1.112
380	596	712	868	986	1.151
400	607	730	893	1.017	1.190

Aufpreis Montageprofil

	+ 76
--	------

Aufpreise Elektro / Akku (Ease / Bliss)

PR 55 E	+ 230
---------	-------

PR 65 EA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------

Aufpreis Designblende

PR 20/25	Oberflächen: ALU + 295 / EDELSTAHL + 335
----------	--

! Bitte beachten Sie die max. Anlagengrößen je Stoff und Modell ab Seite 11!

WINDY PR2004-040

PR 50 plus | PR 52 K,
PR 55 E | PR 65 EA



PR 50 plus, PR 52 K | Aufmaßhilfe

PR 50 plus | Aufmaßhilfe



PR 52 K | Aufmaßhilfe



Maße in mm

PR 55 E, PR 65 EA | Aufmaßhilfe

PR 55 E | Aufmaßhilfe



PR 65 EA | Aufmaßhilfe



Maße in mm


PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Einzelteile

Träger

Edelstahl-Träger 48

- PH4200-001 Edelstahl matt, Kappe weiß glänzend
- PH4200-003 Edelstahl matt, Kappe chrom glänzend
- PH4200-005 Edelstahl matt, Kappe black nickel glänzend
- PH4200-012 Edelstahl poliert, Kappe schwarz matt
- PH4200-014 Edelstahl poliert, Kappe chrom matt


Paar 37,00



Alu-Träger 36

- PH4008-023 Alu matt
- PH4008-024 Alu poliert


Paar 66,00



Alu-Träger 60

- PH4008-033 Alu matt
- PH4008-034 Alu poliert


Paar 69,00



Kunststoff-Träger 48

- PH4008-001 weiß
- PH4008-002 grau

Paar 8,00




Zwischenträger | Side-by-Side (nicht für PR 50 plus einsetzbar)

Alu-Zwischenträger 36

- PH4008-043 Alu matt
- PH4008-044 Alu poliert


Stk. 39,00



Alu-Zwischenträger 60

- PH4008-053 Alu matt
- PH4008-054 Alu poliert


Stk. 40,00



Kunststoff-Zwischenträger 48

- PH4008-011 weiß
- PH4008-012 grau

Stk. 4,00



PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Einzelteile


Montageprofil

Montageprofil

PH4000-001 Alu weiß lackiert
PH4000-002 Alu matt eloxiert

in Kombination mit
Edelstahl-Träger PH4200
Kunststoff-Träger PH4008

lfm 28,00




Endkappen

PH4000-021 Kunststoff weiß
PH4000-022 Kunststoff grau

für Montageprofil PH4000
in Kombination mit
Edelstahl-Träger PH4200-001/-002

Paar 5,00




Endkappen

PH4000-011 Kunststoff weiß
PH4000-012 Kunststoff grau

für Montageprofil PH4000
in Kombination mit
Kunststoff-Träger PH4008-001/-002


Paar 4,00



Clip

PH4002-001 Metall silber
für Montageprofil PH4000


Stk. 3,00



Spannriegel

PH4002-011 Metall silber
für Montageprofil PH4000

Stk. 3,00




Pendelsicherung

Wandbefestigung

PH4009-003 transparent


Paar 5,00



Sockelbefestigung

PH4009-001 weiß
PH4009-002 grau


Paar 5,00



Schnurklemme

PH4009-005 Metall

Paar 4,00



Perlonschnur

PH4009-004


lfm 0,60

PR 50 plus, PR 52 K, PR 55 E, PR 65 EA | Einzelteile

Beschwerung

Beschwerung 30 mm


PH4013-001	Alu weiß	lfm.	21,00
PH4013-003	Alu matt	lfm.	21,00
PH4013-004	Alu poliert	lfm.	34,00
PH4013-006	Alu schwarz	lfm.	21,00
PH4013-007	Alu anthrazit DB 703	lfm.	21,00
PH4013-005	Edelstahl matt	lfm.	47,00



Endkappen für Beschwerung 30 mm


PH4014-001	Weiß
PH4014-002	Silber matt
PH4014-003	Silber poliert
PH4014-005	Anthrazit DB 703
PH4014-006	Schwarz matt
PH4014-004	Edelstahl matt

Paar 6,00



Beschwerung 43 mm


PH4013-011	Alu weiß	lfm.	26,00
PH4013-013	Alu matt	lfm.	26,00
PH4013-014	Alu poliert	lfm.	40,00
PH4013-016	Alu schwarz	lfm.	26,00
PH4013-017	Alu anthrazit DB 703	lfm.	26,00
PH4013-015	Edelstahl matt	lfm.	53,00



Endkappen für Beschwerung 43 mm

PH4014-011	Weiß
PH4014-012	Silber matt
PH4014-013	Silber poliert
PH4014-015	Anthrazit DB 703
PH4014-016	Schwarz matt
PH4014-014	Edelstahl matt

Paar 6,00




Beschwerung Vario

beidseitig einsetzbar

PH4013-021	Alu weiß lackiert
PH4013-022	Alu matt eloxiert


lfm 17,00



Endkappen Vario

PH4014-021	weiß
PH4014-022	grau

Paar 1,50




Endkappen Vario

für Pendelsicherung

PH4014-031	weiß
PH4014-032	grau

Paar 2,00



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 50 plus, PR 52 K | Einzelteile

Ketten und Zubehör


Metallkette

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:

50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125,
150, 175 usw.

PH4011-011 silber glänzend

Stk. 11,00



Kunststoffkette


Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:

50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125,
150, 175 usw.

PH4011-001 weiß

PH4011-002 grau


Stk. 9,00



Kettenhalter

PH4010-001 transparent

Stk. 4,00



ACHTUNG: Kindersicherheit siehe Seite 116

Min. 150 cm Sicherheitsabstand der Kette bis zum Boden berücksichtigen!

INFINITY PR2027-050,
Modell: PR 65 EA mit Designblende
Cover PR 20,
Teppich: MINIMALS I 7582/982






Cover PR 20

**Träger mit flacher
Designblende für
PR 50 plus | PR 52 K
PR 55 E | PR 65 EA**


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:
Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe ab Seite 48



Cover PR 20 | Standardausführung

Wandträger:	Alu matt	PH4018-001
Deckenträger:	Alu matt	PH4018-051
Blende:	Alu matt	PH4019-001
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013

Cover PR 20 | Beispiele Preisfindung


Rollopriis + Aufpreis für Cover PR 20 (Wand- oder Deckenmontage)

Oberflächen: Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703
Aufpreis 295,-/pro Rollo

Oberfläche: Edelstahl matt
Aufpreis 335,-/pro Rollo

Aufpreis Gehrungsschnitt 30,-


Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR




Cover PR 20 | Sonderausführung Alternative Oberflächen

Wandträger:	Alu poliert	PH4018-002
Deckenträger:	Alu poliert	PH4018-052
Blende:	Alu poliert	PH4019-002
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu poliert	PH4013-004
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu poliert	PH4013-014
Wandträger:	Alu weiß	PH4018-003
Deckenträger:	Alu weiß	PH4018-053
Blende:	Alu weiß	PH4019-003
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu weiß	PH4013-001
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu weiß	PH4013-011
Wandträger:	Alu anthrazit, DB 703	PH4018-005
Deckenträger:	Alu anthrazit, DB 703	PH4018-055
Blende:	Alu anthrazit, DB 703	PH4019-005
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-006
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-016
Wandträger:	Edelstahl matt	PH4018-004
Deckenträger:	Edelstahl matt	PH4018-054
Blende:	Edelstahl matt	PH4019-004
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Edelstahl matt	PH4013-005
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Edelstahl matt	PH4013-015

Cover PR 20 | Side-by-Side mit Zwischenträger



Wandmontage



Deckenmontage

Aufmaßhilfe ab Seite 48

Cover PR 20 | Beispiele Preisfindung Side-by-Side mit Zwischenträger

Oberflächen: Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703, Edelstahl matt

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 295,-) für Cover PR 20 (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 590,-

Oberfläche: Edelstahl matt

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 335,-) für Cover PR 20 (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 670,-

Hinweis:

Bei der Oberfläche Edelstahl matt ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 395 cm.

Bei allen anderen Oberflächen-Farben ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 595 cm.

Cover PR 20, Cover PR 20 R | Einzelteile


Cover PR 20, PR 20 R für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA

Träger

Wandmontage

PH4018-001 Alu matt
PH4018-002 Alu poliert
PH4018-003 Alu weiß
PH4018-005 Alu anthrazit DB 703
PH4018-004 Edelstahl matt

Paar 240,00




Zwischenträger

Wandmontage

PH4018-031 Alu matt
PH4018-032 Alu poliert
PH4018-033 Alu weiß
PH4018-035 Alu anthrazit DB 703
PH4018-034 Edelstahl matt

Stk. 129,00




Träger

Deckenmontage

PH4018-051 Alu matt
PH4018-052 Alu poliert
PH4018-053 Alu weiß
PH4018-055 Alu anthrazit DB 703
PH4018-054 Edelstahl matt

Paar 271,00




Zwischenträger

Deckenmontage

PH4018-061 Alu matt
PH4018-062 Alu poliert
PH4018-063 Alu weiß
PH4018-065 Alu anthrazit DB 703
PH4018-064 Edelstahl matt

Stk. 135,00




Blende

PH4019-001 Alu matt
PH4019-002 Alu poliert
PH4019-003 Alu weiß
PH4019-005 Alu anthrazit DB 703

lfm. 38,00

PH4019-004 Edelstahl matt

lfm. 49,00




Endkappen

für Blende flach

PH4018-011 Alu matt
PH4018-012 Alu poliert
PH4018-013 Alu weiß
PH4018-015 Alu anthrazit DB 703
PH4018-014 Edelstahl matt

Paar 6,00



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR


DE-AT

meridian | 47

Cover

Cover PR 20 | Aufmaßhilfe

Wandmontage Cover PR 20 für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA




Beispiel:


Bestellbreite B (= Stoffbreite S + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	1050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht




Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 20 | Aufmaßhilfe

Deckenmontage Cover PR 20 für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA




Beispiel:


Bestellbreite B (= Stoffbreite S + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	1050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht




Alle Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Wandmontage mit Zwischenträger, Side-by-Side




Blendenüberstand*	+ 50 mm
	2050 mm

Ansicht

DE-AT

Deckenmontage mit Zwischenträger, Side-by-Side




Beispiel:


Bestellbreite B1 (= Stoffbreite S1 + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Bestellbreite B2 (= Stoffbreite S2 + 32 mm + 22 mm)	+ 1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	2050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht



Maße in mm


* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 20 R

**Träger mit Designblenden
als Raumteiler für
PR 50 plus | PR 52 K
PR 55 E | PR 65 EA**

Hinweise:


Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe ab Seite 54



Cover PR 20 R | Standardausführung

Deckenträger:	Alu matt	PH4018-051
Blende:	Alu matt	PH4019-001
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013

Cover PR 20 R | Beispiele Preisfindung

Oberflächen: Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703

Rollopriis + Aufpreis für Cover PR 20 R (Deckenmontage)

Aufpreis 394,-/pro Rollo

Variante mit Zwischenträger:

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 394,-) für Cover PR 20 R (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 788,-

Oberfläche: Edelstahl matt

Rollopriis + Aufpreis für Cover PR 20 R (Deckenmontage)

Aufpreis 450,-/pro Rollo


Variante mit Zwischenträger:

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 450,-) für Cover PR 20 R (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 900,-

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR



Cover PR 20 R | Sonderausführung Alternative Oberflächen

Deckenträger:	Alu poliert	PH4018-052
Blende:	Alu poliert	PH4019-002
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu poliert	PH4013-004
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu poliert	PH4013-014
Deckenträger:	Alu weiß	PH4018-053
Blende:	Alu weiß	PH4019-003
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu weiß	PH4013-001
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu weiß	PH4013-011
Deckenträger:	Alu anthrazit, DB 703	PH4018-055
Blende:	Alu anthrazit, DB 703	PH4019-005
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-006
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-016
Deckenträger:	Edelstahl matt	PH4018-054
Blende:	Edelstahl matt	PH4019-004
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Edelstahl matt	PH4013-005
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Edelstahl matt	PH4013-015


Hinweis:

Bei der Oberfläche Edelstahl matt ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 395 cm.

Bei allen anderen Oberflächen-Farben ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 595 cm.

Cover PR 20 R | Aufmaßhilfe

Raumteiler | Deckenmontage




Beispiel:


Bestellbreite B (= Stoffbreite S + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	1050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht




Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 20 R | Aufmaßhilfe

Raumteiler | Deckenmontage, Side-by-Side




Beispiel:


Bestellbreite B1 (= Stoffbreite S1 + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Bestellbreite B2 (= Stoffbreite S2 + 32 mm + 22 mm)	+ 1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	2050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht



Maße in mm


* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 25

**Träger mit gerundeter
Designblende für
PR 50 plus | PR 52 K
PR 55 E | PR 65 EA**


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:
Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Wandmontage



Aufmaßhilfe ab Seite 60

Cover PR 25 | Standardausführung

Wandträger:	Alu matt	PH4018-001
Deckenträger:	Alu matt	PH4018-071
Blende:	Alu matt	PH4019-011
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu matt	PH4013-003
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu matt	PH4013-013


Cover PR 25 | Beispiel Preisfindung

Rolloppreis + Aufpreis für Cover PR 25 (Wand- oder Deckenmontage)

Oberflächen: Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703
Aufpreis 295,-/pro Rollo

Oberfläche: Edelstahl matt
Aufpreis 335,-/pro Rollo


Hinweis: Eine Verarbeitung mit Gehrungsschnitt ist **nicht** möglich!




Cover PR 25 | Sonderausführung Alternative Oberflächen

Wandträger:	Alu poliert	PH4018-002
Deckenträger:	Alu poliert	PH4018-072
Blende:	Alu poliert	PH4019-012
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu poliert	PH4013-004
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu poliert	PH4013-014
Wandträger:	Alu weiß	PH4018-003
Deckenträger:	Alu weiß	PH4018-073
Blende:	Alu weiß	PH4019-013
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu weiß	PH4013-001
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu weiß	PH4013-011
Wandträger:	Alu anthrazit, DB 703	PH4018-005
Deckenträger:	Alu anthrazit, DB 703	PH4018-075
Blende:	Alu anthrazit, DB 703	PH4019-015
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-006
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Alu anthrazit, DB 703	PH4013-016
Wandträger:	Edelstahl matt	PH4018-004
Deckenträger:	Edelstahl matt	PH4018-074
Blende:	Edelstahl matt	PH4019-014
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm:	
	Beschwerung Höhe 30 mm, Edelstahl matt	PH4013-005
	Anlagenbreite über 161 cm:	
	Beschwerung Höhe 43 mm, Edelstahl matt	PH4013-015

Cover PR 25 | Side-by-Side mit Zwischenträger



Wandmontage



Deckenmontage

Aufmaßhilfe ab Seite 60

Cover PR 25 | Beispiel Preisfindung Side-by-Side mit Zwischenträger

Oberflächen: Alu matt, Alu poliert, Alu weiß, Alu anthrazit DB 703

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 295,-) für Cover PR 25 (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 590,-

Oberflächen: Edelstahl matt

Preis für Rollo 1 + Rollo 2

+ 2 × Aufpreis (2 × 335,-) für Cover PR 25 (Wand- oder Deckenmontage)

Aufpreis 670,-

Hinweis:

Bei der Oberfläche Edelstahl matt ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 395 cm.

Bei allen anderen Oberflächen-Farben ist die gesamte mögliche Anlagenbreite max. 595 cm.

Cover PR 25 | Einzelteile


Design Cover PR 25 für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA

Träger

Wandmontage

PH4018-001 Alu matt
PH4018-002 Alu poliert
PH4018-003 Alu weiß
PH4018-005 Alu anthrazit DB 703
PH4018-004 Edelstahl matt

Paar 240,00




Zwischenträger

Wandmontage

PH4018-031 Alu matt
PH4018-032 Alu poliert
PH4018-033 Alu weiß
PH4018-035 Alu anthrazit DB 703
PH4018-034 Edelstahl matt

Stk. 129,00




Deckenträger

Deckenmontage

PH4018-071 Alu matt
PH4018-072 Alu poliert
PH4018-073 Alu weiß
PH4018-075 Alu anthrazit DB 703
PH4018-074 Edelstahl matt

Paar 261,00




Zwischenträger

Deckenmontage

PH4018-081 Alu matt
PH4018-082 Alu poliert
PH4018-083 Alu weiß
PH4018-085 Alu anthrazit DB 703
PH4018-084 Edelstahl matt


Stk. 132,00



Blende rund

in Kombination mit Träger PH4018


PH4019-011 Alu matt
PH4019-012 Alu poliert
PH4019-013 Alu weiß
PH4019-015 Alu anthrazit DB 703
lfm. 40,00
PH4019-014 Edelstahl matt
lfm. 55,00



Endkappen

für Blende rund


PH4019-021 Alu matt
PH4019-022 Alu poliert
PH4019-023 Alu weiß
PH4019-025 Alu anthrazit DB 703
PH4019-024 Edelstahl matt
Paar 16,00



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Cover PR 25 | Aufmaßhilfe



Wandmontage Cover PR 25 für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA



Beispiel:

Bestellbreite B (= Stoffbreite S + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	1050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm




Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 25 | Aufmaßhilfe

Deckenmontage Cover PR 25 für PR 50 plus | PR 52 K | PR 55 E | PR 65 EA




Beispiel:


Bestellbreite B (= Stoffbreite S + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	1050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht




Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 25 | Aufmaßhilfe

Cover PR 25 | Wandmontage, Side-by-Side




Beispiel:


Bestellbreite B1 (= Stoffbreite S1 + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Bestellbreite B2 (= Stoffbreite S2 + 32 mm + 22 mm)	+ 1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	2050 mm

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht




Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

Cover PR 25 | Aufmaßhilfe

Cover PR 25 | Deckenmontage, Side-by-Side




Beispiel:


Bestellbreite B1 (= Stoffbreite S1 + 32 mm + 22 mm)	1000 mm
Bestellbreite B2 (= Stoffbreite S2 + 32 mm + 22 mm)	+ 1000 mm
Blendenüberstand*	+ 50 mm
	<u>2050 mm</u>

* Überstand rechts und links jeweils 25 mm

Ansicht



Aufsicht



Maße in mm

* min. 5 mm ohne Endkappe,
min 15 mm mit Endkappe

PR 31 T




Rollosystem mit Ketten- bedienung auf Träger- schiene für Decken-/ Wandmontage

Montagevorteil durch variablen Einsatz
der Clips

Hinweise:


Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116


Aufmaßhilfe siehe Seite 73



PR 31 T | Standardausführung

Trägerschiene:	Alu weiß	PH4404-001
	Alu matt eloxiert	PH4404-002
Träger:	Kunststoff weiß	PH4447-001
	Kunststoff grau	PH4447-002
Kette:	Endloskette aus Kunststoff Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 35 cm	
	max. 180 cm	
Anlagenhöhe:	max. 250 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 13.		
Welle:	ø 31 mm	


Endloskette
aus Edelstahl möglich



je Kette **Stk. 11,00**

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.

Klemmträger
für Flügelmontage, weiß



siehe Einzelteile Seite 72

PR 31 T | Preise

Bestellbreite

min. 35 cm
max. 180 cm

Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1
Preis gesamt:	328

Höhe	Breite 60 cm / 2 Clips					Breite 80 cm / 2 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	218	227	239	248	261	234	246	262	274	291
120	221	231	245	256	270	237	251	269	284	303
140	223	235	251	263	280	240	256	277	293	316
160	226	239	257	270	289	244	261	285	303	328
180	228	243	263	278	299	247	267	293	313	341
200	231	247	269	285	308	250	272	301	323	353
220	233	251	274	292	317	254	277	308	332	366
240	236	255	280	300	327	257	282	316	342	378
250	238	259	286	307	336	260	288	324	352	391
Abschlag: ohne Trägerschiene										
	- 14					- 17				

Höhe	Breite 100 cm / 2 Clips					Breite 120 cm / 2 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	249	264	284	299	320	264	282	306	324	350
120	253	270	294	311	336	269	290	318	339	369
140	257	277	303	323	351	274	298	330	354	387
160	261	284	313	336	367	279	306	341	368	406
180	266	290	323	348	383	284	314	353	383	425
200	270	297	333	360	398	289	322	365	398	443
220	274	303	342	372	414	294	329	376	412	462
240	278	310	352	385	429	299	337	388	427	481
250	282	316	362	397	445	304	345	400	442	500
Abschlag: ohne Trägerschiene										
	- 19					- 22				

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 140 cm / 3 Clips					Breite 160 cm / 3 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	279	300	328	350	379	295	319	351	375	409
120	285	310	342	367	401	301	329	366	395	434
140	291	319	356	384	423	308	340	382	414	459
160	297	328	369	401	445	315	350	398	434	484
180	303	337	383	418	467	321	361	413	453	509
200	309	346	397	435	489	328	371	429	473	534
220	315	356	410	452	510	335	382	444	492	559
240	320	365	424	469	532	342	392	460	512	584
250	326	374	438	487	554	348	403	476	532	609
Abschlag: ohne Trägerschiene										
	- 24					- 27				

Höhe	Breite 180 cm / 3 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5
100	310	337	373	400	438
120	318	349	391	422	467
140	325	361	408	444	495
160	333	373	426	466	523
180	340	384	443	488	551
200	348	396	461	510	579
220	355	408	479	532	607
240	363	420	496	554	635
250	370	432	514	576	663
Abschlag: ohne Trägerschiene					
	- 30				

PR 32 K




Rollosystem mit Ketten- bedienung und Kassette für Decken-/Wandmontage

Montagevorteil durch variablen Einsatz
der Clips

Hinweise:


Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116


Aufmaßhilfe siehe Seite 73



PR 32 K | Standardausführung

Kassette:	Alu weiß	PH4445-001
	Alu matt eloxiert	PH4445-002
Kette:	Endloskette aus Kunststoff	
	Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 35 cm	
	max. 180 cm	
Anlagenhöhe:	max. 250 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 13.		
Welle:	ø 31 mm	

Endloskette
aus Edelstahl möglich



je Kette **Stk. 11,00**

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.

PR 32 K | Preise

Bestellbreite

min. 35 cm
max. 180 cm

Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1
Preis gesamt:	427

Höhe	Breite 60 cm / 2 Träger					Breite 80 cm / 2 Träger				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	280	289	301	310	322	300	312	328	340	357
120	285	295	309	320	335	306	320	338	352	372
140	290	302	318	330	347	312	328	349	365	387
160	295	309	326	340	359	318	336	359	377	402
180	301	315	335	350	371	324	344	370	390	418
200	306	322	344	360	383	330	352	380	402	433
220	311	329	352	370	395	336	360	391	415	448
240	316	335	361	380	407	342	368	401	427	463
250	321	342	369	390	419	348	376	412	440	478

Höhe	Breite 100 cm / 2 Träger					Breite 120 cm / 2 Träger				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	320	335	355	370	391	340	358	382	400	426
120	327	344	367	385	410	348	369	396	418	447
140	334	353	380	400	428	355	379	411	435	469
160	341	363	392	415	446	363	390	425	452	490
180	347	372	405	430	465	371	400	440	470	511
200	354	381	417	445	483	379	411	454	487	533
220	361	391	430	460	501	386	422	469	505	554
240	368	400	442	475	519	394	432	483	522	576
250	375	409	455	490	538	402	443	498	539	597

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 140 cm / 3 Träger					Breite 160 cm / 3 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	360	381	409	430	460	380	404	436	461	494
120	369	393	425	450	485	390	417	454	483	522
140	377	405	442	470	509	399	431	473	505	550
160	386	417	458	490	534	408	444	491	527	577
180	394	429	475	510	558	418	457	510	550	605
200	403	441	491	530	583	427	470	528	572	633
220	412	453	507	549	607	437	484	546	594	661
240	420	465	524	569	632	446	497	565	616	688
250	429	477	540	589	657	456	510	583	639	716

Höhe	Breite 180 cm / 3 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5
100	400	427	463	491	529
120	411	442	484	515	560
140	421	456	504	540	590
160	431	471	524	565	621
180	441	486	545	590	652
200	452	500	565	614	683
220	462	515	585	639	714
240	472	529	605	664	744
250	482	544	626	688	775


PR 31 T, PR 32 K | Einzelteile

PR 31 T, PR 32 K

Clip Trägerschiene
für PR 31 T
Wand/Decke

PH4402-300 silbergrau


Stk. 2,50



Klemmträger oben
für PR 31 T
Flügelmontage

PH4403-400 weiß

Stk. 12,50




Träger für Kassette
für PR 32 K
Wand/Decke


PH4450-001 weiß

PH4450-002 silbergrau

Stk. 6,60




Endloskette Kunststoff
grau




PH4426-002	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-002	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-002	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-002	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-002	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-002	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-002	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-002	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-002	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Kunststoff
weiß



PH4426-001	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-001	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-001	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-001	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-001	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-001	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-001	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-001	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-001	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Edelstahl



PH4425-300 silber glänzend

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150
usw.

je Kette 11,00


ACHTUNG: Kindersicherheit siehe Seite 116

Min. 150 cm Sicherheitsabstand der Kette bis zum Boden berücksichtigen!

Kettenhalter


PH4010-001 transparent

Stk. 4,00



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 31 T



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 31 T

B: min. 35 cm, max. 180 cm *
S: Stoff = Breite B minus 2,7 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten


Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

PR 32 K



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 32 K

B: min. 35 cm, max. 180 cm *
S: Stoff = Breite B minus 2,7 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten

Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maße in mm

PR 37 T | PR 39 A




Rollosystem mit Kettenbedienung oder Akkuantrieb auf Trägerschiene für Decken-/Wandmontage

Montagevorteil durch variablen Einsatz der Clips


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:
Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe siehe Seite 79



PR 37 T | Standardausführung

Trägerschiene:	Alu weiß	PH4404-001
	Alu matt eloxiert	PH4404-002
Träger:	Kunststoff weiß	PH4413-001
	Kunststoff grau	PH4413-002
Kette:	Endloskette aus Kunststoff Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 35 cm	
	max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe ab Seite 13.		
Welle:	ø 37 mm	

PR 39 A | Akkuantrieb (Ease / Bliss), Standardausführung

Motor:	Akku, wieder aufladbar Eine Akkuladung hält 9 – 12 Monate (abhängig von der Rollogröße und Nutzungshäufigkeit). (Fernbedienungen und Ladekabel sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe Seite 114)	
Trägerschiene:	Alu weiß	PH4404-001
	Alu matt eloxiert	PH4404-002
Träger:	Kunststoff weiß	PH4413-001
	Kunststoff grau	PH4413-002
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Anlagenbreite:	min. 60 cm	
	max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 13.		
Welle:	ø 37 mm	

Akkuantrieb (Ease / Bliss)

Rollosystem mit kabellosem Elektroantrieb auf Basis eines wiederaufladbaren Akkus.
 Die Akkulaufzeit beträgt ca. 9 – 12 Monate je nach Nutzungshäufigkeit und Größe der Anlage.




- EASE (nur in Verbindung mit Homematic IP HAP oder mediola® Gateway), App gesteuert

- BLISS (Bluetooth), App gesteuert

Weitere Informationen, optional erhältliche Fernbedienungen und Ladekabel
 (siehe ab Seite 114)

PR 37 T | Optionales Zubehör

Endloskette
 aus Edelstahl möglich




je Kette **Stk. 11,00**

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.

PR 37 T, PR 39 A | Optionales Zubehör

Klemmträger
 für Flügelmontage, weiß



siehe Einzelteile Seite 78

PR 37 T, PR 39 A | Preise

Bestellbreite

PR 37 T min. 35 cm | PR 39 A min. 60 cm
max. 240 cm

Preisbeispiel | PR 37 T

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1
Preis gesamt:	335

Preisbeispiel | PR 39 A

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.
Bedien- und Steuerkomponenten siehe ab Seite 114.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1

Preis Rollo:	335
Bliss:	+ 99
5-Kanal Fernbedienung:	+ 25
Ladekabel:	+ 25
Preis gesamt:	484

Hinweis:

Elektrozubehör ist nicht im Rollo-Preis enthalten, siehe Einzelteile ab Seite 114.

Höhe	Breite 60 cm / 2 Clips					Breite 80 cm / 2 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	223	232	244	253	266	239	251	267	279	296
120	225	236	250	260	275	242	256	274	289	308
140	228	240	256	268	285	245	261	282	298	321
160	230	244	262	275	294	249	266	290	308	333
180	233	248	267	282	303	252	272	298	318	346
200	236	252	273	290	313	255	277	306	328	358
220	238	256	279	297	322	259	282	314	338	371
240	241	260	285	304	331	262	288	321	347	383
260	243	264	291	312	341	265	293	329	357	396
280	246	267	297	319	350	269	298	337	367	408
300	248	271	303	326	359	272	303	345	377	421

Abschlag: ohne Trägerschiene

	- 14	- 17
--	------	------

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 39 A	EASE + 129 / BLISS + 99
---------	-------------------------

Höhe	Breite 100 cm / 2 Clips					Breite 120 cm / 2 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	254	269	289	305	326	270	288	312	330	356
120	259	276	299	317	341	275	296	324	345	375
140	263	283	309	329	357	280	304	336	360	393
160	267	289	319	341	373	285	312	347	374	412
180	271	296	328	354	388	290	320	359	389	431
200	275	302	338	366	404	295	328	371	404	449
220	280	309	348	378	419	300	336	382	418	468
240	284	315	358	390	435	305	343	394	433	487
260	288	322	368	402	451	310	351	406	448	506
280	292	329	377	415	466	315	359	418	462	524
300	296	335	387	427	482	320	367	429	477	543

Abschlag: ohne Trägerschiene

	- 19	- 22
--	------	------

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 39 A	EASE + 129 / BLISS + 99
---------	-------------------------

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 140 cm / 3 Clips					Breite 160 cm / 3 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	286	307	335	356	386	302	326	358	382	416
120	292	316	349	373	408	308	336	373	402	441
140	298	325	362	390	430	315	347	389	421	466
160	303	334	376	408	451	322	357	404	441	491
180	309	344	390	425	473	328	368	420	460	516
200	315	353	403	442	495	335	378	436	480	541
220	321	362	417	459	517	342	389	451	499	566
240	327	371	431	476	539	348	399	467	519	591
260	333	381	444	493	561	355	410	483	538	616
280	339	390	458	510	582	362	420	498	558	641
300	344	399	472	527	604	369	431	514	578	665

Abschlag: ohne Trägerschiene

	- 24	- 27
--	------	------

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 39 A	EASE + 129 / BLISS + 99
---------	-------------------------

Höhe	Breite 180 cm / 3 Clips					Breite 200 cm / 3 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	317	344	380	408	446	333	363	403	434	476
120	325	356	398	430	474	341	376	423	458	507
140	332	368	415	452	502	350	389	442	482	538
160	340	380	433	474	530	358	403	462	507	569
180	347	392	451	496	558	367	416	481	531	601
200	355	404	468	518	586	375	429	501	556	632
220	363	415	486	540	614	383	442	520	580	663
240	370	427	503	562	642	392	455	540	605	694
260	378	439	521	584	671	400	468	559	629	726
280	385	451	539	606	699	408	481	579	654	757
300	393	463	556	628	727	417	495	599	678	788

Abschlag: ohne Trägerschiene

	- 30	- 32
--	------	------

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 39 A	EASE + 129 / BLISS + 99
---------	-------------------------

Höhe	Breite 220 cm / 4 Clips					Breite 240 cm / 4 Clips				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	349	382	426	459	506	365	401	448	485	536
120	358	396	447	486	540	375	416	472	514	573
140	367	411	469	513	575	385	432	495	544	611
160	376	425	490	540	609	395	448	519	573	648
180	386	440	512	567	643	405	464	542	602	686
200	395	454	533	594	678	415	479	566	632	723
220	404	469	555	621	712	425	495	589	661	761
240	413	483	576	648	746	435	511	613	690	798
260	422	498	598	674	780	445	527	636	720	835
280	432	512	619	701	815	455	543	660	749	873
300	441	527	641	728	849	465	558	683	778	910

Abschlag: ohne Trägerschiene

	- 35	- 38
--	------	------

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 39 A	EASE + 129 / BLISS + 99
---------	-------------------------

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR


PR 37 T, PR 39 A | Einzelteile

für PR 37 T, PR 39 A

Clip Trägerschiene
Wand/Decke

PH4402-300 silbergrau


Stk. 2,50



Klemmträger oben
Flügelmontage


PH4403-400 weiß

Stk. 12,50




für PR 37 T

Endloskette Kunststoff
grau




PH4426-002	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-002	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-002	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-002	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-002	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-002	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-002	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-002	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-002	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Kunststoff
weiß



PH4426-001	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-001	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-001	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-001	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-001	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-001	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-001	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-001	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-001	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Edelstahl



PH4425-300 silber glänzend

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150
usw.

je Kette 11,00


ACHTUNG: Kindersicherheit siehe Seite 116

Min. 150 cm Sicherheitsabstand der Kette bis zum Boden berücksichtigen!

Kettenhalter

PH4010-001 transparent


Stk. 4,00



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 37 T, PR 39 A | Aufmaßhilfe

PR 37 T | Aufmaßhilfe



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 37 T

B: min. 35 cm, max. 240 cm *
S: Stoff = Breite B minus 2,7 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten


Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

PR 39 A | Aufmaßhilfe



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 39 A

B: min. 60 cm, max. 240 cm *
S: Stoff = Breite B minus 3,6 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten

Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maße in mm

ARCHITECTURE PR2033-091,
Modell: PR 45 EA





PR 42 K | PR 45 EA




Rollosystem mit Kettenbedienung oder Akkuantrieb in Design-Kassette für Decken-/Wandmontage

Montagevorteil durch variablen Einsatz der Träger


Hinweise:

Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116



Aufmaßhilfe siehe Seite 91

PR 42 K | Wandmontage, Standardausführung

Kassette:	Alu matt eloxiert Alu weiß lackiert, RAL 9016 Alu schwarz lackiert, RAL 9005
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm Die Beschwerung ist an die Kassettenfarbe angepasst.
Kettenhalter:	transparent
Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 240 cm
Anlagenhöhe:	max. 300 cm
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 15.	
Kettengetriebe:	Übersetzung 1:3

PR 45 EA | Akkuantrieb (Ease / Bliss), Standardausführung

Motor:	Akku, wieder aufladbar Eine Akkuladung hält 9 – 12 Monate (abhängig von der Rollogröße und Nutzungshäufigkeit). (Fernbedienungen und Ladekabel sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe Seite 114)
Kassette:	Alu matt eloxiert Alu weiß lackiert, RAL 9016 Alu schwarz lackiert, RAL 9005
Beschwerung:	Anlagenbreite bis 160 cm: Beschwerung Höhe 30 mm Anlagenbreite über 161 cm: Beschwerung Höhe 43 mm Die Beschwerung ist an die Kassettenfarbe angepasst.
Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 240 cm
Anlagenhöhe:	max. 300 cm

Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe Seite 15.

Akkuantrieb (Ease / Bliss)

Rollosystem mit kabellosem Elektroantrieb auf Basis eines wiederaufladbaren Akkus.
Die Akkulaufzeit beträgt ca. 9 – 12 Monate je nach Nutzungshäufigkeit und Größe der Anlage.



homematic IP


- EASE (nur in Verbindung mit Homematic IP HAP oder mediola® Gateway), App gesteuert

- BLISS (Bluetooth), App gesteuert

Weitere Informationen, optional erhältliche Fernbedienungen und Ladekabel
(siehe ab Seite 114)

PR 42 K, PR 45 EA | Optionales Zubehör für Deckenmontage, OHNE Mehrpreis


Mini-Deckenträger für Deckenmontage



Mini-Deckenträger

PH4049-001	Alu eloxiert
PH4049-002	Alu weiß
PH4049-003	Alu schwarz

Mini-Deckenträger Click für Deckenmontage




Mini-Deckenträger Click


PH4051-001	Kunststoff grau
PH4051-002	Kunststoff weiß
PH4051-003	Kunststoff schwarz

Wand- und Deckenmontage, Side-by-Side


Wandmontage



Deckenmontage
Mini-Deckenträger



Deckenmontage
Mini-Deckenträger Click



ARCHITECTURE PR2033-050, Modell: PR 42 K

PR 42 K | PR 45 EA

PR 42 K, PR 45 EA | Preise

PR 42 K | Preisbeispiele

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

PR 42 K:

Bestellbreite:	172 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P2

Preis gesamt: 623,-

PR 42 K Side-by-Side mit Zwischenträger:

Bestellbreite Rollo 1:	172 cm	Preisgruppe P2 =	623,-
Bestellhöhe Rollo 1:	194 cm		
Bestellbreite Rollo 2:	140 cm	Preisgruppe P2 =	540,-
Bestellhöhe Rollo 2:	194 cm		

Preis gesamt: 1.163,-

PR 45 EA | Preisbeispiele

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

PR 45 EA (Ease):

Bestellbreite:	172 cm	
Bestellhöhe:	194 cm	
Preisgruppe:	P2	623,-
Aufpreis PR 45 EA:	Ease	129,-
5-Kanal Fernbedienung:	Ease	39,-
Ease Ladekabel EU:		25,-

Preis gesamt: 816,-

PR 45 EA (Bliss):

Bestellbreite:	172 cm	
Bestellhöhe:	194 cm	
Preisgruppe:	P2	623,-
Aufpreis PR 45 EA:	Bliss	99,-
5-Kanal Fernbedienung:	Bliss	25,-
Bliss Ladekabel EU:		25,-

Preis gesamt: 772,-

PR 45 EA (Bliss) Side-by-Side mit Zwischenträger:

Bestellbreite Rollo 1:	172 cm	Preisgruppe P2 =	623,-
Bestellhöhe Rollo 1:	194 cm		
Bestellbreite Rollo 2:	140 cm	Preisgruppe P2 =	540,-
Bestellhöhe Rollo 2:	194 cm		
2 × Aufpreis PR 45 EA:	Bliss	(2 × 99,-)	198,-
5-Kanal Fernbedienung:	Bliss		25,-
Bliss Ladekabel EU:			25,-

Preis gesamt: 1.411,-



Hinweis:

Elektrozubehör ist nicht im Rollo-Preis enthalten, siehe Einzelteile ab Seite 114.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 42 K, PR 45 EA | Preise

Höhe	Breite 80 cm / 2 Träger					Breite 100 cm / 2 Träger					Breite 120 cm / 2 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	346	369	399	422	453	364	392	430	459	498	382	416	461	496	543
120	354	381	416	443	480	374	407	451	485	531	394	434	486	527	583
140	363	393	433	464	507	384	422	472	511	564	406	451	511	558	622
160	371	405	450	485	533	394	437	493	537	597	417	468	537	589	661
180	379	417	468	506	560	404	451	515	563	630	429	486	562	619	700
200	388	429	485	527	586	414	466	536	589	663	441	503	587	650	739
220	396	441	502	549	613	424	481	557	615	695	452	521	612	681	778
240	404	454	519	570	639	434	496	578	641	728	464	538	637	712	817
260	412	466	537	591	666	444	511	599	667	761	476	555	662	743	856

Aufpreis Akku (Ease / Bliss)

PR 45 EA EASE + 129 / BLISS + 99

Höhe	Breite 140 cm / 2 Träger					Breite 160 cm / 2 Träger					Breite 180 cm / 2 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	401	440	493	533	589	419	464	524	570	634	446	497	564	616	688
120	414	460	522	569	634	434	487	557	611	685	463	522	601	662	745
140	427	480	551	604	679	449	509	590	651	737	479	547	638	707	803
160	441	500	580	640	724	464	532	623	692	788	496	573	675	753	861
180	454	520	609	676	770	479	555	656	733	840	513	598	712	798	919
200	467	540	638	712	815	494	577	688	773	891	529	623	748	844	977
220	481	560	666	748	860	509	600	721	814	943	546	649	785	890	1.034
240	494	580	695	784	906	524	622	754	855	994	563	674	822	935	1.092
260	507	600	724	819	951	539	645	787	896	1.046	579	699	859	981	1.150

Aufpreis Akku (Ease / Bliss)

PR 45 EA EASE + 129 / BLISS + 99

Höhe	Breite 200 cm / 2 Träger					Breite 220 cm / 2 Träger					Breite 240 cm / 2 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	465	522	597	654	734	485	546	629	692	780	504	571	661	730	826
120	484	550	637	705	798	505	577	674	748	850	525	605	710	791	902
140	502	577	678	755	862	525	608	718	803	920	547	638	759	851	979
160	520	605	719	806	926	545	638	763	858	991	569	671	807	911	1.055
180	539	633	760	856	990	565	669	808	914	1.061	590	704	856	971	1.132
200	557	661	800	907	1.054	585	699	852	969	1.131	612	737	904	1.032	1.208
220	575	689	841	957	1.118	605	730	897	1.025	1.201	634	770	953	1.092	1.285
240	594	717	882	1.008	1.182	625	760	941	1.080	1.272	656	804	1.001	1.152	1.361
260	612	745	922	1.058	1.246	645	791	986	1.135	1.342	677	837	1.050	1.212	1.438

Aufpreis Akku (Ease / Bliss)

PR 45 EA EASE + 129 / BLISS + 99

! Bitte beachten Sie die max. Anlagengrößen je Stoff und Modell ab Seite 15!

PR 42 K, PR 45 EA | Einzelteile


für PR 42 K, PR 45 EA

Träger

Wandmontage

PH4050-001 Alu matt
PH4050-002 Alu weiß
PH4050-003 Alu schwarz

Stk. 29,00




Mini-Deckenträger

Deckenmontage

PH4049-001 Alu matt
PH4049-002 Alu weiß
PH4049-003 Alu schwarz

Stk. 10,50




Mini-Deckenträger Click

Deckenmontage

PH4051-001 Kunststoff grau
PH4051-002 Kunststoff weiß
PH4051-003 Kunststoff schwarz

Stk. 8,05




für PR 42 K

Endloskette Metall

PH4011-011 silber glänzend

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150
usw.

je Kette 11,00




ACHTUNG:
Kindersicherheit
siehe Seite 116
Min. 150 cm
Sicherheitsabstand
der Kette bis zum
Boden berücksich-
tigen!

Kettenhalter

PH4010-001 transparent

Stk. 4,00



Beschwerung



Beschwerung 30 mm

PH4013-001	Alu weiß	lfm.	21,00
PH4013-003	Alu matt	lfm.	21,00
PH4013-006	Alu schwarz	lfm.	21,00

Endkappen für Beschwerung 30 mm

PH4014-001	Weiß
PH4014-002	Silber matt
PH4014-006	Schwarz matt

Paar 6,00





Beschwerung 43 mm

PH4013-011	Alu weiß	lfm.	26,00
PH4013-013	Alu matt	lfm.	26,00
PH4013-016	Alu schwarz	lfm.	26,00

Endkappen für Beschwerung 43 mm

PH4014-011	Weiß
PH4014-012	Silber matt
PH4014-016	Schwarz matt



Paar 6,00






Wandmontage

Ansicht



Aufsicht




Beispiel:


Bestellbreite **B** = 1000 mm
 (= Stoffbreite **S** 943 mm + 22 mm + 35 mm)

Deckenmontage mit Mini-Deckenträger

Ansicht



Aufsicht




Beispiel:

Bestellbreite **B** = 1000 mm
 (= Stoffbreite **S** 943 mm + 22 mm + 35 mm)


Alle Maße in mm

Deckenmontage mit Mini-Deckenträger Click

Ansicht



Aufsicht




Beispiel:

Bestellbreite **B** = 1000 mm
 (= Stoffbreite **S** 943 mm + 22 mm + 35 mm)


Alle Maße in mm

Wandmontage Side-by-Side

Ansicht



Aufsicht




Beispiel:

Bestellbreite **B** = **B1** (= S1 + 35 mm + 15 mm) + **B2** (= S2 + 35 mm + 15 mm)


Maße in mm

Deckenmontage Side-by-Side

Ansicht



Aufsicht



Beispiel:

Bestellbreite $B = B1 (= S1 + 35 \text{ mm} + 15 \text{ mm}) + B2 (= S2 + 35 \text{ mm} + 15 \text{ mm})$

Maße in mm

PR 38 K | PR 40 KA




Rollosystem mit Kettenbedienung oder Akkuantrieb in Kassette, eckig, für Decken-/Wandmontage

Montagevorteil durch variablen Einsatz der Universalträger

Hinweise:


Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe siehe Seite 86



PR 38 K | Standardausführung

Kassette:	Alu weiß	PH4409-001
	Alu matt eloxiert	PH4409-002
Kette:	Endloskette aus Kunststoff Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Kettenhalter:	transparent	PH4010-001
Anlagenbreite:	min. 35 cm	
	max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe ab Seite 15.		
Welle:	ø 37 mm	

PR 40 KA | Akkuantrieb (Ease / Bliss), Standardausführung

Motor:	Akku, wieder aufladbar Eine Akkuladung hält 9 – 12 Monate (abhängig von der Rollogröße und Nutzungshäufigkeit). (Fernbedienungen und Ladekabel sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe Seite 114)	
Kassette:	Alu weiß	PH4409-001
	Alu matt eloxiert	PH4409-002
Träger:	Kunststoff weiß	PH4405-001
	Kunststoff grau	PH4405-002
Beschwerung:	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu weiß	PH4441-001
	Beschwerung Höhe 22 mm, Alu matt	PH4441-002
Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 240 cm	
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe ab Seite 15.		
Welle:	ø 37 mm	

Akkuantrieb (Ease / Bliss)

Rollosystem mit kabellosem Elektroantrieb auf Basis eines wiederaufladbaren Akkus.
 Die Akkulaufzeit beträgt ca. 9 – 12 Monate je nach Nutzungshäufigkeit und Größe der Anlage.



- EASE (nur in Verbindung mit Homematic IP HAP oder mediola® Gateway), App gesteuert


- BLISS (Bluetooth), App gesteuert

Weitere Informationen, optional erhältliche Fernbedienungen und Ladekabel
 (siehe ab Seite 114)

PR 38 K | Optionales Zubehör

Endloskette

aus Edelstahl möglich



je Kette **Stk. 11,00**

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
 angeben:
 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125,
 150, 175 usw.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 38 K, PR 40 KA | Preise

Bestellbreite

PR 38 K min. 35 cm | PR 40 KA min. 60 cm
max. 240 cm

PR 38 K | Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1
Preis gesamt:	446

PR 40 KA | Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.
Bedien- und Steuerkomponenten siehe ab Seite 114.

Bestellbreite:	146 cm
Bestellhöhe:	194 cm
Preisgruppe:	P1
Preis Rollo:	446
Bliss:	+ 99
5-Kanal Fernbedienung:	+ 25
Ladekabel:	+ 25
Preis gesamt:	595

Hinweis:

Elektrozubehör ist nicht im Rollo-Preis enthalten, siehe Einzelteile ab Seite 114.

Höhe	Breite 60 cm / 2 Träger					Breite 80 cm / 2 Träger				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	292	300	312	322	334	313	325	341	353	370
120	297	307	321	332	346	319	333	352	366	385
140	302	314	330	342	358	325	341	362	378	401
160	307	321	338	352	371	331	349	373	391	416
180	312	327	347	362	383	337	357	383	403	431
200	318	334	355	372	395	343	365	394	416	446
220	323	341	364	382	407	349	373	404	428	461
240	328	347	373	392	419	356	381	415	441	477
260	333	354	381	402	431	362	389	425	453	492
280	339	361	390	412	443	368	397	436	466	507
300	344	367	398	422	455	374	405	446	478	522

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 40 KA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------

Höhe	Breite 100 cm / 2 Träger					Breite 120 cm / 2 Träger				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	335	350	370	385	406	356	374	398	416	442
120	341	359	382	400	424	364	385	412	434	463
140	348	368	394	415	443	372	395	427	451	485
160	355	377	407	430	461	379	406	441	469	506
180	362	387	419	445	479	387	417	456	486	528
200	369	396	432	459	498	395	427	470	503	549
220	376	405	445	474	516	403	438	485	521	570
240	383	415	457	489	534	410	448	499	538	592
260	390	424	469	504	553	418	459	514	555	613
280	397	433	482	519	571	426	470	528	573	635
300	404	443	494	534	589	434	480	543	590	656

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 40 KA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Höhe	Breite 140 cm / 3 Träger					Breite 160 cm / 3 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	378	399	427	448	478	399	423	455	480	513
120	386	411	443	468	502	409	436	473	502	541
140	395	422	459	488	527	418	450	492	524	569
160	403	434	476	507	551	427	463	510	546	596
180	412	446	492	527	576	437	476	529	569	624
200	421	458	509	547	600	446	489	547	591	652
220	429	470	525	567	625	456	503	565	613	679
240	438	482	541	587	650	465	516	584	635	707
260	446	494	558	607	674	474	529	602	658	735
280	455	506	574	626	699	484	542	620	680	763
300	463	518	591	646	723	493	556	639	702	790

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 40 KA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------

Höhe	Breite 180 cm / 3 Träger					Breite 200 cm / 3 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	421	448	484	511	549	442	472	512	543	585
120	431	462	504	536	580	453	488	534	570	619
140	441	477	524	561	611	464	504	557	597	653
160	451	491	545	585	642	475	520	579	624	687
180	462	506	565	610	672	487	536	601	651	721
200	472	520	585	635	703	498	552	623	678	755
220	482	535	606	659	734	509	567	646	706	789
240	492	550	626	684	765	520	583	668	733	822
260	503	564	646	709	796	531	599	690	760	856
280	513	579	666	734	826	542	615	713	787	890
300	523	593	687	758	857	553	631	735	814	924

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 40 KA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------

Höhe	Breite 220 cm / 3 Träger					Breite 240 cm / 4 Träger				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	464	497	541	574	621	485	521	569	606	657
120	476	514	565	604	658	498	540	595	638	697
140	488	531	589	633	695	511	558	622	670	737
160	500	548	613	663	732	524	577	648	702	777
180	511	565	638	693	769	536	595	674	734	817
200	523	583	662	722	806	549	614	700	766	857
220	535	600	686	752	843	562	632	726	798	898
240	547	617	710	781	880	575	651	752	830	938
260	559	634	734	811	917	587	669	779	862	978
280	571	651	759	841	954	600	688	805	894	1.018
300	583	669	783	870	991	613	706	831	926	1.058

Aufpreise Akku (Ease / Bliss)

PR 40 KA	EASE + 129 / BLISS + 99
----------	-------------------------


PR 38 K, PR 40 KA | Einzelteile

für PR 38 K, PR 40 KA

Träger für Kassette
Wand/Decke


PH4405-001 weiß
PH4405-002 silbergrau

Stk. 6,60




für PR 38 K

Endloskette Kunststoff
grau




PH4426-002	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-002	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-002	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-002	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-002	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-002	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-002	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-002	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-002	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Kunststoff
weiß



PH4426-001	50 cm	Stk. 1,70
PH4427-001	60 cm	Stk. 1,80
PH4428-001	70 cm	Stk. 1,90
PH4429-001	75 cm	Stk. 2,00
PH4430-001	80 cm	Stk. 2,10
PH4431-001	90 cm	Stk. 2,20
PH4432-001	100 cm	Stk. 2,35
PH4433-001	125 cm	Stk. 2,65
PH4434-001	150 cm	Stk. 3,00

Endloskette Edelstahl



PH4425-300 silber glänzend

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm
angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150
usw.

je Kette 11,00


ACHTUNG: Kindersicherheit siehe Seite 116

Min. 150 cm Sicherheitsabstand der Kette bis zum Boden berücksichtigen!

Kettenhalter


PH4010-001 transparent

Stk. 4,00



PR 38 K, PR 40 KA | Aufmaßhilfe

PR 38 K | Aufmaßhilfe



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 38 K

B: min. 35 cm, max. 240 cm *
S: Stoff = Breite B minus 2,7 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten


Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

PR 40 KA | Aufmaßhilfe



B: Bestellbreite in cm
H: Bestellhöhe in cm inkl. der jeweiligen Träger
S: Stoff

PR 40 KA

B: min. 60 cm, max. 240 cm *
S: Stoff = Breite B minus 3,6 cm

* lieferbare Stoffbreite beachten

Achtung!

Wickeldurchmesser kann je nach Stoffqualität über die Bestellhöhe hinausragen.

Die genannten Werte sind circa Angaben und können je nach Stoffqualität abweichen.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maße in mm


PR 70 K | PR 75 E



Rollosystem für große Dimensionen mit Kettenbedienung oder 230 V Elektroantrieb

Hinweise:


Der Stoff ist hinten abrollend.



ACHTUNG:

Kindersicherheit
DIN EN 13120
siehe Seite 116

Aufmaßhilfe siehe Seite 110



PR 70 K | Standardausführung

Träger:	Metall/Kunststoffabdeckung grau	PH4008-062
Kette:	Metallkette silber glänzend Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.	PH4011-011
Beschwerung:	Alu matt, Höhe 43 mm	PH4013-013
Anlagenbreite:	min. 80 cm max. 300 cm	
Anlagenhöhe:	max. 400 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe ab Seite 17.		
Welle:	ø 49 mm	
Getriebe:	1:4 grau	

PR 70 K | Sonderausführung Alternative Oberflächen ohne Aufpreis

Träger:	Metall/Kunststoffabdeckung weiß	PH4008-061
Beschwerung:	Alu poliert, Höhe 43 mm Alu weiß lackiert, Höhe 43 mm	PH4013-014 PH4013-011
Getriebe:	1:4 weiß	

PR 75 E | Standardausführung

Motor:	230 V – Somfy Sonesse® 40 RTS (Steuerungen, Schalter oder Fernbedienungen sind im Lieferumfang nicht enthalten , Komponenten siehe ab Seite 112)	
Träger:	Metall/Kunststoffabdeckung grau	PH4008-062
Beschwerung:	Alu matt, Höhe 43 mm	PH4013-013
Anlagenbreite:	min. 80 cm max. 300 cm	
Anlagenhöhe:	max. 400 cm	
Die Anlagenbreite/-höhe ist abhängig von der Stoffqualität, siehe ab Seite 17		
Welle:	ø 49 mm	

Motor Somfy Sonesse® 40 WT (für verkabelte Schalter bzw. BUS-Steuerungen) auf Anfrage erhältlich.

PR 75 E | Sonderausführung Alternative Oberflächen ohne Aufpreis

Träger:	Metall/Kunststoffabdeckung weiß	PH4008-061
Beschwerung:	Alu poliert, Höhe 43 mm Alu weiß lackiert, Höhe 43 mm	PH4013-014 PH4013-011

PR 70 K | Optionales Zubehör

Getriebe 1:1

PH4016-001 weiß
PH4016-002 grau

Aufpreis 29,00

Kunststoffkette

PH4011-001 weiß
PH4011-002 grau


Alu-Designträger 60

PH4008-071 Alu matt
PH4008-072 Alu poliert


Paar 184,00

Hinweis:

Anlagenbreite: min. 85 cm



Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175
usw.




PR 75 E | Optionales Zubehör

Alu-Designträger 60

PH4008-071 Alu matt
PH4008-072 Alu poliert


Paar 184,00




PR 70 K, PR 75 E | Side-by-Side mit Zwischenträger

Mit Hilfe eines speziellen Zwischenträgers können zwei Rollos mit Einzelbedienung parallel installiert werden. Der Lichtschlitz wird dadurch reduziert.

Eine Side-by-Side Anordnung kann bei **PR 70 K** auch mit einer **einseitigen** Kettenbedienung ausgeführt werden. Hinweis: Die Gesamtfläche **beider** Rollosysteme darf dann die Größe von **12 m²** nicht überschreiten! Ein einseitiger Antrieb ist bei **PR 75 E** **nicht** möglich!



Metall-Zwischenträger
PH4001-012 silber



PR 70 K, PR 75 E | Side-by-Side Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Preisfindung:

Preis der zwei Einzelrollos **Rollo 1 + Rollo 2:**

Bestellbreite Rollo 1: 100 cm
Bestellhöhe: 140 cm
Preisgruppe: P3

Preis Rollo 1: 370,00

Bestellbreite Rollo 2: 110 cm
Bestellhöhe: 140 cm
Preisgruppe: P3

Preis Rollo 2: 403,00

Preis gesamt: 773,00

PR 70 K, PR 75 E | Preise

Bestellbreite

PR 70 K min. 80 cm | PR 75 E min. 60 cm
max. 300 cm

PR 70 K | Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite: 220 cm
Bestellhöhe: 260 cm
Preisgruppe: P3

Preis gesamt: 712,00

PR 75 E | Preisbeispiel

Zwischenmaße werden zum nächst höheren Preis berechnet.

Bestellbreite: 220 cm
Bestellhöhe: 260 cm
Preisgruppe: P3

Preis: 712,00
Aufpreis PR 75 E: + 340,00
z.B. 1-Kanal-Funkhandsender: + 74,80

Preis gesamt: 1.126,80

Höhe	Breite 100 cm					Breite 120 cm				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	310	326	347	363	386	332	351	376	396	423
120	316	334	359	377	403	338	360	390	412	443
140	322	342	370	391	421	345	370	403	429	464
160	328	351	382	406	438	352	380	417	446	485
180	334	359	393	420	456	359	390	431	462	506
200	339	368	405	434	474	366	399	444	479	527
220	345	376	417	448	491	372	409	458	495	547
240	351	384	428	462	509	379	419	472	512	568
260	357	393	440	476	526	386	429	485	529	589
280	363	401	452	490	544	393	438	499	545	610
300	369	410	463	505	562	400	448	513	562	631
320	375	418	475	519	579	406	458	526	579	651
340	381	426	487	533	597	413	468	540	595	672
360	387	435	498	547	614	420	477	554	612	693
380	393	443	510	561	632	427	487	567	629	714
400	399	452	522	575	650	434	497	581	645	734

Aufpreise Elektro

PR 75 E + 340

Höhe	Breite 140 cm					Breite 160 cm				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	353	376	405	428	460	375	401	435	461	497
120	361	387	421	447	484	384	413	452	482	524
140	369	398	437	466	508	392	426	470	504	551
160	376	409	452	486	532	401	438	488	526	578
180	384	420	468	505	556	409	450	505	547	605
200	392	431	484	524	580	418	463	523	569	632
220	399	442	499	543	603	426	475	541	591	660
240	407	453	515	562	627	435	488	558	612	687
260	415	464	531	581	651	443	500	576	634	714
280	422	475	546	600	675	452	513	594	655	741
300	430	487	562	620	699	460	525	611	677	768
320	438	498	578	639	723	469	537	629	699	795
340	445	509	593	658	747	477	550	646	720	823
360	453	520	609	677	771	486	562	664	742	850
380	461	531	625	696	795	494	575	682	764	877
400	468	542	640	715	819	503	587	699	785	904

Aufpreise Elektro

PR 75 E + 340

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

Hinweis:

Elektrozubehör ist nicht im Rollo-Preis enthalten, siehe Einzelteile ab Seite 112.

Höhe	Breite 180 cm					Breite 200 cm				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
cm										
100	397	426	464	493	534	419	451	493	526	571
120	407	440	484	517	564	429	466	515	552	604
140	416	453	503	541	594	439	481	537	579	638
160	425	467	523	566	625	450	496	558	606	671
180	435	481	543	590	655	460	511	580	632	705
200	444	495	562	614	685	470	526	602	659	738
220	453	508	582	638	716	480	542	623	686	772
240	463	522	602	662	746	491	557	645	712	805
260	472	536	621	686	776	501	572	666	739	839
280	481	550	641	710	807	511	587	688	765	873
300	491	563	660	735	837	521	602	710	792	906
320	500	577	680	759	868	531	617	731	819	940
340	510	591	700	783	898	542	632	753	845	973
360	519	605	719	807	928	552	647	775	872	1.007
380	528	619	739	831	959	562	662	796	899	1.040
400	538	632	759	855	989	572	678	818	925	1.074

Aufpreise Elektro

PR 75 E

+ 340

Höhe	Breite 220 cm					Breite 240 cm				
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
cm										
100	441	476	523	558	608	463	501	552	591	645
120	452	492	546	587	644	475	519	578	622	685
140	463	509	570	617	681	487	537	603	654	725
160	474	525	594	646	718	499	554	629	686	764
180	485	542	617	675	755	510	572	654	717	804
200	496	558	641	704	791	522	590	680	749	844
220	507	575	664	733	828	534	608	706	781	884
240	518	591	688	762	865	546	626	731	812	924
260	529	608	712	791	902	558	643	757	844	964
280	541	624	735	820	938	570	661	783	875	1.004
300	552	640	759	850	975	582	679	808	907	1.044
320	563	657	783	879	1.012	594	697	834	939	1.084
340	574	673	806	908	1.048	606	715	859	970	1.124
360	585	690	830	937	1.085	618	732	885	1.002	1.164
380	596	706	854	966	1.122	630	750	911	1.034	1.204
400	607	723	877	995	1.159	642	768	936	1.065	1.243

Aufpreise Elektro

PR 75 E

+ 340

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 70 K, PR 75 E | Preise

Höhe	Breite 260 cm					Breite 280 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
100	485	526	581	623	682	507	551	610	656	719
120	497	545	609	657	725	520	572	640	693	765
140	510	564	636	692	768	534	592	670	729	811
160	523	583	664	726	811	547	613	699	766	858
180	536	603	692	760	854	561	633	729	802	904
200	549	622	719	794	897	575	653	759	839	950
220	561	641	747	828	940	588	674	788	876	997
240	574	660	775	862	983	602	694	818	912	1.043
260	587	679	802	896	1.027	616	715	847	949	1.089
280	600	698	830	930	1.070	629	735	877	985	1.135
300	612	717	857	965	1.113	643	756	907	1.022	1.182
320	625	737	885	999	1.156	656	776	936	1.059	1.228
340	638	756	913	1.033	1.199	670	797	966	1.095	1.274
360	651	775	940	1.067	1.242	684	817	996	1.132	1.321
380	664	794	968	1.101	1.285	697	838	1.025	1.169	1.367
400	676	813	996	1.135	1.328	711	858	1.055	1.205	1.413

Aufpreise Elektro

PR 75 E	+ 340
---------	-------

Höhe	Breite 300 cm				
cm	P1	P2	P3	P4	P5
100	528	576	640	688	756
120	543	598	671	728	805
140	557	620	703	767	855
160	572	642	735	806	904
180	586	663	766	845	954
200	601	685	798	884	1.003
220	615	707	829	923	1.053
240	630	729	861	962	1.102
260	644	751	893	1.001	1.152
280	659	773	924	1.040	1.201
300	673	794	956	1.080	1.251
320	688	816	988	1.119	1.300
340	702	838	1.019	1.158	1.350
360	717	860	1.051	1.197	1.399
380	731	882	1.082	1.236	1.449
400	746	904	1.114	1.275	1.498

Aufpreise Elektro

PR 75 E	+ 340
---------	-------


Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 70 K, PR 75 E | Einzelteile

für PR 70 K | PR 75 E


Metall/Kunststoff-Träger 55

PH4008-061	Metall/Kunststoff-Abdeckung weiß
PH4008-062	Metall/Kunststoff-Abdeckung grau
Paar 10,00	




Alu-Designträger 60

PH4008-071	Alu matt
PH4008-072	Alu poliert
Paar 184,00	




Metall-Zwischenträger 55

PH4001-012	silber
Stk. 11,00	



Beschwerung 43 mm


PH4013-011	Alu weiß	lfm.	26,00
PH4013-013	Alu matt	lfm.	26,00
PH4013-014	Alu poliert	lfm.	40,00
PH4013-016	Alu schwarz	lfm.	26,00
PH4013-017	Alu anthrazit DB 703	lfm.	26,00
PH4013-015	Edelstahl matt	lfm.	53,00



Endkappen für Beschwerung 43 mm

PH4014-011	Weiß
PH4014-012	Silber matt
PH4014-013	Silber poliert
PH4014-015	Anthrazit DB 703
PH4014-016	Schwarz matt
PH4014-014	Edelstahl matt

Paar 6,00




für PR 70 K

Metallkette

Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.


PH4011-011	silber glänzend
Stk. 11,00	



Kunststoffkette


Kettenlänge (Bedienhöhe) in cm angeben:
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175 usw.

PH4011-001	weiß
PH4011-002	grau
Stk. 9,00	



Kettenhalter

PH4010-001	transparent
Stk. 4,00	



ACHTUNG: Kindersicherheit siehe Seite 116

Min. 150 cm Sicherheitsabstand der Kette bis zum Boden berücksichtigen!

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Preise in EUR

PR 70 K, PR 75 E | Aufmaßhilfe

PR 70 K



PR 75 E




Maße in mm



STREET PR2018-090



Beratungshilfe: Elektrobedienung für verkabelte Rollosysteme



Ein Rollo mit diesem Zeichen ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet.

Vor dem Kauf bitte klären, welche Voraussetzungen für den Elektroanschluss vorhanden sind.

Lösung 1:

Sie können ein Rollo mit integriertem Motor (24 V DC) und einem Steckernetzteil oder mit wieder aufladbarem Akku betrieben anbieten. Für den Anschluss ist **keine Elektrofachkraft** erforderlich.

Lösung 2:

Sie können ein Rollo mit integriertem Motor (230 V), anbieten. Für den Anschluss ist **eine Elektrofachkraft** erforderlich.

Bei nebeneinander montierten Rollos können wir aus technischen Gründen keinen Gleichlauf gewährleisten.

PR 55 E, PR 75 E | Elektro Einzel- und Ersatzteile

Bedienung Funk


1-Kanal RTS-Funkhandsender
Situio RTS Pure II

1 870 402 **Stk. 74,80**



Steckernetzteil
24 Volt DC
Kabellänge 1,75 m

1 870 116 **Stk. 48,60**



RTS-Funkhandsender steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

Optionen | Bedienung Funk

5-Kanal RTS-Funkhandsender
Situio 5 RTS Pure II


1 870 418 **Stk. 98,60**



RTS-Funkhandsender steuert bis zu 5 unterschiedliche Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

Funkwandsender
Smoove Origin RTS

1 810 880 **Stk. 65,90**



1-Kanal RTS-Funkhandsender
Situio 1 Variation RTS II

1 870 580 **Stk. 104,50**



Alternativer Funk-Handsender mit Stellrad, steuert einen oder eine Gruppe von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

5-Kanal RTS-Funkhandsender
Situio 5 Variation RTS II

1 870 582 **Stk. 128,20**



Alternativer Funk-Handsender mit Stellrad, mit Kanalwahltaste, steuert bis zu 5 unterschiedliche Gruppen von RTS-Empfängern/Antrieben; inkl. Wandhalter und Batterien

PR 65 EA, PR 39 A, PR 40 KA, PR 45 EA | Akkubedienung per App und/oder Funk

A-Modelle | Akkuantrieb

Sie können ein Rollo mit integriertem Akkumotor anbieten.
Es ist keine Elektrofachkraft erforderlich.

Leichte Montage

- › kein Renovierungsaufwand

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Experten
in unserem Verkaufsteam.

BLISS Motorisierung (Bluetooth)



Steuern Sie das Rollo mit dem Smartphone. Ganz ohne Hubs, Sprachassistenten, Pflichtanmeldungen oder komplizierte Einrichtungen. Einfacher kann Raumsteuerung nicht sein.

- › Einfache Bedienung per Bluetooth (iOS/Android).
- › Erstellen Sie spielend leicht komplette Gruppen.
- › Erstellen Sie Szenen für Ihre individuellen Wünsche.
- › Mit Zeitplänen können Sie die Anlagen ganz nach Ihren Vorlieben bedienen lassen.
- › Alle Anlagen sind mit Akku betrieben, sodass keine vor Ort Verkabelung erforderlich ist.
- › Optional mit zusätzlicher Fernbedienung möglich.



5-Kanal Fernbedienung Bliss

für die Modelle
PR 65 EA, PR 39 A, PR 40 KA, PR 45 EA

PH3367-000 25,00

Aufpreis Bliss

Motor

99,00

Bliss Ladekabel EU

für Motor Bliss, Kabellänge 5 m

PH3368-000 25,00



Starten oder erweitern Sie Ihr ganz persönliches SmartHome mit dem Homematic Motorisierungskonzept. Homematic ist der Marktführer in Europa für Consumer SmartHome Angebote und bietet bereits über 200 verschiedenen Produkte an.



- › Erweitern oder beginnen Sie mit Rollo-Modellen Ihr persönliches SmartHome-System.
- › Kombinieren Sie Ihr SmartHome-System mit weiteren Produkten wie smarten Thermostaten, Leuchten etc.
- › Steuern Sie die Produkte egal wo Sie sind mit der Remote Anbindung zu Ihren Anlagen.
- › Kombinieren Sie die Anlagen mit Alexa oder Google Home.
- › Alle Anlagen sind mit Akku betrieben, sodass keine vor Ort Verkabelung erforderlich ist.
- › Volle Bi-Direktionalität. Sehen Sie auf Ihrem Smartphone, an welcher Position sich Ihre Anlagen befinden.
- › Hohe Reichweite durch 868 Mhz Frequenz, auch ohne Repeater.
- › Erfüllt alle hohen Sicherheitsanforderungen (VDE-zertifizierte Verschlüsselung)
- › Optional mit zusätzlicher Fernbedienung möglich.
- › Homematic iP HAP erforderlich, im Elektrohandel erhältlich. Bezugsquellen unter: www.homematic-ip.com
- › Ebenfalls verwendbar mit mediola® Gateway.

homematic IP



**5-Kanal
Fernbedienung Ease**

für die Modelle
PR 65 EA, PR 39 A, PR 40 KA, PR 45 EA
(nur in Verbindung mit Homematic iP HAP)

PH3365-000 39,00

**Aufpreis Ease
EOS powered by
Homematic**


Motor

129,00

Ease Ladekabel EU

für Motor Ease, Kabellänge 5 m

PH3366-000 25,00



ACHTUNG: Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren

zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.

Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.

Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.


Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120:2014

Bitte Montagehöhe angeben:

Abstand **A**: Oberkante Rollo bis Fußboden
Kettenlänge **B**

Sicherheitsabstand **C** berücksichtigen
(min. 150 cm)



ACHTUNG

min. 150 cm Sicherheitsabstand C bis zum Boden berücksichtigen!

DIN EN 13120:2014

TUBE PR2032-050



Die Funktionalität und die Einsatzfähigkeit der individuell konfektionierten Textilien wurden auf Basis aktueller Technik geprüft. Dies wird unter anderem durch das VIS-Qualitätszeichen dokumentiert.

Nähere Informationen und branchenübliche Hinweise zu den produkttypischen Eigenschaften von Rollos haben wir nachfolgend zusammengefasst:

1. Gewebetypische Eigenschaften

Die für dieses Produkt verwendeten individuell konfektionierten Textilien weisen spezifische Eigenschaften auf:

1.1. Fadenverdickungen

In unregelmäßigen Abständen auftretende Faseranhäufungen (Fadenverdickungen) stellen ein Echtheitsmerkmal von Geweben dar und können trotz größter Sorgfalt bei der Gewebeerstellung nicht vollständig vermieden werden.

1.2. Druckstellen bei Qualitäten mit Schaumbeschichtung

Abdunklungsstoffe sind aufgrund ihres Produktaufbaus (mehrlagige Beschichtung) anfällig für Druckstellen. Hauptursache für diesen Effekt ist die Schaumbeschichtung, die in diesem Aufbau die Aufgabe hat, den Artikel blickdicht (sogenannter »Blackout Effekt«) zu gestalten. Darüber hinaus ist sie erforderlich, um dem Produkt eine Geschmeidigkeit in der Konfektion und im Wickelprozess und somit in der Funktion des Rollos zu geben.

1.3. Schwarze Schnittkanten bei Abdunklungsqualitäten

Bei dem Produktaufbau eines Abdunklungsstoffes wird unter anderem ein schwarzer Schaum eingesetzt. Diese Beschichtungsart hat die Aufgabe den Artikel blickdicht (sogenannter »Blackout Effekt«) zu machen. Beim Stoffzuschnitt tritt der Schaum an den Schnittkanten leicht hervor und verursacht einen sichtbaren schwarzen Rand.

1.4. Schnittkanten und seitlich abstehende Fäden

Bei Heißschnitt sowie Ultraschallschnitt kommt es durch die Einwirkung von Wärme bzw. Reibung zu einem Verschmelzen der Fasern im Schnittbereich. Dieser Prozess verhindert ein Ausfransen des Stoffes. Durch äußere Einflüsse (z.B. häufiger Griff / mechanische Einwirkung auf die Schnittkante) kann eine solche Versiegelung des Randbereiches aufgebrochen werden und es entstehen einzelne Fäden.


Einzelne sich lösende Fäden werden werksseitig entfernt. Sollten sich im Gebrauch weitere Fäden lösen, dann sollten diese vorsichtig mit einer Schere oder einem Thermoschneider an der nächst möglichen Bindungsstelle entfernt werden.

Achtung: Das Ziehen an den seitlich abstehenden Fäden kann zu irreversiblen Schäden führen.

1.5. Schrägverzüge im Warenbild (Gewebe)


Bei der Herstellung von Geweben wirken Kräfte in Kett- und Schussrichtung aufeinander und es entstehen Spannung und Zug. Je nach verwendeten Garnen und Dichte von gewebten Stoffen wirken bei der Herstellung unterschiedliche Kräfte auf das Gewebe ein. Die Wirkung dieser Kräfte kann dazu führen, dass Kett- und Schussfäden nicht exakt rechtwinklig gekreuzt

bleiben, hierbei spricht man dann von Verzügen. Trotz modernster Ausrüstungstechnik kann es zu Verzügen von $\pm 2\%$ bezogen auf die Warenbreite des Gewebes kommen.




1.6. Bogenverzug im Warenbild

Der maximal zulässige Bogenverzug beträgt 2,5 mm bei 240 cm Rollobreite (die Toleranz kann auf die kleinere Rollobreite heruntergerechnet werden).



1.7. Schüsseln

Die zulässige Toleranz für das sogenannte Schüsseln von Behängen in Anlehnung an die DIN EN 13120 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) beträgt maximal 2% der Stoffbreite: Bei einer Produktbreite von 100 cm kann die Wölbung also bis 2,0 cm (C) ausmachen.



1.8. Wellen- und V-Bildung

Generell ist die wahrgenommene Wellenbildung stark vom Lichteinfall abhängig. Dieser sorgt dafür, dass einzelne Wellen überproportional sichtbar werden. Dieses Verhalten eines Behanges stellt zunächst keinen Reklamationsgrund dar. Vielmehr handelt es sich um produkt- und fertigungsspezifische Eigenschaften.

1.8.1. V-Bildung


Die V-Bildung ist eine Reaktion des Behangs auf die unvermeidliche Durchbiegung der Rollowelle. Diese wird im Wesentlichen von physikalischen Zusammenhängen wie z.B. Schwerkraft, Gewicht des Behangs und Dimensionen der Rollowelle beeinflusst und kann nie ganz vermieden werden. Prinzipiell nimmt die V-Bildung mit steigender Breite des Rollostoffs zu. Eine Beanstandung liegt nur dann vor, wenn der Rollostoff beim Aufwickeln beschädigt bzw. geknickt wird.

1.8.2. Vertikale Wellen

Vertikale Wellen, die sich gleichmäßig von der Stoffbeschwerung (z.B. einem Fallstab) zur Tuchmitte hin ausbreiten, treten meist bei feinen Geweben auf und sind auf Spannungen im Gewebe im Zusammenhang mit der Verarbeitung zurück zu führen.

1.9. Zulässige Abweichung des lot- und waagerechten Verlaufs eines Behanges

Die höchste horizontale Abweichung darf in der Breite 5 mm und die vertikale Abweichung in der Höhe darf 10 mm nicht überschreiten. Dies gilt nach erfolgter, ortsfester Montage in Anlehnung an die DIN EN 13120 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) bei vollständig eingefahrenem und ausgefahrenem Rollo sowie in mittlerer Stellung.



1.10. Abdunkelung

In der Norm DIN EN 14501 werden Leistungsklassen im Hinblick auf die Anforderungen der Verdunkelungsleistung definiert. Dazu ist dort eine Matrix (s. Seite 121) enthalten, die für jeden Bedarfsfall eine Verbindung zwischen der Qualität / Leistungsfähigkeit des verwendeten Behangmaterials mit dem zum Einsatz kommenden Lichtausschlusssystem des Produktes (Kassette, Seitenführungsschienen, etc.) herstellt. Die Prüfungen und Prüfbedingungen für die Ermittlung der Verdunkelungsleistung sind in der Norm DIN EN 14500 genau definiert.

Die maximale Verdunkelung durch innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz kann nur in Verbindung mit

einem Lichtausschlusssystem und einem geeignetem Behangmaterial erzielt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Lichtausschlusssystem die Lücke zu Decke, Wand und Abschlussprofil schließt, um Lichteinfall zu verhindern.

1.11. Kassettenrollos und schienengeführte Anlagen


Kassettenrollos bzw. schienengeführte Anlagen dürfen nur bei geschlossenem Fenster herabgefahren werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Sogwirkung, wodurch der Behang aus den seitlichen Schienen gezogen werden kann. Wird die Anlage in diesem Zustand eingefahren, kann es zu Beschädigungen kommen.

2. Fachliche Betrachtung von Rollos

Bei der fachlichen Betrachtung von Rollos gilt als Regel des Faches, dass ein Fehler unter Berücksichtigung der Punkte 2.1. bis 2.3. erkannt werden muss.

2.1. Betrachtungsabstand

80 – 100 cm, 3-seitig, von innen, die Außenansicht kann vernachlässigt werden.



2.2. Gegenlicht

Die Betrachtung sollte auch bei Gegenlicht durchgeführt werden.

2.3. Keine zusätzliche Lichtquelle / kein Streiflicht


Bei der Betrachtung sollten keine zusätzlichen Lichtquellen (z.B. Strahler) verwendet werden. Darüber hinaus sollte unnatürliches Streiflicht vermieden werden.



Durchsicht 0 – 4



Sichtschutz 0 – 4



Blendschutz 0 – 4



Verdunkelung 0 – 4



Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4



Von drinnen nach draußen schauen: Durchsicht

Wie gut kann man bei geschlossenem Behang nach draußen sehen? Das besagen die Symbole für die Funktion „Durchsicht“.

- 0 Man kann überhaupt nicht nach draußen sehen.
- 1 Die Durchsicht ist stark eingeschränkt, Umrisse sind schemenhaft wahrnehmbar.
- 2 Die Durchsicht ist eingeschränkt, aber Umrisse sind gut zu erkennen.
- 3 Man kann mit geringen Einschränkungen nach draußen schauen, noch in 10 Meter Entfernung sind Menschen zu erkennen.
- 4 Man kann fast ungehindert nach draußen schauen.

Unerwünschte Einblicke verhindern: Sichtschutz

Wie gut können Personen oder Gegenstände in einer Wohnung bei normalen nächtlichen Lichtverhältnissen von draußen gesehen und erkannt werden? Darüber geben die Symbole für die Funktion „Sichtschutz“ Auskunft.

- 0 Man kann ungehindert in die Wohnung sehen. Personen sind klar erkennbar.
- 1 Man kann mit geringen Einschränkungen in die Wohnung sehen. Personen sind immer noch erkennbar.
- 2 Ein gewisser Sichtschutz ist gegeben. Schatten können immer erkannt werden, bei ungünstigen Lichtverhältnissen sogar die Personen selbst.
- 3 Der Sichtschutz ist fast komplett gegeben. Schatten von Personen können nur dann erkannt werden, wenn diese in geringem Abstand (ca. einem Meter) zum Behang stehen.
- 4 Man kann überhaupt nicht von draußen nach drinnen sehen und somit auch keine Person erkennen.

Blendung durch Sonnenlicht vermeiden: Blendschutz

Wie stark reduziert ein Behang die Gefahr von Blendung, indem er die Sonneneinstrahlung reduziert und den direkten Blick in die Sonne verhindert? Darüber informiert das Symbol zur Funktion „Blendschutz“.

Wichtig zu wissen: Tageslicht ist essentiell für das menschliche Wohlbefinden. Es hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und auch auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eines Menschen. Bei zu starkem Blendschutz wird wenig bis kein Tageslicht durchgelassen. Der Behang sollte also sicherstellen, dass Menschen zwar nicht geblendet werden, aber doch noch so viel Tageslicht hereingelassen wird, dass das Wohlbefinden sichergestellt ist.

- 0 Produkte dieser Klasse bieten keinerlei Blendschutz.
- 1 Ein Blendschutz ist nur eingeschränkt gegeben. Somit ist diese Klasse nur für wenige Anwendungen geeignet, z.B. an Nordfassaden, wenn keine Blendung durch eine gegenüberliegende Fassade möglich ist. Für Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere an Ost-, Süd-, Westfassaden, ist diese Klasse nicht geeignet.
- 2 Der Blendschutz ist fast immer gewährleistet. Für die meisten Bildschirmarbeiten ist diese Klasse eine sinnvolle Wahl. Nur für einige wenige Anwendungen ist diese Klasse nicht ausreichend, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht. Die Abdunkelung ist gering, so dass künstliches Licht tagsüber meist nicht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.
- 3 Der Blendschutz ist in den meisten Fällen gewährleistet. Nur in extremen Fällen, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht und kleinste Details erkannt werden müssen, ist er nicht ausreichend. Der Raum wird abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.
- 4 Ein Blenden wird zu 100 Prozent verhindert. Der Raum wird sehr stark abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.

			Keine Wahrnehmung von Licht bei der folgenden externen Lichteinfallstärke (L)	Klassifizierung von Behangmaterial				
				0	1	2	3	4
Rahmen	A	Mit Lichtausschluss-system	75.000 lx					SONDERBAU
	B	Mit Lichtausschluss-system	30.000 lx					
	C	Mit Lichtausschluss-system	1.000 lx					
	D	Mit Lichtausschluss-system	keine Prüfung					
	E	Ohne Lichtausschluss-system	keine Prüfung					

Weniger Licht im Raum: Verdunkelung

Wie sehr reduziert ein Behang in vollständig geschlossener Stellung den Lichteinfall? Darüber gibt das Symbol für die Funktion „Verdunkelungsleistung“ Aufschluss. Die maximale Verdunkelung kann nur erzielt werden, wenn der Behang über ein Lichtausschlusssystem verfügt, das die Lücke zur Wand schließt und seitlichen Lichteinfall verhindert. Eine vollständige Verdunkelung ist in Privaträumen nicht sinnvoll, da sie dem menschlichen 24-Stunden-Zyklus zuwiderläuft – sie wird nur für professionelle Anwendungen empfohlen.

Licht nach Maß

Dass für jeden Bedarfsfall die richtige Kombination aus Behangmaterial und Lichtausschlusssystem geboten wird, zeigt die nachstehende Matrix.

- E.01** Der Lichteinfall wird nur minimal reduziert. Lichtausschlusssysteme sind nicht vorhanden. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken (s. Matrix).
- D.1** Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem reduziert den Lichteinfall in sehr geringem Maße. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken (s. Matrix).
- C.2** Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem reduziert den Lichteinfall spürbar. Für Schlafräume ist diese Klasse geeignet. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken (s. Matrix).
- B.3** Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem reduziert den Lichteinfall nahezu vollständig. Für normale Schlafräume ist diese Klasse bestens geeignet. Auch für normale Fotoarbeiten empfiehlt sich diese Klasse. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken (s. Matrix).
- A.4** In Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem wird der Lichteinfall verhindert. Selbst an einem hellen Sommertag wird der Raum absolut verdunkelt. Diese Klasse empfiehlt sich für professionelle Anwendungsbereiche wie empfindliche Laborarbeiten, optische und photochemische Arbeiten und den Umgang mit extrem lichtempfindlichen Materialien.


Im Sommer Aufheizen von Räumen verringern: sommerlicher Wärmeschutz

Wie stark verhindert ein Behang, dass sich ein Raum aufheizt? Das vermittelt das Symbol zur Funktion „sommerlicher Wärmeschutz“. Bei der Klassifizierung wird davon ausgegangen, dass eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist

- 0** Gegenüber einer Verglasung ohne Behang wird die Aufheizung minimal verringert. Produktbeispiel: dunkler Behang
- 1** Die Aufheizung wird in geringem Maße verringert. Produktbeispiel: heller Behang
- 2** Die Aufheizung wird schon sehr viel deutlicher reduziert. Produktbeispiel: dunkler Behang, hochreflektierende Stoffe
- 3** Die Aufheizung wird wesentlich und damit sehr gut reduziert.
- 4** Die Aufheizung wird optimal und damit bestens reduziert.


Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinien

Seit 1996 gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten. Demnach müssen alle Fenster mit einem geeigneten, verstellbaren Sonnenschutz eingerichtet sein, um Reflexionen am Bildschirm zu vermeiden.



Die Lichtstärke der Sonne ist aus jeder Himmelsrichtung unterschiedlich.

Der innenliegende Sonnenschutz soll das einfallende Sonnenlicht reduzieren.




Der nach EU-Richtlinie maximal zulässige Lichtdurchlässigkeitswert (=Transmission) wird für jede Himmelsrichtung in Prozent angegeben.

Ab Seite 126 sind alle geeigneten Stoffe für die jeweilige Himmelsrichtung entsprechend gekennzeichnet.


Transmission, Reflexion, Absorption

Die drei Werte für Transmission, Reflexion und Absorption ergeben zusammen 100%. Die Einflüsse durch Belüftung, Montageart und Montageabstand, Glas, etc. sind nicht berücksichtigt.




Transmission

Beispiel: TENDER PR2023-070
12%
des Lichtes gehen durch den Stoff.



Reflexion

Beispiel: TENDER PR2023-070
74%
des Lichtes werden vom Stoff zurückgestrahlt.



Absorption

Beispiel: TENDER PR2023-070
14%
des Lichtes werden vom Stoff aufgenommen.

Symbolerklärungen



Preisgruppe



Material / Zusammensetzung



Nutzbreite in cm



Flächengewicht in g/m²



Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 B1, M1



Schwerentflammbare Trevira CS Fasern nach DIN 4102 B1



Lichtechtheit / Note 0 – 8



Feuchtraum geeignet



Pflegekennzeichnung

trocken abbürsten

trocken abwischen mit Tuch oder Staubwedel

feucht abwaschbar mit Tuch oder Schwamm



Flächenvorhang geeignet



Oeko-Tex® Standard 100:
zertifizierte, gesundheitlich unbedenkliche
Produkte



Alu

Lichtdurchlässige Reflexionsbeschichtung, hohe Sonnenreflexion, nicht resistent gegen alkalische Reinigungsmittel, Insektenschmutz und Kondenswasser, nicht waschbar.



FC-Wert DIN 4108/EN 13363-1 /

g-Werte (Gesamtenergiedurchlass):

Dieser Wert ist das Maß für die natürliche solare Energie, die von außen in den Raum hereinkommt. Je niedriger der FC-Wert (0,20 – 0,90), desto höher ist die Energie-Effizienz und damit die Einsparung.

FC-Werte	Verbesserung der thermischen Raumbehaglichkeit
0,20 – 0,39	sehr hoch
0,40 – 0,59	hoch
0,60 – 0,79	mittel
0,80 – 0,89	gering
> 0,90	neutral



Transparenzgrad, Lichtdurchlässigkeit der Stoffe



transparent



halb-transparent



dicht



abdunkelnd



Transmission
(optische Kennzahlen, Licht- oder Solarwerte in %)



Reflexion
(optische Kennzahlen, Licht- oder Solarwerte in %)



Absorption
(optische Kennzahlen, Licht- oder Solarwerte in %)



Bildschirmarbeitsplatz geeignet

N = Nord 20% Transmission

O = Ost 6% Transmission

S = Süd 5% Transmission

W = West 6% Transmission



Schallabsorptionsgrad α_W

Fensterbehänge sorgen durch ihre schalldämpfenden Eigenschaften für eine angenehme Akustik. Der allgemein übliche Messwert ist der α_W -Wert. Je höher dieser Wert, desto höher ist die Schallabsorption – es wird weniger Schall reflektiert.

α_W -Wert	Schallabsorptionsklasse DIN EN ISO 11654
0,90 – 1,00	A
0,80 – 0,85	B
0,60 – 0,75	C
0,30 – 0,55	D
0,15 – 0,25	E
0,00 – 0,10	nicht klassifiziert

LANE PR2016-091,
Modell: PR 65 EA mit Designblende
Cover PR 20,
HEMISPHERE Paneele System F1





Materialeigenschaften: Stoffe meridian

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Nutzbreite cm	Gewicht g/m²	schwerentflammbar	Lichteinheit	Feuchtraum geeignet	Beschichtung	Pflegekennzeichen	Flächenvorhang geeignet
											
Architecture	PR2033	-010	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Architecture	PR2033	-050	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Architecture	PR2033	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Asama Dark	PR1118	-020	100% PES	295	330	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Asama Dark	PR1118	-070	100% PES	295	330	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Asama Dark	PR1118	-071	100% PES	295	330	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Asama Dark	PR1118	-091	100% PES	295	330	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Asama Dark	PR1118	-092	100% PES	295	330	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Avenue	PR2015	-070	100% PES	255	115	–	6	•	–		•
Avenue	PR2015	-090	100% PES	255	115	–	6	•	–		•
Avenue	PR2015	-091	100% PES	255	115	–	6	•	–		•
Avenue	PR2015	-092	100% PES	255	115	–	6	•	–		•
Avenue	PR2015	-093	100% PES	255	115	–	6	•	–		•
Beat	PR1136	-070	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-071	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-072	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-073	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-090	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-091	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-092	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Beat	PR1136	-093	100% PES	195	210	–	6 – 7	•	–	  	•
Blossom	PR2026	-010	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Blossom	PR2026	-030	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Blossom	PR2026	-050	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Blossom	PR2026	-070	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Bono Dark	PR1134	-072	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Bono Dark	PR1134	-090	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Bono Dark	PR1134	-091	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Bono Dark	PR1134	-092	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Bono Dark	PR1134	-093	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Bono Dark	PR1134	-099	100% PES	195	360	–	6 – 7	•	Blackout/weiß	  	•
Botanic	PR1150	-010	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-030	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-031	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-050	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-070	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-091	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic	PR1150	-092	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Botanic Base	PR1142	-090	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Bunbury	PR1105	-010	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-020	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-030	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-031	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-050	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-051	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-052	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-060	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-070	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-071	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-072	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-073	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-080	100% PES	235	200	–	5	•	–		•

¹ mit farblich angepasster Rückseite

Oekotex-Standard 100	Transparenzgrad	Optische Kennzahlen (Licht in %)			Optische Kennzahlen (Solar in %)			Thermischer und visueller Komfort (DIN EN 14501)					FC-Wert nach DIN 4108	Nach EU-Norm für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.				Schallabsorptionsgrad α _W	Preisgruppe
		Reflexion	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission	Absorption	Durchsicht 0 – 4	Sichtschutz 0 – 4	Blendschutz 0 – 4	Verdunkelung 0 – 4	Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4		20%	6%	5%	6%		
														N	O	S	W		P
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		23	0	77	19	0	81	0	4	4	4	0	0,86	•	•	•	•	–	4
•		76	0	24	70	0	30	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	4
•		44	0	56	39	0	61	0	4	4	2	1	0,75	•	•	•	•	–	4
•		19	0	81	15	0	85	0	4	4	4	0	0,88	•	•	•	•	–	4
•		16	0	84	14	0	86	0	4	4	4	0	0,70	•	•	•	•	–	4
•		15	82	3	14	83	3	0	2	0	0	1	0,67	–	–	–	–	–	3
•		15	82	3	15	83	2	1	1	0	0	1	0,60	–	–	–	–	–	3
•		5	62	33	10	73	17	2	1	0	0	1	0,67	–	–	–	–	–	3
•		30	10	60	43	19	38	1	2	1	0	0	0,73	•	–	–	–	–	3
•		13	5	82	27	13	60	2	2	3	0	0	0,82	•	•	•	•	–	3
•		68	14	18	67	17	16	0	3	2	0	1	0,59	•	–	–	–	–	1
•		48	14	38	43	15	42	1	2	2	0	1	0,73	•	–	–	–	–	1
•		42	12	46	40	15	45	1	2	2	0	1	0,75	•	–	–	–	–	1
•		55	20	25	48	23	29	1	2	2	0	1	0,71	•	–	–	–	–	1
•		77	15	8	75	18	7	0	3	2	0	2	0,56	•	–	–	–	–	1
•		54	17	29	50	22	28	1	2	2	0	1	0,69	•	–	–	–	–	1
•		27	9	64	26	13	61	1	2	2	0	1	0,83	•	–	–	–	–	1
•		8	5	87	8	11	81	0	4	3	0	0	0,92	•	•	•	•	–	1
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	1
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
•		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	3
•		13	4	83	19	12	69	0	4	4	–	0	0,88	•	•	•	•	–	1
•		10	1	89	12	2	86	0	4	4	–	0	0,90	•	•	•	•	–	1
•		40	32	28	42	35	23	0	2	0	–	1	0,74	–	–	–	–	–	1
•		30	21	49	38	32	30	0	2	1	–	1	0,76	–	–	–	–	–	1
•		37	22	41	45	32	23	0	2	1	–	1	0,73	–	–	–	–	–	1
•		26	15	59	30	20	50	0	3	3	–	1	0,80	•	–	–	–	–	1
•		9	1	90	13	5	82	0	4	4	–	0	0,89	•	•	•	•	–	1
•		29	18	53	35	27	38	0	2	2	–	1	0,78	•	–	–	–	–	1
•		51	31	18	49	32	19	0	2	0	–	1	0,70	–	–	–	–	–	1
•		43	32	25	43	33	24	0	2	0	–	1	0,74	–	–	–	–	–	1
•		32	23	45	34	25	41	0	2	1	–	1	0,78	–	–	–	–	–	1
•		31	21	48	33	24	43	0	2	1	–	1	0,79	–	–	–	–	–	1
•		18	7	75	26	17	57	0	3	4	–	1	0,82	•	–	–	–	–	1

Materialeigenschaften: Stoffe meridian

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Nutzbreite cm	Gewicht g/m ²	schwerentflammbar	Lichteinheit	Feuchtraum geeignet	Beschichtung	Pflegekennzeichen	Flächenvorhang geeignet
											
Bunbury	PR1105	-090	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-091	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-092	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Bunbury	PR1105	-093	100% PES	235	200	–	5	•	–		•
Cara Dark	PR1135	-070	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Cara Dark	PR1135	-071	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Cara Dark	PR1135	-073	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Cara Dark	PR1135	-090	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Cara Dark	PR1135	-091	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Cara Dark	PR1135	-092	100% PES	195	320	–	6	•	Blackout/weiß		•
Chess	PR2029	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Country Perlex®	PR2024	-020	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Country Perlex®	PR2024	-070	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Country Perlex®	PR2024	-071	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Country Perlex®	PR2024	-072	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Country Perlex®	PR2024	-073	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Country Perlex®	PR2024	-091	100% PES	235	170	–	5	•	Perlex®		•
Cozy Dark	PR1145	-020	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Cozy Dark	PR1145	-021	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Cozy Dark	PR1145	-070	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Cozy Dark	PR1145	-071	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Cozy Dark	PR1145	-091	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Cozy Dark	PR1145	-092	100% PES	225	420	–	6 – 7	•	Blackout ¹	  	•
Crossroad FR	PR1141	-070	100% PES	275	72	B1	6	•	–		•
Crossroad FR	PR1141	-090	100% PES	275	72	B1	6	•	–		•
Crossroad FR	PR1141	-091	100% PES	275	72	B1	6	•	–		•
Crossroad FR	PR1141	-099	100% PES	275	72	B1	6	•	–		•
Domino	PR2031	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Dream Dark	PR1144	-070	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Dream Dark	PR1144	-071	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Dream Dark	PR1144	-072	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Dream Dark	PR1144	-091	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Dream Dark	PR1144	-092	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Dream Dark	PR1144	-093	100% PES	235	310	–	7	•	Blackout/weiß		•
Forest	PR2020	-010	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Forest	PR2020	-030	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Forest	PR2020	-050	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Forest	PR2020	-070	100% Recycled PES	195	195	–	6	–	–	  	•
Glennie CS 250	PR1127	-072	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 250	PR1127	-074	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 250	PR1127	-090	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 250	PR1127	-091	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 250	PR1127	-092	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 250	PR1127	-093	100% Trevira CS	245	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 300	PR1126	-072	100% Trevira CS	295	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 300	PR1126	-090	100% Trevira CS	295	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 300	PR1126	-091	100% Trevira CS	295	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS 300	PR1126	-092	100% Trevira CS	295	270	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Glennie CS Alu	PR1147	-091	100% Trevira CS	235	170	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Glennie CS Alu	PR1147	-092	100% Trevira CS	235	170	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Glennie CS Alu	PR1147	-093	100% Trevira CS	235	170	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Glennie CS Alu	PR1147	-099	100% Trevira CS	235	170	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•

¹ mit farblich angepasster Rückseite

² mit einseitiger Alubedampfung

Oekotex-Standard 100	Transparenzgrad	Optische Kennzahlen (Licht in %)			Optische Kennzahlen (Solar in %)			Thermischer und visueller Komfort (DIN EN 14501)					FC-Wert nach DIN 4108	Nach EU-Norm für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.				Schallabsorptionsgrad α _W	Preisgruppe
		Reflexion	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission	Absorption	Durchsicht 0 – 4	Sichtschutz 0 – 4	Blendschutz 0 – 4	Verdunkelung 0 – 4	Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4		20%	6%	5%	6%		
														N	O	S	W		P
•		52	47	1	52	46	2	0	2	0	–	1	0,69	–	–	–	–	–	1
•		41	35	24	42	36	22	0	2	0	–	1	0,74	–	–	–	–	–	1
•		37	31	32	38	33	29	0	2	0	–	1	0,76	–	–	–	–	–	1
•		15	6	79	17	8	75	0	3	4	–	0	0,87	•	•	–	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
•		82	0	18	69	0	31	0	4	4	2	3	0,58	•	•	•	•	–	1
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		52	3	45	58	16	26	0	4	4	–	1	0,65	•	•	•	•	–	2
•		69	17	14	66	22	12	0	2	2	–	1	0,61	•	–	–	–	–	2
•		74	18	8	68	24	8	0	2	2	–	1	0,60	•	–	–	–	–	2
•		65	10	25	65	20	15	0	3	4	–	1	0,61	•	–	–	–	–	2
•		65	14	21	64	22	14	0	3	3	–	1	0,62	•	–	–	–	–	2
•		63	13	24	62	22	16	0	3	3	–	1	0,63	•	–	–	–	–	2
•		46	0	54	40	0	60	0	4	4	2	1	0,75	•	•	•	•	–	3
•		13	0	87	12	0	88	0	4	4	4	0	0,90	•	•	•	•	–	3
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	3
•		46	0	54	40	0	60	0	4	4	2	1	0,75	•	•	•	•	–	3
•		29	0	71	22	0	78	0	4	4	2	0	0,85	•	•	•	•	–	3
•		29	0	71	22	0	78	0	4	4	4	0	0,85	•	•	•	•	–	3
•		28	66	6	28	67	5	2	0	0	0	2	0,80	–	–	–	–	–	2
•		30	66	4	29	67	4	2	0	0	0	2	0,80	–	–	–	–	–	2
•		18	56	26	24	63	13	2	0	0	0	2	0,82	–	–	–	–	–	2
•		4	28	68	16	50	34	2	0	0	0	1	0,87	–	–	–	–	–	2
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		76	0	24	65	0	35	0	4	4	2	1	0,60	•	•	•	•	–	2
•		78	0	22	66	0	34	0	4	4	2	1	0,60	•	•	•	•	–	2
•		76	0	24	64	0	36	0	4	4	2	1	0,61	•	•	•	•	–	2
•		81	0	19	69	0	31	0	4	4	2	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		77	0	23	65	0	35	0	4	4	2	1	0,60	•	•	•	•	–	2
•		79	0	21	67	0	33	0	4	4	2	1	0,59	•	•	•	•	–	2
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
–		45	50	5	45	50	5	2	0	0	0	2	0,68	–	–	–	–	–	5
•		44	20	36	51	28	21	1	2	0	–	1	0,61	•	–	–	–	0,60	2
•		61	35	4	59	35	6	0	2	0	–	1	0,58	–	–	–	–	0,60	2
•		61	37	2	58	36	6	0	2	0	–	1	0,58	–	–	–	–	0,60	2
•		40	16	44	50	24	26	1	2	1	–	1	0,62	•	–	–	–	0,60	2
•		9	3	88	35	19	46	2	2	3	–	1	0,72	•	•	•	•	0,60	2
•		25	10	65	43	24	33	1	2	1	–	1	0,66	•	–	–	–	0,60	2
•		44	20	36	51	28	21	1	2	0	–	1	0,61	•	–	–	–	0,60	2
•		61	37	2	58	36	6	0	2	0	–	1	0,58	–	–	–	–	0,60	2
•		40	16	44	50	24	26	1	2	1	–	1	0,62	•	–	–	–	0,60	2
•		9	3	88	35	19	46	2	2	3	–	1	0,72	•	•	•	•	0,60	2
•		47	7	46	49	9	42	2	2	1	–	1	0,61	•	–	–	–	0,25	3
•		49	11	40	50	11	39	1	2	0	–	1	0,61	•	–	–	–	0,25	3
•		44	4	52	49	6	45	2	2	3	–	1	0,62	•	•	•	•	0,25	3
•		48	7	45	49	8	43	2	2	1	–	1	0,64	•	–	–	–	0,25	3

Materialeigenschaften: Stoffe meridian

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Nutzbreite cm	Gewicht g/m ²	schwerentflammbar	Lichteinheit	Feuchtraum geeignet	Beschichtung	Pflegekennzeichen	Flächenvorhang geeignet
											
Infinity	PR2027	-050	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Infinity	PR2027	-070	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Infinity	PR2027	-090	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Infinity	PR2027	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Lane	PR2016	-070	100% PES	255	139	–	6	•	–		•
Lane	PR2016	-091	100% PES	255	139	–	6	•	–		•
Manila Dark	PR2021	-070	100% PES	235	330	–	6	•	Blackout ¹		•
Manila Dark	PR2021	-071	100% PES	235	330	–	6	•	Blackout ¹		•
Manila Dark	PR2021	-072	100% PES	235	330	–	6	•	Blackout ¹		•
Manila Dark	PR2021	-091	100% PES	235	330	–	6	•	Blackout ¹		•
Memory	PR2030	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-010	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-030	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-031	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-050	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-060	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-070	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-071	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-072	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-091	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-092	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nature FR	PR1151	-093	50% PES, 50% ReOcPlastic	295	250	B1	6	•	–		•
Nebo CS	PR1128	-090	100% Trevira CS	245	290	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Nebo CS	PR1128	-092	100% Trevira CS	245	290	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Nebo CS	PR1128	-093	100% Trevira CS	245	290	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Nebo CS	PR1128	-099	100% Trevira CS	245	290	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Otago Dimout	PR1094	-070	100% PES	235	305	–	5 – 6	•	Dimout/Weiß		•
Otago Dimout	PR1094	-071	100% PES	235	305	–	5 – 6	•	Dimout/Weiß		•
Otago Dimout	PR1094	-091	100% PES	235	305	–	5 – 6	•	Dimout/Weiß		•
Otago Dimout	PR1094	-092	100% PES	235	305	–	5 – 6	•	Dimout/Weiß		•
Pago	PR2025	-020	100% PES	275	211	–	5	–	–		•
Pago	PR2025	-070	100% PES	275	211	–	5	–	–		•
Pago	PR2025	-071	100% PES	275	211	–	5	–	–		•
Pago	PR2025	-072	100% PES	275	211	–	5	–	–		•
Pago	PR2025	-090	100% PES	275	211	–	5	–	–		•
Planet CS Alu	PR1148	-091	100% Trevira CS	235	175	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Planet CS Alu	PR1148	-092	100% Trevira CS	235	175	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Planet CS Alu	PR1148	-093	100% Trevira CS	235	175	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Planet CS Alu	PR1148	-099	100% Trevira CS	235	175	B1, M1	5 – 6	–	Alu ²		•
Polo Dark	PR1143	-050	100% PES	290	395	–	5 – 6	•	Blackout ¹		•
Polo Dark	PR1143	-070	100% PES	290	395	–	5 – 6	•	Blackout ¹		•
Polo Dark	PR1143	-080	100% PES	290	395	–	5 – 6	•	Blackout ¹		•
Polo Dark	PR1143	-090	100% PES	290	395	–	5 – 6	•	Blackout ¹		•
Polo Dark	PR1143	-091	100% PES	290	395	–	5 – 6	•	Blackout ¹		•
Pop Screen FR 10%	PR1016	-070	64% PVC, 36% Fibreglass	245	350	B1, M1	7 – 8	•	–		•
Pop Screen FR 10%	PR1016	-091	64% PVC, 36% Fibreglass	245	350	B1, M1	7 – 8	•	–		•
Pop Screen FR 10%	PR1016	-092	64% PVC, 36% Fibreglass	245	350	B1, M1	7 – 8	•	–		•
Pop Screen FR 3%	PR1149	-070	64% PVC, 36% Fibreglass	245	385	B1, M1	7 – 8	•	–		•
Pop Screen FR 3%	PR1149	-091	64% PVC, 36% Fibreglass	245	385	B1, M1	7 – 8	•	–		•
Pop Screen FR 3%	PR1149	-092	64% PVC, 36% Fibreglass	245	385	B1, M1	7 – 8	•	–		•

¹ mit farblich angepasster Rückseite

² mit einseitiger Alubedampfung

Oekotex-Standard 100	Transparenzgrad	Optische Kennzahlen (Licht in %)			Optische Kennzahlen (Solar in %)			Thermischer und visueller Komfort (DIN EN 14501)					FC-Wert nach DIN 4108	Nach EU-Norm für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.				Schallabsorptionsgrad α _W	Preisgruppe
		Reflexion	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission	Absorption	Durchsicht 0 – 4	Sichtschutz 0 – 4	Blendschutz 0 – 4	Verdunkelung 0 – 4	Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4		20%	6%	5%	6%		
														N	O	S	W		P
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		25	61	14	61	27	12	0	2	0	0	1	0,64	–	–	–	–	–	3
•		5	13	82	28	13	59	2	2	3	0	0	0,82	•	–	–	–	–	3
•		58	0	42	49	0	51	0	4	4	3	1	0,69	•	•	•	•	–	4
•		44	0	56	38	0	62	0	4	4	3	1	0,75	•	•	•	•	–	4
•		50	0	50	42	0	58	0	4	4	2	1	0,73	•	•	•	•	–	4
•		11	0	89	10	0	90	0	4	4	3	1	0,91	•	•	•	•	–	4
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		62	31	7	59	31	10	0	2	0	0	3	0,65	–	–	–	–	–	4
•		63	35	2	59	36	5	1	1	0	–	1	0,58	–	–	–	–	–	4
•		32	9	59	47	21	32	2	1	1	–	1	0,65	•	–	–	–	–	4
•		28	8	64	46	21	33	2	2	1	–	1	0,65	•	–	–	–	–	4
•		11	5	84	38	19	43	2	2	1	–	1	0,70	•	•	•	•	–	4
•		66	1	33	62	2	36	0	4	4	1	3	0,62	•	•	•	•	–	4
•		65	0	35	60	0	40	0	4	4	1	3	0,63	•	•	•	•	–	4
•		66	0	34	61	2	37	0	4	4	1	3	0,62	•	•	•	•	–	4
•		64	0	36	58	0	42	0	4	4	1	3	0,64	•	•	•	•	–	4
–		25	28	47	37	37	26	–	–	–	–	–	0,77	–	–	–	–	–	1
–		46	38	16	48	48	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–		35	32	33	41	39	20	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	1
–		23	26	51	34	35	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–		52	44	4	50	45	5	–	–	–	–	–	0,70	–	–	–	–	–	1
•		49	8	43	51	8	41	1	2	1	–	1	0,60	•	–	–	–	–	3
•		48	6	46	50	7	43	2	2	1	–	1	0,61	•	•	–	•	–	3
•		48	5	47	50	7	43	2	2	2	–	1	0,60	•	•	•	•	–	3
•		42	3	55	48	6	46	2	2	3	–	1	0,63	•	•	•	•	–	3
•		6	0	94	8	0	92	0	4	4	3	0	0,92	•	•	•	•	–	4
•		22	0	78	20	0	80	0	4	4	3	1	0,85	•	•	•	•	–	4
•		31	0	69	47	0	53	0	4	4	3	2	0,70	•	•	•	•	–	4
•		61	0	39	54	0	46	0	4	4	3	2	0,66	•	•	•	•	–	4
•		8	0	92	7	0	93	0	4	4	3	0	0,92	•	•	•	•	–	4
–		62	25	13	56	27	17	2	1	0	–	1	0,66	–	–	–	–	–	4
–		56	22	22	50	25	25	2	1	0	–	1	0,69	–	–	–	–	–	4
–		9	10	81	9	11	80	3	1	0	–	0	0,92	•	–	–	–	–	4
–		80	17	3	70	18	12	1	2	1	–	2	0,58	•	–	–	–	–	4
–		63	16	21	56	14	30	2	2	3	–	0	0,66	•	–	–	–	–	4
–		6	2	92	6	2	92	1	2	1	–	1	0,93	•	•	•	•	–	4

Materialeigenschaften: Stoffe meridian

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Nutzbreite cm	Gewicht g/m²	schwerentflammbar	Lichteinheit	Feuchtraum geeignet	Beschichtung	Pflegekennzeichen	Flächenvorhang geeignet
											
Pure CS 230	PR1028	-051	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 230	PR1028	-071	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 230	PR1028	-072	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 230	PR1028	-090	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 230	PR1028	-091	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 230	PR1028	-092	100% Trevira CS	225	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 300	PR1139	-071	100% Trevira CS	295	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 300	PR1139	-072	100% Trevira CS	295	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 300	PR1139	-090	100% Trevira CS	295	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 300	PR1139	-091	100% Trevira CS	295	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Pure CS 300	PR1139	-092	100% Trevira CS	295	180	B1, M1	6 – 7	•	–		•
Salem FR	PR1146	-050	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-070	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-071	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-072	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-090	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-091	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Salem FR	PR1146	-092	100% PES	235	155	B1	5	•	–		•
Seaside	PR1041	-070	100% PES	225	110	–	5	•	–		•
Seaside	PR1041	-090	100% PES	225	110	–	5	•	–		•
Seaside	PR1041	-091	100% PES	225	110	–	5	•	–		•
Seaside	PR1041	-092	100% PES	225	110	–	5	•	–		•
Skandi Dark	PR2019	-040	100% PES	235	350	–	6	–	Blackout/weiß		•
Skandi Dark	PR2019	-050	100% PES	235	350	–	6	–	Blackout/weiß		•
Skandi Dark	PR2019	-051	100% PES	235	350	–	6	–	Blackout/weiß		•
Skandi Dark	PR2019	-091	100% PES	235	350	–	6	–	Blackout/weiß		•
Skandi Dark	PR2019	-092	100% PES	235	350	–	6	–	Blackout/weiß		•
Smart CS	PR1140	-070	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Smart CS	PR1140	-090	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Smart CS	PR1140	-091	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Smart CS	PR1140	-092	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Smart CS	PR1140	-093	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Smart CS	PR1140	-099	100% Trevira CS	295	200	B1, M1	5 – 7	–	–		•
Stairway	PR2028	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Street	PR2018	-070	100% PES	255	119	–	6	•	–		•
Street	PR2018	-090	100% PES	255	119	–	6	•	–		•
Street	PR2018	-091	100% PES	255	119	–	6	•	–		•
Street	PR2018	-092	100% PES	255	119	–	6	•	–		•
Street	PR2018	-093	100% PES	255	119	–	6	•	–		•
Tender	PR2023	-020	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tender	PR2023	-070	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tender	PR2023	-090	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tender	PR2023	-091	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tender	PR2023	-092	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tender	PR2023	-093	100% PES	235	155	–	7	•	Weiß		•
Tenorio CS	PR1079	-020	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•
Tenorio CS	PR1079	-021	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•
Tenorio CS	PR1079	-070	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•
Tenorio CS	PR1079	-090	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•
Tenorio CS	PR1079	-091	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•
Tenorio CS	PR1079	-099	100% Trevira CS	295	100	B1	5	•	–		•

Oekotex-Standard 100	Transparenzgrad	Optische Kennzahlen (Licht in %)			Optische Kennzahlen (Solar in %)			Thermischer und visueller Komfort (DIN EN 14501)					FC-Wert nach DIN 4108	Nach EU-Norm für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.				Schallabsorptionsgrad α _W	Preisgruppe
		Reflexion	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission	Absorption	Durchsicht 0 – 4	Sichtschutz 0 – 4	Blendschutz 0 – 4	Verdunkelung 0 – 4	Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4		20%	6%	5%	6%		
														N	O	S	W		P
•		55	30	15	52	20	28	1	1	1	0	1	0,68	–	–	–	–	0,15	1
•		57	28	15	51	27	22	1	1	0	0	1	0,69	–	–	–	–	0,15	1
•		55	42	3	48	32	20	1	1	1	0	1	0,71	–	–	–	–	0,15	1
•		54	45	1	50	43	7	1	1	0	0	1	0,69	–	–	–	–	0,15	1
•		30	20	50	42	32	26	2	1	1	0	1	0,75	•	–	–	–	0,15	1
•		46	31	23	49	36	15	1	1	1	0	1	0,71	–	–	–	–	0,15	1
•		57	28	15	51	27	22	1	1	0	0	1	0,70	–	–	–	–	–	1
•		55	42	3	48	32	20	1	1	1	0	1	0,71	–	–	–	–	–	1
•		54	45	1	50	43	7	1	1	0	0	1	0,69	–	–	–	–	–	1
•		30	20	50	42	32	26	2	1	1	0	1	0,75	•	–	–	–	–	1
•		46	31	23	49	36	15	1	1	1	0	1	0,71	–	–	–	–	–	1
•		27	22	51	41	31	28	2	1	0	–	1	0,75	–	–	–	–	–	1
•		52	44	4	53	44	3	1	1	0	–	1	0,69	–	–	–	–	–	1
•		45	44	11	46	44	10	1	1	0	–	1	0,72	–	–	–	–	–	1
•		39	35	26	40	35	25	1	1	0	–	1	0,75	–	–	–	–	–	1
•		52	47	1	52	46	2	1	1	0	–	1	0,69	–	–	–	–	–	1
•		33	29	38	34	31	35	1	1	0	–	1	0,79	–	–	–	–	–	1
•		19	23	58	22	25	53	2	1	0	–	0	0,85	–	–	–	–	–	1
•		32	68	0	27	73	0	2	0	0	–	0	0,84	–	–	–	–	–	3
•		29	71	0	30	70	0	2	0	0	–	1	0,82	–	–	–	–	–	3
•		23	61	16	29	65	6	2	0	0	–	1	0,83	–	–	–	–	–	3
•		10	45	45	26	57	17	3	0	0	–	1	0,84	–	–	–	–	–	3
•		75	0	25	68	0	32	0	4	4	2	3	0,59	•	•	•	•	–	4
•		75	0	25	68	0	32	0	4	4	2	3	0,59	•	•	•	•	–	4
•		75	0	25	68	0	32	0	4	4	2	3	0,59	•	•	•	•	–	4
•		75	0	25	68	0	32	0	4	4	2	3	0,59	•	•	•	•	–	4
•		75	0	25	68	0	32	0	4	4	2	3	0,59	•	•	•	•	–	4
•		32	29	39	34	32	34	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	0,25	3
•		39	35	26	38	35	27	–	–	–	–	–	0,80	–	–	–	–	0,25	3
•		36	22	42	38	26	36	–	–	–	–	–	0,80	–	–	–	–	0,25	3
•		29	24	47	34	30	36	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	0,25	3
•		39	33	28	38	33	29	–	–	–	–	–	0,80	–	–	–	–	0,25	3
•		10	6	84	25	17	58	–	–	–	–	–	0,85	•	•	–	•	0,25	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		15	82	3	14	83	3	0	2	0	0	1	0,60	–	–	–	–	–	3
•		15	82	3	15	83	2	1	1	0	0	1	0,60	–	–	–	–	–	3
•		5	62	33	10	73	17	2	1	0	0	1	0,67	–	–	–	–	–	3
•		30	10	60	43	19	38	1	2	1	0	0	0,73	•	–	–	–	–	3
•		13	5	82	27	13	60	2	2	3	0	0	0,82	•	•	•	•	–	3
•		70	3	27	61	4	35	0	4	4	–	1	0,63	•	•	•	•	–	2
•		74	12	14	67	15	18	0	3	3	–	1	0,60	•	–	–	–	–	2
•		77	20	3	69	21	10	0	2	2	–	1	0,59	•	–	–	–	–	2
•		74	7	19	65	10	25	0	3	4	–	1	0,61	•	–	–	–	–	2
•		74	4	22	65	6	29	0	4	4	–	1	0,61	•	•	•	•	–	2
•		70	3	27	61	3	36	0	4	4	–	1	0,63	•	•	•	•	–	2
•		20	39	41	39	48	13	2	0	0	0	2	0,82	–	–	–	–	–	3
•		7	32	61	22	45	33	3	0	0	0	1	0,86	–	–	–	–	–	3
•		36	58	6	36	58	6	2	0	0	0	2	0,79	–	–	–	–	–	3
•		38	59	3	38	58	4	2	0	0	0	2	0,78	–	–	–	–	–	3
•		22	45	33	30	52	18	2	0	0	0	2	0,82	–	–	–	–	–	3
•		4	27	69	20	42	38	3	0	0	0	1	0,87	–	–	–	–	–	3

Materialeigenschaften: Stoffe meridian

Artikel-Name	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Nutzbreite cm	Gewicht g/m ²	schwerentflammbar	Lichteinheit	Feuchtraum geeignet	Beschichtung	Pflegekennzeichen	Flächenvorhang geeignet
											
Tepi FR Dark 230	PR1113	-070	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 230	PR1113	-071	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 230	PR1113	-073	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 230	PR1113	-091	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 230	PR1113	-092	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 230	PR1113	-093	100% PES	225	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-070	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-071	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-073	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-091	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-092	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tepi FR Dark 300	PR1114	-093	100% PES	295	420	B1, M1	6 – 7	•	Blackout/weiß		•
Tube	PR2032	-050	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Tube	PR2032	-070	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Tube	PR2032	-090	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Tube	PR2032	-091	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Urban Perlex®	PR2022	-070	100% PES	235	180	–	6 – 7	•	Perlex®		•
Urban Perlex®	PR2022	-090	100% PES	235	180	–	6 – 7	•	Perlex®		•
Urban Perlex®	PR2022	-091	100% PES	235	180	–	6 – 7	•	Perlex®		•
Urban Perlex®	PR2022	-092	100% PES	235	180	–	6 – 7	•	Perlex®		•
Urban Perlex®	PR2022	-093	100% PES	235	180	–	6 – 7	•	Perlex®		•
Windy	PR2004	-010	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Windy	PR2004	-020	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Windy	PR2004	-040	100% PES	235	100	–	6	•	–		•
Windy	PR2004	-080	100% PES	235	100	–	6	•	–		•

Materialtypische Eigenschaften

Bei Textilien können geringfügige Abweichungen – insbesondere farblicher Art – produktionsbedingt von Fertigung zu Fertigung nicht ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche aus diesem Grund stehen dem Besteller daher nicht zu. Dasselbe gilt für farbliche Veränderungen und Schrumpfungen bzw. Reckungen im Rahmen der DIN, bedingt durch intensive Sonneneinstrahlung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Oekotex-Standard 100	Transparenzgrad	Optische Kennzahlen (Licht in %)			Optische Kennzahlen (Solar in %)			Thermischer und visueller Komfort (DIN EN 14501)					FC-Wert nach DIN 4108	Nach EU-Norm für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.				Schallabsorptionsgrad α_W	Preisgruppe
		Reflexion	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission	Absorption	Durchsicht 0 – 4	Sichtschutz 0 – 4	Blendschutz 0 – 4	Verdunkelung 0 – 4	Sommerlicher Wärmeschutz 0 – 4		20%	6 %	5%	6%		
														N	O	S	W		P
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
•		84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	0,58	•	•	•	•	–	2
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
•		68	14	18	61	18	21	0	3	3	–	1	0,63	•	–	–	–	–	2
•		75	23	2	68	25	7	0	2	1	–	1	0,60	–	–	–	–	–	2
•		71	18	11	64	21	15	0	2	2	–	1	0,62	•	–	–	–	–	2
•		66	12	22	61	15	24	0	3	3	–	1	0,63	•	–	–	–	–	2
•		66	8	26	58	12	30	0	3	4	–	1	0,65	•	–	–	–	–	2
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3
–		37	62	1	39	61	0	2	0	0	–	1	0,77	–	–	–	–	–	3

Alle meridian Stoffe sind auch Flächenvorhang geeignet.

Weitere Rollo geeignete Stoffe finden Sie auch in unserer Flächenvorhangkollektion HEMISPHERE und in der Doppelrollo Kollektion meridian twin.



BLOSSOM PR2026-010

1. Geltung der Bedingungen

1. Wir schließen ausschließlich zu unseren nachfolgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend: Bedingungen) ab. Die Bedingungen gelten nur, wenn der Besteller Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.
2. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen des Bestellers, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
3. Diese Bedingungen gelten auch für künftige Aufträge, selbst wenn ihre Geltung nicht ausdrücklich nochmals vereinbart wird.

2. Angebote, Kostenvoranschläge, Umfang der Lieferung, Mindestmenge

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen und Zeichnungen sowie Gewichts- und Maßangaben und Angaben in Prospekten, sind nur annähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
3. Kostenvoranschläge sind von dem Besteller zu vergüten.
4. Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
5. Die Mindestbestellmenge für Stoffe beträgt 1 lfm.

3. Verpackung, Versand, Gefahrübergang

1. Art und Größe der Verpackung sowie die Frachtführerauswahl werden von uns nach billigem Ermessen festgelegt. Besondere Wünsche des Bestellers zur Verpackung sind von diesem schriftlich anzugeben.
2. Lieferungen in Überbreiten (in der Regel über 2,70 m Breite) erfolgen generell per Spedition. Hierbei entstehen erhöhte Versandkosten.
3. Ungeachtet der vereinbarten Versandart und der Kostentragung geht die Gefahr mit der Übergabe an den Beförderer auf den Besteller über. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die im Einwirkungsbereich des Bestellers oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so geht die Gefahr bei Anzeige der Versandbereitschaft an den Besteller auf diesen über.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Preise gelten ab Werk. Materialpreis- und Lohnänderungen, die vier Monate nach Vertragsabschluss entstehen, berechtigen uns zu entsprechenden Preisänderungen. Bei Bestellungen bis zu einem Auftragswert von 50,00 Euro erheben wir eine Kleinmengenpauschale von 5,00 Euro.
2. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum kann der Besteller 2% Skonto vom Nettopreis in Abzug bringen, sofern er nicht mit der Begleichung anderer Rechnungen in Verzug ist.
3. Für Warenbestellungen außerhalb der laufenden Kollektionen (Sonder- oder Auslaufartikel) behalten wir uns eine Anzahlung von 50% des Auftragswertes vor. Eine Stornierung bereits bestellter Ware ist nicht möglich.
4. Wurde eine Zahlung durch SEPA-Lastschrift vereinbart, so werden wir den Lastschritfeinzug mit der Rechnung oder anderweitig spätestens einen Kalendertag zuvor ankündigen (Vorabinfor-

mation/Prenotification). Bei Erteilung von Gutschriften oder Stornierungen kann der eingezogene Betrag geringer sein als der ursprünglich berechnete Betrag.

5. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Bestellers unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf die Zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern und dem Besteller eine Frist zur Zahlung Zug-um-Zug gegen Lieferung oder Sicherheitsleistung bestimmen. Im Falle des erfolglosen Fristablaufs sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Besteller die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unseren sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

5. Lieferzeit

1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem Besteller vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.
2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb dieser Frist zum Versand gebracht oder abgeholt wird. Verzögert sich die Ablieferung aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Fertigstellung bzw. Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.
3. Teillieferungen sind in einem dem Besteller zumutbaren Maß zulässig.
4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Vorlieferanten eingetreten – z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei.
5. Auch im Falle von Streik oder Aussperrung verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wenn die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich in den oben genannten Fällen die Lieferzeit um mehr als zwei Monate, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen.
6. Auf die hier genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller unverzüglich benachrichtigen.

6. Eigentumsvorbehalt

1. Außer im Falle eines Bargeschäfts (Vorkasse oder Nachnahme) bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises einschließlich sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zukünftiger Forderungen unser Eigentum.

2. Eine Weiterveräußerung ist dem Besteller im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs gestattet. Der Besteller tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer, an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtretung auf unser Verlangen hin anzuzeigen. Forderungen und Namen der Schuldner des Bestellers sind uns mitzuteilen.

3. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Zahlungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern, sind wir zum Widerruf des Einzugsrechtes berechtigt.

4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 Bürgerliches Gesetzbuch. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Nettorechnungswertes der Vorbehaltsware zum Nettorechnungswert der anderen verwendeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.

5. Die Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum stehender Ware ist unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändung, wird der Besteller auf unser Eigentum an der Ware hinweisen und uns unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls benachrichtigen.

6. Wir sind berechtigt, bei einem Verstoß des Bestellers gegen die vorgenannte Verpflichtung nach § 324 Bürgerliches Gesetzbuch bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen.

7. Warenbeschaffenheit, Kennzeichnung

1. Mustermaterial ist nach den Bestimmungen des Textilkennzeichnungsgesetzes etikettiert. Zusätzlich ist jeder Metrage ein Annähetikett beigegefügt.

2. Textile Gewebe, insbesondere Dekorationsstoffe, können bei bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Reinigung/Wäsche/Trocknung einlaufen. Der Schrumpungsgrad ist abhängig von der Materialzusammensetzung und der individuellen Nutzung und Behandlung. Zirkarichtwerte sind:

Synthetik 1% Maßveränderung

Baumwolle 1 bis 4% Maßveränderung

Leinen 5 bis 7% Maßveränderung

Viscose 3 bis 5% Maßveränderung

Seide 1 bis 3% Maßveränderung

Materialübliche Schrumpungen berechtigen nicht zur Reklamation.

3. Material- oder technisch bedingte und nicht erhebliche Abweichungen der gelieferten Ware von Mustern oder vorangegangenen Lieferchargen stellen keinen Mangel dar und sind vom Besteller hinzunehmen.

Wir weisen den Besteller darauf hin, dass eine exakte Farbgleichheit bei unterschiedlichen Chargen nicht gewährleistet werden kann. Die vollständige Identität ist vom Besteller mit uns vorab zu klären.

4. Artikel können ggf. und gegen Aufpreis auch mit flammenhemmender Ausrüstung gemäß DIN geliefert werden.

8. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Ist der Kauf für den Besteller ein Handelsgeschäft, so muss er uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach ihrer Entde-

ckung schriftlich mitzuteilen. Wird Ware im Auftrag des Bestellers direkt an einen Verarbeiter gesendet, so ist der Besteller weiterhin verpflichtet, die Ware vor Verarbeitung auf Warenbeschaffenheit und Mängel prüfen zu lassen.

2. Wir können Ansprüche nach unserer Wahl gegen Lieferanten wesentlicher Fremderzeugnisse gegen den Besteller abtreten. Der Besteller kann uns wegen dieser Mängel im Fall der Abtretung nur haftbar machen, wenn eine vorherige gerichtliche Inanspruchnahme der Fremdlieferanten erfolglos war. Hat der Fremdlieferant seinen Sitz im Ausland, so reicht die vorherige außergerichtliche Inanspruchnahme aus.

Der Besteller ist verpflichtet, uns über die Inanspruchnahme unseres Lieferanten zu unterrichten und wird uns auf Wunsch laufend über die Verhandlungen informieren.

3. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist von 20 Tagen nach unserer Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Der Nacherfüllungsanspruch wird bei jedem Mangel gesondert ausgelöst. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller - sofern die Vertragswidrigkeit nicht nur geringfügig ist - den Preis mindern oder von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist er ggf. berechtigt, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz zu verlangen. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben.

4. Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung nicht verpflichtet, dem Besteller die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder nachgelieferten Sache zu ersetzen.

Eine Verpflichtung zur Erstattung der Aus- und Einbaukosten des mangelbehafteten Liefergegenstandes bzw. der mangelfreien Ersatzlieferung besteht auch nicht im Rahmen des Lieferantenregresses gem. § 445 a BGB.

Die übrigen Regressansprüche des Bestellers gegen uns bleiben unberührt.

Entstehen dem Besteller im Rahmen einer Mängelbeseitigung erhöhte Aufwendungen, weil der Liefergegenstand von ihm oder von einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden ist, so ist ein Rückgriffsanspruch gegen uns ebenfalls ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die Verbringung des Liefergegenstandes seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht oder bei Vertragsabschluss mit uns vereinbart wurde.

5. Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes ergeben, nur, wenn wir oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Einhaltung die Erfüllung des Vertrages ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller vertrauen darf. Dabei besteht keine Schadensersatzpflicht für unvorhersehbare Schäden.

Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine Pflichtverletzung eine Haftung für Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird.

6. Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen haben, finden Haftungsbegrenzungsbestimmungen der vorstehenden Ziff. 4 keine Anwendung. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

7. Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die von dem Besteller beabsichtigten Zwecke, sofern dieser Zweck nicht Vertragsbestandteil geworden ist.

9. Haftungsbeschränkung, Schadensersatz

1. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-

schriften. Die Beweislast für den eine Haftungsbeschränkung auslösenden Sachverhalt obliegt uns.

2. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Unsere Haftung ist dann jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

3. Die sich aus vorstehender Ziffer ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen nicht für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

5. Bei Verzug ist der Anspruch des Bestellers auf Schadensersatz auf 5% des Netto-Kaufpreises begrenzt, es sei denn, der Lieferverzug ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

10. Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr nach Ablieferung. Ist eine Abnahme vereinbart, beginnt die Frist mit der Abnahme.

2. Handelt es sich bei dem Liefergegenstand um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), so beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung, insbesondere § 438 Abs. 1 Ziff. 1, § 438 Abs. 3, § 444 sowie § 445 b BGB.

3. Die Verjährungsfristen des Kaufvertragsrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Ansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung gem. §§ 195, 199 BGB würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.

4. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren nach Maßgabe der gesetzlichen Verjährungsfristen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Bielefeld. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, Bielefeld. Es steht uns jedoch frei, das für den Sitz des Bestellers zuständige Gericht anzurufen.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des CISG.

12. Datenschutz

Es gelten die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage www.jab.de.

Allgemeine Hinweise

Lieferservice

Von allen in dieser Preisliste aufgeführten Artikeln unterhalten wir ein umfangreiches Lager. Die Lieferung sämtlicher Artikel kann in der Regel sofort nach Auftragseingang erfolgen. Ist ein Artikel ausnahmsweise innerhalb von 5 Werktagen (+ 1 bis 2 Versandtage) nicht lieferbar, erhalten Sie eine Auftragsbestätigung innerhalb dieser Frist, mit Angabe der Lieferzeit.

Materialtypische Eigenschaften

Bei Textilien können geringfügige Abweichungen – insbesondere farblicher Art – produktionsbedingt von Fertigung zu Fertigung nicht ausgeschlossen werden. Gewährleistungsansprüche aus diesem Grund stehen dem Besteller daher nicht zu. Dasselbe gilt für farbliche Veränderungen und Schrumpfungen bzw. Reckungen im Rahmen der DIN, bedingt durch intensive Sonneneinstrahlung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gültig ab 01.10.2022

JAB JOSEF ANSTOETZ KG

Potsdamer Straße 160

D-33719 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521-2093-800

Telefax: +49 (0)521-2093-1800

sonnenschutz@jab.de

www.jab.de

PM7809-734

DE-AT | 10-2022